

COLLECTION  
2016 – 2017

PRENEZ GOÛT  
À L'INNOVATION



## É D I T O

---

# PRENEZ GOÛT À L'INNOVATION

ROSIERES ILLUSTRE À LA PERFECTION  
LA VOLONTÉ D'INNOVER.

Nous mettons notre expérience professionnelle  
au service de la gastronomie. Nous transformons  
les expériences culinaires en des instants précieux.  
Vivre pleinement sa passion et s'épanouir dans l'excellence,  
exalter vos papilles et donner à votre quotidien  
des moments d'émotion et de gourmandise.  
Experte, complice, surprenante, moderne, élégante...  
Rosières, marque française de référence,  
a su créer des produits devenus indispensables  
pour la cuisine et le plaisir des yeux.

# ROSIÈRES, L'HISTOIRE D'UNE PASSION !

ROSIÈRES, C'EST L'HISTOIRE D'UNE MARQUE FRANÇAISE, S'ADRESSANT AUX AMOUREUX DE LA CUISINE ET PORTÉE PAR LE GOÛT D'INNOVER DEPUIS PLUS DE 150 ANS.

Nous accompagnons les générations au fil du temps pour réinventer la gastronomie française et en perpétuer le rayonnement.

Notre réussite ? Innover, valoriser notre expertise sur des produits uniques, créer avec des matériaux nobles.

Notre ambition, transmettre et partager notre savoir-faire : incarner un style de vie, offrir le meilleur de la technologie à la hauteur de votre talent.

Au travers de chaque équipement, four, table de cuisson, hotte, réfrigérateur, nous souhaitons rendre à la cuisine ses lettres de noblesse : inventive, de caractère et chaleureuse.

## UNE ÉPOPÉE DE 150 ANS



**1869**

Naissance de la marque  
Rosières



**1985**

Paul Bocuse signe le célèbre  
Piano de cuisson du même  
nom « La Bocuse ».



**2010**

Création de la Ghisa,  
la première table de cuisson  
en fonte monolithique.  
Médaille d'or  
aux Design Awards 2010.



**1934**

Obtention de la licence exclusive des célèbres cuisinières AGA inventées en Suède par le Docteur DALEN, prix Nobel.



**1972**

Rosières lance la première cuisinière en couleur « Quand Rosières voit rouge ».




**1977**

Création des tables de cuisson extra-plates. Exclusivité mondiale.



**1998**

Lancement des Cuisinières Rosanes complètement encastrables.



**2001**

Présentation de la collection Créatis : 20 fours, 27 tables de cuisson, 33 hottes et 8 lave-vaisselle. pour une cuisine coordonnée parfaitement.



**2004**

Création de la nouvelle ligne Signature, une collection résolument moderne exploitant tout le savoir-faire culinaire et technologique.



**2011**

Lancement de la gamme de fours Prodiges, joyaux de la marque illustrés par ses parois Exp'R et sa maxi-capacité de 73 litres dans un encastrement standard.



**2015**

Rosières dévoile sa nouvelle signature :

**PRENEZ GOÛT À L'INNOVATION**



**2016**

Lancement de 3 collections coordonnées parfaitement : Vintage, Origine et Sublime.



SOCIÉTÉ NATIONALE  
DES MEILLEURS OUVRIERS  
DE FRANCE



# NOUVEAU PARTENAIRE

---

## SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS

CRÉER DES PRODUITS DE CUISSON  
D'EXCELLENCE ET PORTER LES COULEURS  
DU SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS,  
C'EST LE TALENT DE ROSIÈRES.

Valoriser les artisans qui choisissent la voie de l'excellence  
et de l'innovation, est celui de la Société Nationale  
des Meilleurs Ouvriers de France.

De cette union naît une histoire commune : l'ambition de  
stimuler la création du savoir-faire à la française.  
C'est tout naturellement autour de ces valeurs jumelles  
que Rosières et les Meilleurs Ouvriers de France  
ont décidé de se réunir.

Les talents conjugués des deux révéleront des expériences  
inédites, élégantes et audacieuses, à l'image des appareils  
électroménagers Rosières dans lesquels elles prennent vie.

Et Rosières, dans sa quête de l'excellence culinaire,  
ne s'entoure que des meilleurs.

# SITE INTERNET ROSIÈRES.FR



Poursuivez votre expérience sur le site [rosieres.fr](http://rosieres.fr), nos produits et nos recettes en ligne vous permettront de trouver l'inspiration pour vivre des moments d'exception !



Pour en savoir plus sur Rosières,  
flashez le QRcode



# LES NOUVELLES COLLECTIONS ROSIÈRES

## SUBLIME

### UN DESIGN UNIQUE, POUR UN FOUR 100% PRO...

Né de la collaboration entre les ingénieurs du groupe Rosières et les meilleures écoles de cuisine françaises, le four SUBLIME est un concentré de technologie avant-gardiste. C'est aussi un esthétisme divin traduit par une dualité de matériaux, véritable signature de la collection Sublime.

Une collection coordonnée sur toutes les familles de produits pour parer votre cuisine d'un design unique et innovant !

## E-PICURIEN

### E-PICURIEN, LA GAMME CONNECTÉE EN WIFI DE ROSIÈRES...

Collection connectée, le four e-Picurien offre une application Rosières dédiée: votre four n'aura plus de secret pour vous !

- › Recettes illimitées : enregistrez et conservez à vie toutes vos recettes préférées !
- › Recettes automatiques : + de 90 recettes fournies dans l'application. D'un seul geste, votre four s'occupe de tout !
- › Livre de recettes Rosières: retrouvez le livre de recettes e-picurien pour suivre pas à pas la réalisation des 55 recettes E-picurien.

## VINTAGE

Par son esthétique intemporelle et ses matériaux nobles, la nouvelle collection Vintage de Rosières séduit par ses lignes rétro, tout en gardant des caractéristiques de four haut de gamme.

## ORIGINE

Son design contemporain et consensuel se fond parfaitement dans toutes les cuisines.

COLLECTION  
**SUBLIME**



COLLECTION  
**ORIGINE**



COLLECTION  
**VINTAGE**



PRIVILEGE  
COLLECTION

LA "COLLECTION PRIVILÈGE" REGROUPE DES APPAREILS  
ALLIANT INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES ET DESIGN  
AUDACIEUX. ROSIÈRES SOUHAITE RÉSERVER  
LEUR DISTRIBUTION À DES PROFESSIONNELS OFFRANT  
AUX CONSOMMATEURS LES SERVICES ET LES CONSEILS  
NÉCESSAIRES À CES PRODUITS PREMIUMS.

UN AGRÉMENT DE DISTRIBUTION EST AINSI OBLIGATOIRE POUR  
LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE CE CATALOGUE  
PORTANT LE LOGO "COLLECTION PRIVILÈGE".

# COLLECTION

<hr/>		
	<b>FOURS</b>	
	SUBLIME	20
	ORIGINE	24
	VINTAGE	26
<hr/>		
	<b>COMPACTS</b>	
	MICRO-ONDES 45 CM	34
	MICRO-ONDES 38 CM	37
<hr/>		
	<b>TABLES</b>	
	DOMINOS	42
	INDUCTION	44
	VITROCÉRAMIQUE	50
	GAZ	54
<hr/>		
	<b>HOTTES</b>	
	SUBLIME	83
	PLAN DE TRAVAIL	84
	ILOT	85
	VERRE	86
	BOX	87
	PYRAMIDE	90
	VISIÈRE	93
	TIROIR	94
	GROUPES FILTRANTS	95
<hr/>		
	<b>FROID</b>	
	RÉFRIGÉRATEURS	110
	CONGÉLATEURS	116
	CAVE À VIN	117
	MULTIPORTES	118
<hr/>		
	<b>LAVAGE</b>	
	LAVE-VAISSELLE	128
	LAVE-LINGE	134
<hr/>		
	<b>POSE LIBRE</b>	
	BOCUSE	142
	TRADIS	148
	PRODIGE	150
	CUISINIÈRES	154
<hr/>		



COLLECTION  
**FOURS**

---



# LES + FOURS

## DOUBLE CAVITÉ, DOUBLE TURBINE

Ne choisissez plus entre salé ou sucré. Les fours Sublime double cavité vous permettent, grâce à un séparateur de cavité, de cuire en même temps, dans des cavités indépendantes et avec des fonctions de cuisson différentes, deux préparations. Grâce aux deux turbines et à une électronique adaptée, vous bénéficiez d'une véritable multifonction dans les deux cavités, avec un écart de température pouvant aller jusqu'à 100°C.



## MAXI CAPACITÉ 73 LITRES

L'espace... un doux luxe.

Le four Sublime offre un volume utile exceptionnel de 73 litres dans un encastrement standard. Ce qui représente 33% de volume utile en plus par rapport à un four standard, et une surface de cuisson de 20% supérieure.

Avantage de taille : ce four, doté de 5 niveaux de cuisson, vous offre une flexibilité inégalée.

## ECLAIRAGE LEDVISION

Un éclairage par LEDs exclusif, appelé « LEDVISION ». Naturel et fonctionnel, cet éclairage de 10 leds permet de mesurer aisément l'avancement de la cuisson de vos préparations sur toute la hauteur du four. Esthétique, cet éclairage contribue à une baisse de vos consommations énergétiques et offre une durée de vie supérieure à une ampoule classique.



## FERMETURE DOUCE

Pratique, surtout lorsqu'on a les mains pleines, cette finition haut de gamme permet de fermer la porte d'un seul geste, en douceur et en silence.

## NOUVELLE ÉLECTRONIQUE 100% TACTILE

Rosière a développé une nouvelle électronique tactile qui vous permet d'un seul geste de gérer la température et le temps selon la fonction de cuisson choisie !


Egalement doté de recettes automatiques intégrées, votre four se transforme en véritable assistant personnel de cuisson!



## ACCESSOIRES PLUS

De nombreux accessoires pour profiter pleinement d'un four modulable : plus de grilles, une plaque à pâtisserie, un lèche-frite, un tournebroche et un séparateur pour les modèles double cavité.

La plaque à pâtisserie en téflon, une merveille d'innovation : En effet, grâce au téflon, aucun aliment n'accroche au fond de la plaque à pâtisserie. Terminée l'utilisation de beurre ou de graisses.



## CUISSON PROFESSIONNELLE EXPERT OU CHEF

Rosières vous apporte l'expertise professionnelle dans toutes vos préparations culinaires. Les parois latérales du four Sublime ont été équipées de la technologie Exp'R qui favorise une cuisson rapide, homogène et maîtrisée dans toute la cavité du four.

Son fonctionnement : Parfaitement intégrées dans le moufle, les parois latérales disposent de 100 ouvertures qui régulent la température, l'humidité et la circulation de l'air, pour une gestion optimale des cuissons et un résultat culinaire d'excellence.

Les parois CHEF, disponible sur les fours 68 L vous offre également une cuisson 100% homogène digne des plus grands chefs !

## SONDE À VIANDE

Grâce à cet accessoire, la réussite de la cuisson de toutes vos viandes deviendra un véritable jeu d'enfants (30°C - 90°C).



## INOX ANTI-TRACE

Le revêtement extérieur des fours Rosières est toujours impeccable grâce à un traitement spécial de sa surface. L'entretien et le nettoyage du four n'en seront que plus commodes.



## PROGRAMMATEUR SENSITIF PRECOTOUCH

Pratique, une fois le mode de cuisson sélectionné, le four préconise automatiquement la température la plus adaptée, libre à vous de la modifier si vous le désirez.



## NETTOYAGE PAR PYROLYSE

Le système par pyrolyse permet un nettoyage intégral et automatique du four par haute température (500°C).



## SUPER PORTE FROIDE

L'épaisseur de la porte supérieure à 5 cm garantit une sécurité totale.

La température observée au centre de la porte pendant la cuisson est < 30°C.



## RECETTES AUTOMATIQUES

Les recettes préprogrammées sont les clés de succès pour la réussite de tous vos plats préférés.

NOUVEAU




FABRIQUÉ À ROSIÈRES


PRIVILEGE  
COLLECTION

# RFAZ8573


## FOUR SUBLIME PYROLYSE DOUBLE CAVITÉ

**73**  
LITRES

Maxi  
capacité



Double cavité



Classe  
énergétique

› **Double cavité avec 2 turbines et un séparateur**

› Multifonction **Pyrolyse**

› Chaleur pulsée

› Très Grande capacité : volume utile de **73 litres**

› **Classe A**

› 100% Tactile

› **Sonde à viande électronique**

› Super porte froide

› **Fermeture douce**

› Eclairage LEDS

› **Recettes automatiques**

› Accessoires : tournebroche, plaque à pâtisserie en téflon

Référence

RFAZ8573 IN

Couleur

Inox

Encastrement


H590 x L560 x P560

PVC\*

1 176 €



Sonde  
à viande



Fermeture  
douce



Super porte  
froide



Recettes  
automatiques



LED vision


Disponible en Novembre 2016

\*Hors éco-participation

## CENTRE DE CUISSON ULTRA-FLEXIBLE



**En cavité totale**, pour la cuisson de gros volumes ou pour la cuisson sur 5 niveaux.



**En double cavité** pour 2 cuissons différenciées en même temps.

SUR UNE DES 2 CAVITÉS UNIQUEMENT POUR UN GAIN DE TEMPS ET D'ÉNERGIE :



**Cavité supérieure seule** pour des plats gratinés par exemple.

Fonctions disponibles : Chaleur pulsée, turbogrill, grill.



**Cavité inférieure seule** pour la cuisson de tarte par exemple.

Fonctions disponibles : Chaleur pulsée, sole brassée, sole.

## DOUBLE CAVITÉ



Grâce à deux cavités indépendantes et deux turbines, vous pouvez faire cuire en même temps deux préparations avec un écart pouvant aller jusqu'à 100°C.

NOUVEAU



## RFAZ7670


## FOUR SUBLIME PYROLYSE

- › Multifonction **Pyrolyse**
- › Chaleur Pulsée
- › Très Grande capacité : volume utile de **73 litres**
- › Classe **A**
- › 100% Tactile
- › Parois **EXPERT** : 100% homogène & moelleux
- › Recettes **Automatiques**
- › Super porte froide
- › Accessoires : tournebroche, plaque à pâtisserie en téflon



Disponible en Novembre 2016

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RFAZ7670 IN	Inox	H590 x L560 x P560	1 059 €

Maxi  
capacitéClasse  
énergétique

Parois Exp'R

Super porte  
froideRecettes  
automatiques

## LES 6 RECETTES AUTOMATIQUES

1. Filet de lieu
2. Poulet Roti
3. Tomates Farcies
4. Quiche Lorraine
5. Lasagne
6. Gateau aux pommes

PAROIS Exp'R



PLAQUE À PÂTISSERIE



CHALEUR PULSÉE



NOUVEAU



# RFZ7970-E


## FOUR SUBLIME PYROLYSE

- › E-PiCURIEN **Four connecté**
- › Multifonction **Pyrolyse**
- › Chaleur Pulsée
- › Grande capacité : volume utile de **68 litres**
- › Classe **A**
- › 100% Tactile
- › **Guide de cuisson sérigraphié**
- › Parois **CHEF** : 100% homogène
- › Recettes **Automatiques**
- › Super porte Froide
- › **Rails télescopiques**
- › **Fermeture douce**
- › Tournebroche

FABRIQUÉ À ROSIÈRES

PRIVILEGE  
COLLECTION

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RFZ7970-E IN	Inox	H590 x L560 x P560	941 €



NOUVEAU



# RF697Z


## FOUR SUBLIME PYROLYSE

- › Multifonction **Pyrolyse**
- › Chaleur **Pulsée**
- › Grande capacité : volume utile de **68 litres**
- › Classe **A**
- › Electronique **Preco Touch**
- › Parois CHEF : 100% homogène
- › Porte froide
- › **Fermeture douce**
- › **Tournebroche**
- › **Rails télescopiques**

FABRIQUÉ À ROSIÈRES

PRIVILEGE  
COLLECTION

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RF697Z IN	Inox	H590 x L560 x P560	824 €



NOUVEAU



# RFS6881


## FOUR ORIGINE MULTIFONCTION PYROLYSE

- › Multifonction Pyrolyse
- › Chaleur **Pulsée**
- › Grande capacité : volume utile de **68 litres**
- › Classe A
- › Programmateur sensible Preco Touch
- › Guide de cuisson sérigraphié
- › **Rails télescopiques**
- › Tournebroche
- › **Manettes rétractables**
- › Porte froide

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RFS6881 IN	Inox	H590 x L560 x P560	882 €






Maxi capacité

Classe  
énergétique

Chaleur pulsée



Porte froide

Guide de cuisson  
sérigraphiéRails  
télescopiquesManettes  
rétractables

NOUVEAU



# RFS6871

## FOUR ORIGINE MULTIFONCTION PYROLYSE

- › Multifonction Pyrolyse
- › Chaleur **Pulsée**
- › Grande capacité : volume utile de **68 litres**
- › Classe A
- › Programmateur sensible Preco Touch
- › **Guide de cuisson sérigraphié**
- › **Rails télescopiques**
- › Tournebroche
- › Porte froide

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RFS6871 IN	Inox	H590 x L560 x P560	824 €





Maxi capacité

Classe  
énergétique

Chaleur pulsée



Porte froide

Guide de cuisson  
sérigraphiéRails  
télescopiques

NOUVEAU




FABRIQUÉ À ROSIÈRES



Inox




Rose Blanche Inox

# RFS6571

## FOUR ORIGINE PYROLYSE

- › Multifonction Pyrolyse
- › Chaleur **Pulsée**
- › Grande capacité : volume utile de **65 litres**
- › Classe A
- › Programmateur sensible Preco Touch
- › Finition Verre / poignée Inox
- › **Guide de cuisson sérigraphié**
- › Porte froide

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RFN6571 PNI	Perle Noire Inox	H590 x L560 x P550	765 €
RFN6571 RBI	Rose Blanche Inox	H590 x L560 x P550	765 €
RFN6571 IN	Inox	H590 x L560 x P550	765 €

65  
LITRESGrande  
capacité


A

Classe  
énergétique

Chaleur pulsée



Porte froide

Guide de cuisson  
sérigraphié

# RFO265


## FOUR CATALYSE

- › **Grande capacité : volume utile de 65 litres**
- › Programmateur sensible PrecoTouch
- › Chaleur tournante
- › **Classe A+**
- › **Manettes rétractables**
- › 7 modes de cuisson
- › Contre-porte intérieure plein verre
- › Régulation de la température par sonde électronique
- › Nettoyage par catalyse
- › **Poignées rétractables**
- › Grilles anti-basculement et lèchefrite




Perle Noire

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RFO265 IN	Inox	H580 x L560 x P550	589 €
RFO265 PN	Perle Noire	H580 x L560 x P550	589 €
RFO265 RB	Rose Blanche	H580 x L560 x P550	589 €

65  
LITRESGrande  
capacité

A+

Classe  
énergétiqueManettes  
rétractables



NOUVEAU



# RFT4550

## FOUR VINTAGE PYROLYSE

- › Multifonction Pyrolyse
- › Chaleur **Tournante**
- › Grande capacité : volume utile de **65 litres**
- › Classe **A**
- › Ouverture porte abattante
- › Programmateur **Vintage**
- › Porte froide
- › Plaque à pâtisserie
- › Tournebroche
- › Contre porte plein verre



PRIVILEGE  
COLLECTION

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RFT4550 AV	Anthracite	H590 x L560 x P560	1 176 €
RFT4550 BAV	Blanc Antique	H590 x L560 x P560	1 176 €




blanc Antique



Grande  
capacité



Classe  
énergétique



Porte  
abattante



Porte froide

Disponible en Octobre 2016

RÉFÉRENCES	RFAZ8573	RFAZ7670
Esthétique	Sublime	Sublime
Intégrable	x	x
Coloris	Inox	Inox
<b>CARACTÉRISTIQUES DU FOUR</b>		
Contrôle à distance	-	-
Cuisson	<b>Double Multifonction</b>	<b>Multifonction</b>
Nombre de Fonctions	18	11
Modes de cuisson	16	9
Eclairage	Leds	Standard
Programmeur	100% tactile	100% tactile
Chaleur pulsée	x	x
Convection naturelle	x	x
Chaleur tournante	x	x
Décongélation	x	x
Sole brassée	x	x
Sole seule	x	-
Gril	x	x
Turbogrill	x	x
Tournebroche	x	x
Turbobroche	x	-
Etuve	-	-
Pizza	-	-
Double Cavité avec 2 turbines	x	-
<b>CAVITÉ DU HAUT</b>		
Chaleur pulsée	x	-
Grill	x	-
Turbo Grill	x	-
<b>CAVITÉ DU BAS</b>		
Chaleur pulsée	x	-
Sole Seule	x	-
Sole Brassée	x	-
<b>RECETTES AUTOMATIQUES</b>		
	x	x
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>		
Volume utile du moufle (litres)	73	73
Niveau d'enfournement	5	5
Parois	Standard	Expert
Préconisation de température	x	x
Gradins anti-basculement	x	x
Ventilation tangentielle	x	x
Installation sous plan	x	x
Contre-porte	Plein verre	Plein verre
Porte froide	Super	Super
Fermeture	Douce	Standard
Poignée	Inox	Inox
Manettes	100% Tactile	100% Tactile
Porte miroir	-	-
Départ différé	-	-
<b>ACCESSOIRES</b>		
Grilles	3	3
Sonde à Viande	x	-
Tournebroche	x	x
Lèche-frite	x	x
Rails Télescopiques	-	-
Plaque à pâtisserie en teflon	x	x
Séparateur	x	-
<b>NETTOYAGE</b>		
Type de nettoyage	Pyrolyse	Pyrolyse
<b>CONSOMMATIONS</b>		
Classe énergétique (à partir du 01/01/2015)	A	A
Consommation en convection naturelle (kWh)	0,91	0,91
Consommation en convection forcée (kWh)	0,95	0,95
<b>PUISSANCE</b>		
Température maxi	280° C	280° C
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>		
Emballées (HxLxP) cm	69,5 x 66 x 70	69,5 x 66 x 70
Hors tout (HxLxP) cm	59,5 x 59,5 x 56,8	59,5 x 59,5 x 56,8
Encastrement (HxLxP) cm	59 x 56 x 56	59 x 56 x 56
Branchement	230V + T-16A	230V + T-16A
<b>CODE EAN</b>		
	801 636 191 7453	801 636 191 7415

RÉFÉRENCES	RFZ7970-E	RF697Z
Esthétique	Sublime	Sublime
Intégrable	x	x
Coloris	Inox	Inox
<b>CARACTÉRISTIQUES DU FOUR</b>		
Contrôle à distance	WiFi	-
Cuisson	<b>Multifonction</b>	<b>Multifonction</b>
Nombre de Fonctions	11	9
Modes de cuisson	9	7
Eclairage	Standard	Standard
Programmateur	100% tactile	Preco touch
Chaleur pulsée	x	x
Convection naturelle	x	x
Chaleur tournante	x	-
Décongélation	x	x
Sole brassée	x	x
Sole seule	-	-
Gril	x	-
Turbogril	x	x
Tournebroche	x	-
Turbobroche	x	x
Étuve	-	x
Pizza	-	-
<b>RECETTES AUTOMATIQUES</b>		
	6	-
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>		
Volume utile du moufle (litres)	68	68
Niveau d'enfournement	5	5
Parois	Chef	Chef
Préconisation de température	x	x
Gradins anti-basculement	x	x
Ventilation tangentielle	x	x
Installation sous plan	x	x
Contre-porte	Plein verre	Plein verre
Porte froide	x	x
Fermeture	Douce	Douce
Poignée	Inox	Inox
Manettes	100% Tactile	Sublime
Porte miroir	-	-
Départ différé	-	-
<b>ACCESSOIRES</b>		
Grilles	2	2
Sonde à Viande	-	-
Tournebroche	x	x
Lèche-frite	x	x
Rails Télescopiques	x	x
Plaque à pâtisserie en teflon	-	-
Séparateur	-	-
<b>NETTOYAGE</b>		
Type de nettoyage	Pyrolyse	Pyrolyse
<b>CONSOMMATIONS</b>		
Classe énergétique (à partir du 01/01/2015)	A	A
Consommation en convection naturelle (kWh)	0,87	0,87
Consommation en convection forcée (kWh)	0,82	0,82
<b>PUISSANCE</b>		
Température maxi	280° C	280° C
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>		
Emballées (HxLxP) cm	69,5 x 66 x 70	69,5 x 66 x 70
Hors tout (HxLxP) cm	59,5 x 59,5 x 56,8	59,5 x 59,5 x 56,8
Encastrement (HxLxP) cm	59 x 56 x 56	59 x 56 x 56
Branchement	230V + T-16A	230V + T-16A
<b>CODE EAN</b>		
	801 636 191 7361	801 636 191 4759

RÉFÉRENCES	RFS6881	RFS6871	RFS6571	RFO265
Esthétique	Origine	Origine	Origine	Origine
Intégrable	x	x	x	x
Coloris	Inox	Inox	PN/RB/IN	PN/RB/IN
<b>CARACTÉRISTIQUES DU FOUR</b>				
Contrôle à distance	-	-	-	-
Cuisson	<b>Multifonction</b>	<b>Multifonction</b>	<b>Multifonction</b>	<b>Multifonction</b>
Nombre de Fonctions	9	9	9	9
Modes de cuisson	7	7	7	7
Eclairage	Standard	Standard	Standard	Standard
Programmateur	Preco touch	Preco touch	Preco touch	Preco touch
Chaleur pulsée	x	x	x	-
Convection naturelle	x	x	x	x
Chaleur tournante	-	-	-	x
Décongélation	x	x	x	x
Sole brassée	x	x	x	x
Sole seule	-	-	-	-
Gril	-	-	-	x
Turbogrill	x	x	x	x
Tournebroche	-	-	-	-
Turbobroche	x	x	x	-
Etuve	x	x	x	-
Pizza	-	-	-	x
Double Cavité avec 2 turbines	-	-	-	-
<b>RECETTES AUTOMATIQUES</b>				
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>				
Volume utile du moufle (litres)	68	68	65	65
Niveau d'enfournement	5	5	5	5
Parois	-	-	-	-
Préconisation de température	x	x	x	x
Gradins anti-basculement	x	x	x	x
Ventilation tangentielle	x	x	x	x
Installation sous plan	x	x	x	x
Contre-porte	Plein verre	Plein verre	Plein verre	Plein verre
Porte froide	x	x	x	x
Fermeture	-	-	-	-
Poignée	Inox	Inox	Inox	selon decli couleur
Manettes	Retractables	Inox	selon decli couleur	rétractables
Porte miroir	-	-	-	x
Départ différé	-	-	-	24h
<b>ACCESSOIRES</b>				
Grilles	2	2	2	2
Sonde à Viande	-	-	-	-
Tournebroche	x	x	-	-
Lèche-frite	x	x	x	x
Rails Téléscopiques	x	x	-	-
Plaque à pâtisserie en teflon	-	-	-	-
Séparateur	-	-	-	-
<b>NETTOYAGE</b>				
Type de nettoyage	Pyrolyse	Pyrolyse	Pyrolyse	Catalyse
<b>CONSOMMATIONS</b>				
Classe énergétique (à partir du 01/01/2015)	A	A	A	A+
Consommation en convection naturelle (kWh)	0,87	0,87	0,87	0,87
Consommation en convection forcée (kWh)	0,82	0,82	0,82	0,67
<b>PUISSANCE</b>				
Température maxi	280° C	280° C	280° C	280° C
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>				
Emballées (HxLxP) cm	69,5 x 66 x 70	69,5 x 66 x 70	69,5 x 66 x 70	67 x 64 x 62
Hors tout (HxLxP) cm	59,5 x 59,5 x 56,8			
Encastrement (HxLxP) cm	59 x 56 x 56			
Branchement	230V + T-16A	230V + T-16A	230V + T-16A	230V + T-16A
<b>CODE EAN</b>				
	801 636 191 7378	801 636 190 9328	PN1 801 636 190 5023	IN 801 636 188 7886
			IN 801 636 190 9335	PN 801 636 188 7893
			RBI 801 636 190 9342	RB 801 636 188 7909

RÉFÉRENCES		RFT4550
Modèles		MF pyro
Couleurs		AV /BAV
Esthétique		Vintage
Nombre de fonctions		9
Modes de cuisson		7
Sole seule		
Sole brassée		x
Conv. naturelle		x
Chal. tournante		x
Chal. pulsée		
Gril		x
Turbogrill		x
Tournebroche		
Turbobroche		x
Décongélation 40° C		x
Étuve		
Pizza		
CARACTÉRISTIQUES		
Ecran		horloge (programmeur Vintage)
Commandes		manettes
Départ différé		12 h
Régl. de la température		classique
Eclairage du four		Standard
Volume Utile		65 L
NETTOYAGE		
Type		Pyrolyse
SÉCURITÉ		
Porte froide Gifam		x
Verrouillage commandes		x
ÉQUIPEMENT		
Lèche-frite		1
Plaque à pâtisserie		Téflon
Grille anti-basculement		2
Tournebroche		1
CONSUMMATIONS		
Lèche-frite		A
Plaque à pâtisserie		0,87 kWh
Grille anti-basculement		0,82 kWh
BRANCHEMENT / DIMENSIONS		
Branchement		230 V + T -16 A
Poids nu / emb. (kg)		45 / 47
Dim. Emb. HxLxP (cm)		70 x 66 X 70
Dim. Nu HxLxP (cm)		59 x 59,6 x 54,6
Dim. Enc. HxLxP (cm)		58 x 56 x 55
CODE EAN		
		AV 801 636 190 9441
		BAV 801 636 190 9465

SCHÉMA FOUR 73L





SCHÉMA FOUR 65 ET 68L





COLLECTION

# COMPACTS

---





### ESTHÉTIQUE COORDONNÉE

La nouvelle collection de compacts Rosières se marie avec celle des fours Sublime. Le décroché inox, véritable signature de la collection, et les lignes sobres témoignent de cette volonté d'affirmer une seule esthétique dans l'ensemble de votre cuisine (fours, compacts, tables de cuisson,...).

NOUVEAU



PRIVILEGE  
COLLECTION

# RMGS550

FOUR MICRO-ONDES GRIL SUBLIME NICHE DE 45 CM

- › Plateau tournant ø 36 cm
- › Esthétique assortie à la collection Sublime
- › **44 litres**
- › **Gril 1750 W**
- › **Micro-ondes 900 W**
- › 4 fonctions de cuisson
- › Cavity inox
- › **8 recettes automatiques**
- › Sécurité enfants


Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RMGS550 X	Inox	H450 x L560 x P550	941 €




Capacité



LCD



Porte abattante



MO+gril



Recettes automatiques

NOUVEAU



PRIVILEGE  
COLLECTION

# HPWD1401

TIROIR CHAUFFE-PLATS SUBLIME

- › Chargement max. 12 assiettes de 26 cm de diamètre
- › Tiroir chauffe-plats 15cm
- › **Ouverture Push pull**
- › **20 litres**
- › **Esthétique assortie à la collection Sublime**
- › Façade verre noir sans poignée
- › 7 niveaux de température
- › Maintien de la température entre 30 et 70°
- › Témoin de chaleur

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
HPWD1401 N	Verre Noir	H149 x L596 x P526	589 €



Le tiroir chauffe-plats Rosières se marie avec celui des fours Sublime.



PRIVILEGE  
COLLECTION

# RMGO440

FOUR MICRO-ONDES GRIL ORIGINE NICHE DE 45 CM

- › Plateau tournant ø 36 cm
- › Esthétique assortie à la collection Origine
- › **44 litres**
- › **Gril 1750 W**
- › **Micro-ondes 900 W**
- › Cavity inox
- › **8 recettes automatiques**
- › Sécurité enfants
- › 4 fonctions


Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RMGO440 X	Inox	H450 x L560 x P550	941 €




Capacité



LCD



Porte  
abattante



MO+gril



Recettes  
automatiques

NOUVEAU



PRIVILEGE  
COLLECTION

# RDCT150

TIROIR CHAUFFE-PLATS ORIGINE

- › Chargement max. 12 assiettes de 26 cm de diamètre
- › Tiroir chauffe-plats 15cm
- › Finition Inox anti-traces
- › **Ouverture Push pull**
- › **20 litres**
- › **Esthétique assortie à la collection Origine**
- › Façade inox sans poignée
- › 7 niveaux de température
- › Témoin de fonctionnement
- › Maintien de la température entre 30 et 70°

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RDCT150 X	Inox	H149 x L596 x P526	589 €



La nouvelle collection de compacts Rosières se marie avec celle des fours Origine.

\*Hors éco-participation



# RMG28DF

## FOUR MICRO-ONDES GRIL NICHE 38 CM

- › Plateau tournant ø 31,5 cm
- › Nouvelle esthétique sans cadre
- › Display multi-affichage
- › 4 fonctions
- › 8 recettes
- › Sécurité enfants
- › Décongélation selon poids/temps
- › **Cavité inox**
- › **28 litres**



Perle Noire




Inox

PRIVILEGE  
COLLECTION


Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RMG28DF IN	Inox	H380 x L560 x P320	589 €
RMG28DF PN	Perle Noire	H380 x L560 x P320	589 €
RMG28DF MM	Miroir Métal	H380 x L560 x P320	589 €



Capacité



MO+gril



Porte latérale



# RMG20DF

## FOUR MICRO-ONDES GRIL NICHE 38 CM

- › Plateau tournant ø 24,5 cm
- › Nouvelle esthétique sans cadre
- › Display multi-affichage
- › 4 fonctions
- › 8 recettes
- › Sécurité enfants
- › Décongélation selon poids/temps
- › **Cavité inox**
- › **20 litres**
- › **Faible profondeur (32cm) pour installation en hauteur**



Perle Noire




Rose Blanche

PRIVILEGE  
COLLECTION


Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RMG20DF IN	Inox	H380 x L560 x P320	589 €
RMG20DF PN	Perle Noire	H380 x L560 x P320	589 €
RMG20DF RB	Rose Blanche	H380 x L560 x P320	589 €




Capacité



MO+gril



Porte latérale




RÉFÉRENCES	RMGS 550X	RMGO 440X
Modèles	Micro-ondes grill	Micro-ondes Grill
Couleurs	Inox	Inox
Façade	Verre / Inox	Verre / Inox
Litrage	44	44
Dim. Int. H x L x P (cm)	25 x 42 x 42	25 x 42 x 42
Revêtement int.	Inox	Inox
Minuteur	x	x
<b>PUISSANCES / CONSOMMATIONS</b>		
Puiss. MO	900 W	900 W
Puissance grill	1750 W	1750 W
Niveaux de puissance	5	5
Gril	x	x
Micro-ondes	x	x
Micro-ondes + grill	x	x
Décongélation	2	2
<b>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES</b>		
Commandes	Electroniques	Electroniques
Fonc. De cuisson	4	4
Menus automatiques	8	8
<b>ÉQUIPEMENT</b>		
Grille	2	2
Plateau tournant	36 cm	36 cm
Horloge digitale	x	x
Poids supporté	10 kg	10 kg
Sécurité enfants	x	x
<b>BRANCHEMENT / DIMENSIONS</b>		
Mono 230 V + T	16 A	16 A
Dim. Hors tout H x L x P (cm)	45,5 x 59,4 x 56,8	45,5 x 59,4 x 56,8
Dim. Enc. H x L x P (cm)	45 x 56 x 55	45 x 56 x 55
Dim. Emb. H x L x P (cm)	55 x 67 x 70	55 x 67 x 70
Poids Nu / emb. (kg)	35 / 40	35 / 40
<b>CODE EAN</b>		
	801 636 191 6883	801 636 191 6647

**RDCT150X**


EAN



801 636 191 6074

**HPWD 1401N**

EAN

801 636 192 2228






RÉFÉRENCES	RMG28DF	RMG20DF
Modèles	MO + gril	MO + gril
Couleurs	IN / PN /MM	IN / PN /RB
Façade	Verre / Métal	Verre / Métal
Litrage	28	20
Dim. Int. H x L x P (cm)	22,8 x 33 x 36,9	21,8 x 29,5 x 31,6
Revêtement int.	Inox	Inox
Minuteur	x	x
<b>PUISSANCES / CONSOMMATIONS</b>		
Puiss. MO rest.	900 W	800 W
Puissance gril	1100 W	1000 W
<b>FONCTIONS</b>		
Micro-ondes	x	x
Gril	x	x
Micro-ondes + gril	x	x
Décongélation + cuisson	x	x
<b>CARACTERISTIQUES GENERALES</b>		
Plateau tournant	31,5 cm	24,5 cm
Commandes	électroniques	électroniques
Fonc. Pré-prog	4	4
Recettes	8	8
Eclairage	x	x
<b>BRANCHEMENT / DIMENSIONS</b>		
Puiss. Tot. Inst.	2300 W	2300 W
Mono 230 V + T	16 A	16 A
Dim. Hors tout H x L x P (cm)	38,8 x 59,5 x 38,9	38,8 x 59,5 x 32
Dim. Enc. H x L x P (cm)	38 x 56 x 38,5	38 x 56 x 32
Dim. Emb. H x L x P (cm)	47 x 65,5 x 50	45 x 65,5 x 40,5
Poids nu / emb.	18 / 21	15 / 19
<b>CODE EAN</b>		
	IN 801 636 182 3426	IN 801 636 182 3402
	PN 801 636 183 6976	PN 801 636 182 3419
	MM 801 636 187 6224	RB 801 636 182 3433
Kit d'encastrement	série	série

ESPACE

ROSIERES



INDUSTRIES

COLLECTION  
**TABLES**

---





PRIVILEGE  
COLLECTION

38  
CM

Largeur

## RVI381WOK

### DOMINO WOK À INDUCTION 38 CM

- › Electronique sensitive
- › **Booster Max 3000 W**
- › Fonction sécurité enfants
- › 9 niveaux de cuisson par affichage digital
- › Puissance totale de la table : 3000 W
- › **10 niveaux de sécurité**
- › Dessus en verre vitrocéramique

› Casserole wok incluse

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RVI381WOK	Perle Noire	357 x 440	2 118 €



Référence	Couleur	Dimensions
WOK	Inox	ø 36 cm

#### LE WOK DE ROSIÈRES, VOTRE MEILLEUR ALLIÉ EN CUISINE !


La table de cuisson wok vous permet de faire sauter, frire et mijoter tous vos plats de façon simple et originale. Grâce à sa casserole wok fournie avec la table de cuisson, faites désormais tout cuire dans le même récipient !



PRIVILEGE  
COLLECTION

38  
CM

Largeur



Curseur

## RVI381TY

### DOMINO TEPPAN YAKI À INDUCTION 38 CM

- › Electronique sensitive
- › **Puissance Totale 2800 W**
- › **2 zones de cuisson avec réglage dissocié ou groupé**
- › Température réglable entre 75° et 220°C
- › Position maintien au chaud (50°C)
- › Fonction Nettoyage (40°C)
- › Minuteurs
- › Fonction pause

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RVI381TY	Perle Noire	360 x 490	2 118 €

#### LE TEPPANYAKI : UNE CUISINE LÉGÈRE ET ORIGINALE !

Il vous offre la possibilité de cuisiner sainement, sans matière grasse et sans fumée grâce à sa composition en inox qui garantit une cuisson sans adhérence. Cette table de cuisson économique énergiquement, grâce à son réglage de température très précis, vous facilitera la vie puisque c'est le seul système à permettre une découpe pendant la cuisson. Ainsi plus besoin de découper tous vos produits avant de les faire cuire, faites-le directement pendant la cuisson !

Avec ses deux zones de cuisson, faites mijoter vos ingrédients à des températures différentes grâce au réglage dissocié ou alors tout à la même température via le réglage groupé.



PRIVILEGE  
COLLECTION

38  
CM

Largeur



Curseur

## RES381

### DOMINO INDUCTION FLEXIBLE 38 CM E-SPACE

- › Electronique sensitive
- › **Booster Max 3700 W**
- › **Commande par curseurs individuels**
- › **2 boosters**
- › **2 minuteurs**
- › Fonction sécurité enfants
- › 9 niveaux de cuisson par affichage digital
- › Puissance totale de la table : 3700 W
- › **10 niveaux de sécurité**
- › Dessus en verre vitrocéramique

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RES381	Perle Noire	280 x 490	1 059 €



PRIVILEGE  
COLLECTION

38  
CM

Largeur

## RGV382SF

### DOMINO VERRE GAZ 2 FOYERS 38 CM

- › Dessus en verre trempé
- › **2 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide de 3000 W**
- › Puissance totale de la table : 4 750 W
- › **Supports de casserole indépendants en fonte**
- › Allumage électronique intégré
- › **Sécurité gaz totale par thermocouple**

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RGV382SF PN	Perle Noire	268 x 490	530 €



PRIVILEGE  
COLLECTION

38  
CM

Largeur

## RVE382

### DOMINO VITROCÉRAMIQUE 38 CM

- › Table vitrocéramique "coup de feu"
- › Commandes sensibles
- › 9 positions de cuisson par affichage digital
- › 2 foyers de 18 et 14,5 cm
- › 1 foyer de 1700 W (booster 1750 W)
- › Puissance totale de la table : 2900 W
- › **6 niveaux de sécurité**

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RVE382 PN	Perle Noire	360 x 490	471 €


# LES **+** INDUCTION E-SPACE

## INDUCTEURS CARRÉS

Ces zones carrées permettront une maxi couverture de la zone de cuisson.

## UNE PUISSANCE DE 4000W

Bénéficiez sur cette maxi-zone d'une puissance exceptionnelle de 4 000W pour des saisies de viande parfaites.




## UN CURSEUR TACTILE

Dotée d'un curseur tactile avec 15 niveaux de puissance, la nouvelle table 100% flexible Rosières allie l'esthétique à la technologie. Les commandes invisibles s'éclairent à l'allumage de la table. Un simple glissement de doigt sur le curseur suffit alors pour contrôler la puissance des foyers.

## UNE ESTHÉTIQUE SOIGNÉE

Grâce à ses 4 bords biseautés, la table adopte un style épuré et contemporain.



# RES62

## INDUCTION FLEXIBLE, E-SPACE + 2 ZONES

- › **Electronique sensitive / Slim**
- › 1 zone flexible de 40x22cm avec réglage dissocié ou groupé, booster 4000W
- › 1 foyer de 18 cm, 1 foyer de 14 cm
- › Verre noir avec 4 biseaux
- › **Commandes par curseur central**
- › **4 boosters**
- › **4 minuteurs 9h59**
- › **Fonction sécurité enfants**
- › **Fonction maintien au chaud**
- › 15 niveaux de cuisson par affichage digital
- › Puissance totale de la table : 7200 W
- › **10 niveaux de sécurité**
- › Dessus en verre vitrocéramique



Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RES62	Perle Noire	1490 x 1560	824 €




Zone flexible



Puissance  
Booster



Largeur



Curseur

### SIMPLICITÉ AU QUOTIDIEN


La table à induction E-Space s'utilise en mode traditionnel, avec 3 ou 4 zones de cuisson selon le modèle.

### CUISINE CRÉATIVE

Pour recevoir vos invités avec raffinement, inventivité et mettre les petits plats dans les grands, la maxi-zone E-Space permet par exemple de réaliser simultanément un succulent poulet mariné accompagné de ses 3 sauces. La viande et les sauces peuvent ainsi mijoter chacune au niveau de puissance adapté.

### CUISINE DE CHEF

Pour recevoir, utilisez la maxi-zone E-Space de 40x22 cm pour cuisiner avec de grands récipients et laissez libre court à vos envies. Préparez dans votre poissonnière votre fameux saumon à l'estragon, ou encore un savoureux sauté de veau à l'orange avec votre maxi cocotte.



# LES INDUCTION

## LES AVANTAGES DE L'INDUCTION


**Efficacité et sécurité :** Avec l'induction, la chaleur se crée grâce à un champ magnétique exclusivement sur la zone de contact avec la casserole. Ainsi les autres points de la table ne chauffent pas : plus de sécurité pour vous !

**Facilité d'entretien :** La température de surface de la table est toujours contenue ; ainsi les éventuels restes de nourriture et de liquides ne brûlent pas et se nettoient aisément à l'aide d'un chiffon humide.

**Economie d'énergie :** L'énergie fournie est uniquement utilisée pour chauffer le récipient, ce qui optimise votre consommation énergétique.

## 10 NIVEAUX DE SÉCURITÉ

**Une sécurité optimale :** détection de casseroles, sécurité petits ustensiles, verrouillage des commandes, sécurité anti-surchauffe, sécurité anti-débordement, touche d'arrêt d'urgence, minuteurs, turbine de ventilation, sonde de température et voyants de chaleur résiduelle.



## FONCTION "MAINTIEN AU CHAUD"

En plus des 15 niveaux de puissance, les tables à induction Rosières sont dotées d'une fonction «Maintien au chaud». Celle-ci permet de maintenir vos plats au chaud, à une température comprise entre 50 et 60°C, pendant une durée de 2 heures.

## DES ESTHÉTIQUES SOIGNÉES

- Bords biseautés pour un style épuré et contemporain.
- Cadre frontal inox esthétique et anti-rayures.

## 3 ACCÈS DIRECTS

À l'allumage, une seule pression sur la touche suffit à obtenir instantanément la puissance la plus élevée, la moyenne et la minimum. Un confort immédiat pour le mijotage ou pour saisir les viandes.

## BOOSTERS ULTRA-PUISSANTS 4000 W / 4600 W

La fonction booster permet une mise en température accélérée des foyers. Idéale pour porter à ébullition des liquides ou saisir des viandes, elle suralimente à 4000 et jusqu'à 4600 W la zone de cuisson concernée, permettant ainsi de pousser au maximum la température pendant 4 minutes.

## FABRIQUÉ À ROSIÈRES

La quasi-totalité des inductions Rosières est fabriquée en France, à Rosières.





  
FABRIQUÉ À ROSIÈRES

## RPIF342

### INDUCTION NOIRE 3 ZONES, CADRE FRONTAL INOX

- › **Electronique sensitive / Slim**
- › **Booster Max 4200 W**
- › **Cadre frontal inox**
- › **3 accès directs (puissance min/med/max) par foyer**
- › 3 boosters
- › 3 minuteurs 99 mn
- › **Fonction Mémo recettes**
- › **Fonction sécurité enfants**
- › 15 niveaux de cuisson par affichage digital
- › Puissance totale de la table : 7200 W
- › **10 niveaux de sécurité**
- › Dessus en verre vitrocéramique

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RPIF342	Perle Noire	I490 x L560 x H52	765 €

<b>60</b> CM	<b>4.2</b> kW	<b>7.2</b> kW
Largeur	Puissance Booster	Puissance totale



  
FABRIQUÉ À ROSIÈRES


## RPI346

### INDUCTION NOIRE 3 ZONES

- › **Electronique sensitive / Slim**
- › **Booster Max 4600 W**
- › **Verre noir avec 4 biseaux**
- › **3 accès directs (puissance min/med/max) par foyer**
- › 3 boosters
- › 3 minuteurs 99 mn
- › **Fonction Mémo recettes**
- › **Fonction maitien au chaud**
- › **Fonction sécurité enfants**
- › 15 niveaux de cuisson par affichage digital
- › Puissance totale de la table : 7200 W
- › **10 niveaux de sécurité**
- › Dessus en verre vitrocéramique

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RPI346 PN	Perle Noire	I490 x L560 x H52	742 €

<b>60</b> CM	<b>4.6</b> kW	<b>7.2</b> kW
Largeur	Puissance Booster	Puissance totale



# RPI430

## INDUCTION NOIRE 4 ZONES

- › **Electronique sensitive / Slim**
- › **Booster Max 3000 W**
- › Verre noir avec 4 biseaux
- › **3 accès directs (puissance min/med/max) par foyer**
- › 4 boosters
- › 4 minuteurs 99 mn
- › **Fonction Mémo recettes**
- › **Fonction sécurité enfants**
- › 15 niveaux de cuisson par affichage digital
- › Puissance totale de la table : 7000 W
- › **10 niveaux de sécurité**
- › Dessus en verre vitrocéramique

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RPI430	Perle Noire	I490 x L560 x H52	706 €

<b>60</b> CM	<b>3</b> kW
Largeur	Puissance Booster



# RPIC37

## INDUCTION NOIRE 3 ZONES

- › **Electronique sensitive / Slim**
- › **Booster Max 3700 W**
- › Verre noir avec un biseau frontal
- › 3 boosters
- › 3 minuteurs 99 mn
- › **Fonction sécurité enfants**
- › 9 niveaux de cuisson par affichage digital
- › Puissance totale de la table : 7200 W
- › **10 niveaux de sécurité**
- › Dessus en verre vitrocéramique

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RPIC37	Perle Noire	I490 x L560 x H52	647 €

<b>60</b> CM	<b>3</b> kW
Largeur	Puissance Booster



FABRIQUÉ À ROSIÈRES

PRIVILEGE  
COLLECTION

# RGI622


TABLE MIXTE INDUCTION/GAZ, 2 ZONES INDUCTION, 2 FOYERS GAZ

- › **Commandes sensibles / manettes**
- › Cadre frontal inox
- › 2 boosters
- › 2 minuteurs 99 mn
- › Accès direct à la puissance maximale
- › 2 foyers induction indépendants
- › Booster max 3200
- › 2 foyers gaz
- › 9 niveaux de cuisson par induction
- › 12 niveaux de cuisson par manettes
- › Allumage électronique intégré
- › Sécurité gaz par thermocouple
- › Grilles individuelles en fonte
- › Puissance totale de la table : 8450 W
- › **8 niveaux de sécurité**
- › Dessus en verre vitrocéramique


Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RGI622 IN	Inox	I490 x L560	1 000 €



Largeur



Puissance  
Booster



Grille fonte

## ASSOCIEZ LES BÉNÉFICES DE LA CUISSON AU GAZ ET À INDUCTION !

Réactivité et rapidité pour l'induction, cuisson ultra-controlée pour le gaz. Jusqu'à 12 niveaux de cuisson qui permettront à tous les chefs une maîtrise parfaite de la cuisson.

# LES + VITRO

## FLEXIBILITÉ


Pour une plus grande flexibilité, Rosières vous propose des zones de cuisson spécifiques pour des résultats culinaires optimums.

- Le foyer extensible offre la liberté d'utiliser des casseroles de petites ou de grandes tailles selon le besoin.
- Polyvalent le foyer poissonnière est idéal pour les cuissons en cocottes ovales ainsi que pour les recettes ovales nécessitant un long mijotage.

## 6 NIVEAUX DE SÉCURITÉ

Une sécurité totale grâce aux 6 niveaux de sécurité :

- **verrouillage des commandes** : ce dernier évite toute activation accidentelle de la table, pour une sécurité maximale en cas de présence d'enfants et lors des opérations de nettoyage.
- **sécurité anti-surchauffe** : un capteur contrôle constamment la température des différents composants de la table de cuisson. En cas de surchauffe, la température diminue automatiquement.
- **voyants de chaleur résiduelle** : chaque foyer est équipé d'un témoin de chaleur résiduelle qui signale que les zones de cuisson sont encore chaudes.
- **sécurité anti-débordement**, touche d'arrêt d'urgence et minuteurs.



## FOYER 3200 W

Le foyer highlight le plus puissant du marché ! Il offre une très grande rapidité de chauffe et est idéal pour toutes les cuissons soutenues.

## ESTHÉTIQUE SOIGNÉE

Les tables vitrocéramiques Rosières offrent deux finitions élégantes et soignées pour satisfaire toutes les exigences :

Esthétique, le cadre frontal inox rappelle élégamment l'inox de l'électroménager de la cuisine.


Fonctionnel, il évite les rayures et offre une protection aux chocs.

FOYER POISSONNIÈRE



FOYER EXTENSIBLE





# RVEF74

TABLE VITROCÉRAMIQUE SENSITIVE  
4,5 HIGHLIGHT, 75 CM



- › **Table vitrocéramique "coup de feu"**
- › **Corniche frontale inox**
- › Commandes sensibles
- › 9 positions de cuisson par affichage digital
- › **1 foyer de 3200 W**
- › 1 foyer extensible poissonnière de 24 cm
- › 1 minuteur coupe-circuit activable sur les 4 foyers
- › Puissance totale de la table : 8600 W
- › **6 niveaux de sécurité**


Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RVEF74 IN	Perle Noire	1740 x L490	706 €

**75**  
CM

Largeur

**8.6**  
kW

Puissance  
totale



## RVE632


### TABLE VITROCÉRAMIQUE SENSITIVE 3,5 HIGHLIGHT

- › **Table vitrocéramique "coup de feu"**
- › **2 biseaux latéraux**
- › Commandes sensibles
- › 9 positions de cuisson par affichage digital
- › 1 foyer extensible poissonnière de 27,5 cm
- › **1 foyer de 3200 W**
- › 1 minuteur coupe-circuit activable sur les 3 foyers
- › Puissance totale de la table : 6800 W
- › **6 niveaux de sécurité**

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RVE632	Perle Noire	l490 x L560	506 €



Largeur



Puissance totale



## RVEF633

### TABLE VITROCÉRAMIQUE SENSITIVE 3,5 HIGHLIGHT, CORNICHE INOX

- › **Table vitrocéramique "coup de feu"**
- › **Corniche frontale inox**
- › Commandes sensibles
- › 9 positions de cuisson par affichage digital
- › **1 foyer 2700 W triple extension jusqu'à 29 cm**
- › 1 minuteur coupe-circuit activable sur les 3 foyers
- › Puissance totale de la table : 5700 W
- › **6 niveaux de sécurité**

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RVEF633 IN	Perle Noire	l490 x L560	471 €



Largeur



Puissance totale



# RVEF64

## TABLE VITROCÉRAMIQUE SENSITIVE 4 HIGHLIGHT, CORNICHE INOX


- › **Table vitrocéramique "coup de feu"**
- › **Corniche frontale inox**
- › Commandes sensibles
- › 9 positions de cuisson par affichage digital
- › 4 foyers highlight dont 1 de 2300 W
- › 1 minuteur coupe-circuit activable sur les 4 foyers
- › Puissance totale de la table : 7100 W
- › **6 niveaux de sécurité**



Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RVEF64 IN	Perle Noire	I490 x L560	459 €



Largeur



Puissance totale



# RVM64

## TABLE VITROCÉRAMIQUE MANETTES 4 HIGHLIGHT


- › **Table vitrocéramique "coup de feu"**
- › **Bords latéraux biseautés**
- › 4 foyers high light dont 1 de 2500 W
- › Puissance totale de la table : 7300 W
- › 4 voyants de chaleur résiduelle



Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RVM64	Perle Noire	I490 x L560	448 €



Largeur



Puissance totale

# LES GHISA



## TABLES GHISA : UN DESIGN UNIQUE

Rosières réinvente les codes des tables gaz pour vous proposer une esthétique unique, au style ultramoderne ! Entièrement réalisée en fonte d'une seule pièce, cette table offre des courbes pures et stylées qui séduiront dans les cuisines contemporaines.

Découvrez un subtil équilibre entre le travail de matériaux bruts, l'élégance des lignes et la modernité des leds.

Véritable œuvre d'art, chaque table est confectionnée dans un moule unique, brisé pour libérer une table Ghisa monolithique.

## TABLES GHISA : NOUVELLE TECHNOLOGIE DE BRÛLEURS

Esthétiques, les tables Ghisa offrent de hautes performances de cuisson grâce à une nouvelle technologie de brûleurs exclusive, fruit des laboratoires de Rosières. Cette technologie autorise un faible espacement entre le brûleur et la flamme, et permet ainsi une épaisseur slim exceptionnelle de 28 mm, soit moins de la moitié d'un brûleur traditionnel.

Elle assure également une efficacité de cuisson 20% supérieure à celle d'un brûleur standard.





PRIVILEGE  
COLLECTION

## RF9

### TABLE GAZ GHISA 3 FOYERS 90 CM

- › **Exclusif : table monolithique en fonte**
- › **Épaisseur slim 11 mm**
- › **Éclairage leds des manettes**
- › 3 foyers gaz dont 1 de 3000 W
- › **Exclusivité Rosières : nouvelle technologie de brûleurs slim : +20% d'efficacité**
- › Puissance totale de la table : 6600 W
- › Entretien facile : **fonte avec revêtement émaillé et grilles fusionnées**
- › 1 croisillon amovible pour les petites casseroles
- › Allumage électronique intégré
- › **Sécurité gaz totale par thermocouple**

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RF9 (Gaz de ville)	Fonte	I380 x L850	1 177 €
RF9 LPG (Gaz bouteille)	Fonte	I380 x L850	1 177 €



PRIVILEGE  
COLLECTION


## RF7

### TABLE GAZ GHISA 4 FOYERS 75 CM

- › **Exclusif : table monolithique en fonte**
- › **épaisseur slim 11 mm**
- › **éclairage leds des manettes**
- › 4 foyers gaz dont 1 de 3000 W
- › **Exclusivité Rosières : nouvelle technologie de brûleurs slim : +20% d'efficacité**
- › Puissance totale de la table : 9100 W
- › Entretien facile : **fonte avec revêtement émaillé et grilles fusionnées**
- › 1 croisillon amovible pour les petites casseroles
- › Allumage électronique intégré
- › **GAZ DE VILLE uniquement**
- › **Sécurité gaz totale par thermocouple**

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RF7 Gaz de ville	Fonte	I480 x L560	1 177 €

# LES **+** GAZ



## **FONTE ÉMAILLÉE**

Grâce à son revêtement émaillé, la fonte Rosières offre une excellente restitution de la chaleur et garantit une grande facilité de nettoyage.



## **UNE GAMME COMPLÈTE**

Les tables de cuisson Rosières sont disponibles dans une large gamme de coloris et de dimensions, pour répondre à tous les besoins !



## **THERMOCOUPLE**


Ce dispositif de sécurité protège contre la libération accidentelle de gaz en cas d'arrêt brutal de la flamme ; il est complètement autonome et ne nécessite pas d'alimentation électrique et aucun entretien.

## TABLES GAZ SUR VERRE

L'esthétique des nouvelles tables verre gaz se veut résolument contemporaine, dotée d'un design sobre et soigné.

Elles sont aussi l'alliance de matériaux nobles : une surface en verre trempé et des grilles individuelles en fonte.

Grâce à sa surface en verre trempé, la table verre gaz est facile d'entretien et ne se raye pas, pour un état toujours impeccable.



## FLAMME VERTICALE

### INNOVANT

Le nouveau Brûleur Sublime est doté d'une nouvelle technologie : la sortie de flamme est verticale et se fait directement au cœur de la casserole pour une distribution uniforme de la chaleur.

### PUISSANT

Atteindre le point d'ébullition est plus rapide qu'un brûleur standard (en moyenne 20% plus rapide qu'un brûleur triple couronne classique)

### ÉCONOMIQUE

Avec ce type de technologie à flamme verticale, un foyer de 3KW suffit : il consomme 30% de gaz en moins qu'un brûleur traditionnel 3KW

## ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉ

Toutes les tables gaz Rosières sont équipées de l'allumage électronique intégré. Une simple pression sur la commande vous permet ainsi d'allumer votre brûleur gaz, sans difficulté.

## BRÛLEUR EXPERT

D'une amplitude inégalée (0,3 à 4200 W), ce foyer est idéal à la fois pour les mijotages les plus doux grâce à sa répartition parfaite de la chaleur sous la casserole ou pour les saisies grâce à sa puissance incomparable.





NOUVEAU



FABRIQUÉ À ROSIÈRES

PRIVILEGE  
COLLECTION



Disponible en Novembre 2016

# RGV64SFS

TABLE VERRE SUBLIME FLAMME VERTICALE

- › Table gaz 60 cm 4 feux
- › Verre Noir, décroché Inox Sublime
- › **Technologie flamme verticale**
- › Dessus en verre trempé
- › Commandes frontales
- › Puissance max : 7200 W
- › Puissance foyer max : 2700 W
- › **Supports de casserole en fonte émaillée**
- › Allumage électronique intégré
- › Brûleurs en Inox
- › Compatible gaz naturel uniquement

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RGV64SFS PN	Perle Noire	I480 x L560	471 €

60 CM	7.2 kW		2.7 kW	
Largeur	Puissance totale	Grille fonte	Puissance rapide	Flamme Verticale

NOUVEAU



FABRIQUÉ À ROSIÈRES


PRIVILEGE  
COLLECTION

# RGV64TFB PN


TABLE VERRE SUBLIME

- › Table gaz 60 cm 4 feux
- › Verre Noir, décroché Inox Sublime
- › Dessus en verre trempé
- › Commandes frontales
- › Puissance max : 7000 W
- › Puissance foyer max : 2500 W
- › **Supports de casserole en fonte émaillée**
- › Allumage électronique intégré

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RGV64TFB PN	Perle Noire	I480 x L560	471 €

60 CM	7 kW		2.5 kW
Largeur	Puissance Table	Grille fonte	Puissance rapide

NOUVEAU



Perle Noire



Disponible en Novembre 2016

# RGV75WFM

## TABLE VERRE GAZ 5 FEUX

- › Table gaz 75 cm 5 feux
- › Disposition des foyers en croix
- › **Brûleur EXPERT 4000 W**
- › Puissance totale de la table : 11 750 W
- › Commandes **frontales**
- › **Dessus en verre trempé**
- › 5 grilles en **fonte**
- › Sécurité gaz par thermocouple

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RGV75WFM IX	Verre Miroir / Manettes Inox	I480 x L560	659 €
RGV75WFM PN	Perle Noire	I480 x L560	647 €

<b>75</b> CM	<b>11.75</b> kW	<b>4</b> kW
Largeur	Puissance totale	Puissance brûleur Expert

NOUVEAU




Disponible en Novembre 2016

# RGV74WFM

## TABLE VERRE GAZ 4 FEUX

- › Table gaz 75 cm 4 feux
- › Disposition des foyers en losange
- › **Brûleur EXPERT 4000 W**
- › Puissance totale de la table : 9250 W
- › Commandes **frontales**
- › **Grilles en fonte émaillée**
- › Sécurité gaz par thermocouple

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RGV74WFM PN	Perle Noire	I480 x L560	588 €

<b>75</b> CM		<b>9.25</b> kW	<b>4</b> kW
Largeur	Grille fonte	Puissance totale	Puissance brûleur Expert

\*Hors éco-participation

NOUVEAU



# RGV63WFM

## TABLE VERRE GAZ 3 FEUX

- › Table gaz 60 cm **3 feux**
- › Commandes frontales
- › **Dessus en verre trempé**
- › 3 grilles en **fonte émaillée**
- › Sécurité gaz par thermocouple
- › **Brûleur EXPERT 4000 W**
- › Puissance totale 7500 W
- › Coloris Perle Noire




Disponible en Décembre 2016


Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RGV63WFM PN	Perle Noire	I480 x L560	471 €




Largeur



Grille fonte



Puissance totale



Puissance brûleur Expert

NOUVEAU



Perle Noire

# RGV64FM


## TABLE VERRE GAZ 4 FEUX

- › Table gaz 60 cm **4 feux**
- › Commandes frontales
- › **Dessus en verre trempé**
- › 4 grilles en **fonte émaillée**
- › Sécurité gaz par thermocouple
- › **1 Rapide 2500 W**
- › Puissance totale 7000 W

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RGV64FM RB	Rose Blanche	I480 x L560	541 €
RGV64FM PN	Perle Noire	I480 x L560	471 €



Largeur



Grille fonte



Puissance totale



Disponible en Décembre 2016

NOUVEAU



FABRIQUÉ À ROSIÈRES


PRIVILEGE  
COLLECTION

# RTG74WFB


TABLE ORIGINE 75 CM 4 FOYERS GAZ

- › Table gaz 75 cm 4 feux
- › Disposition des foyers en losange
- › Brûleur **EXPERT 4200 W**
- › Puissance totale de la table : 9450 W
- › Commandes **frontales**
- › Grilles en fonte émaillée
- › Sécurité gaz par thermocouple

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RTG74WFB IN	Inox	1480 x L560	471 €

<b>75</b> CM		<b>9.45</b> kW	<b>4.2</b> kW
Largeur	Grille fonte	Puissance totale	Puissance brûleur EXPERT

NOUVEAU



Rose Blanche

Perle Noire

FABRIQUÉ À ROSIÈRES


PRIVILEGE  
COLLECTION

# RTG64FB

TABLE ORIGINE 60 CM 4 FOYERS GAZ

- › Table gaz 60 cm **4 feux**
- › Puissance totale de la table : **7000 W**
- › Commandes **frontales**
- › 4 grilles en **fonte**
- › Sécurité gaz par thermocouple
- › 1 rapide 2500 W

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RTG64FB IN	Inox	1480 x L560	329 €
RTG64FB PN	Perle Noire	1480 x L560	329 €
RTG64FB RB	Rose Blanche	1480 x L560	329 €

<b>60</b> CM		<b>7</b> kW
Largeur	Grille fonte	Puissance totale

NOUVEAU



FABRIQUÉ À ROSIÈRES


PRIVILEGE  
COLLECTION

# RTL64FM

TABLE ORIGINE 60 CM 4 FOYERS GAZ

- › Table gaz 60 cm **4 feux**
- › Puissance totale de la table : **7200 W**
- › 1 rapide 2700 W
- › Commandes **latérales**
- › 4 grilles en **fonte**
- › Sécurité gaz par thermocouple

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RTL64FM IN	Inox	1480 x L560	294 €

<b>60</b> CM		<b>7.2</b> kW
Largeur	Grille fonte	Puissance totale

\*Hors éco-participation

NOUVEAU



# RTL64EM

## TABLE ORIGINE 60 CM 4 FOYERS GAZ

- › Table gaz 60 cm **4 feux**
- › Puissance totale de la table : **7200 W**
- › 1 rapide 2700 W
- › Commandes **latérales**
- › 2 grilles en acier émaillé

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RTL64EM PN	Perle Noire	1480 x L560	271 €
RTL64EM IN	Inox	1480 x L560	271 €
RTL64EM FA	Feuille d'automne	1480 x L560	271 €
RTL64EM RB	Rose Blanche	1480 x L560	271 €

**60**  
CM

Largeur

**7.2**  
kW

Puissance totale

NOUVEAU



# RTL631EM

## TABLE ORIGINE 60 CM MIXTE

- › Table Mixte : 3 feux gaz et 1 feu électrique
- › Puissance totale de la table : **6950 W**
- › 1 rapide 2700 W
- › Commandes **latérales**

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RTL631EM IN	Inox	1480 x L560	271 €
RTL631EM RB	Rose Blanche	1480 x L560	271 €
RTL631EM FA	Feuille d'automne	1480 x L560	271 €

**60**  
CM

Largeur

**6.95**  
kW

Puissance totale

NOUVEAU



# RTL604M

## TABLE ORIGINE 60 CM ÉLECTRIQUE

- › Table Electrique 60 cm : 4 feux
- › Puissance totale de la table : **6000 W**
- › 2 Rapide : 1500 W & 2000 W
- › Commandes **latérales**

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RTL604M IN	Inox	1480 x L560	294 €
RTL604M RB	Rose Blanche	1480 x L560	294 €
RTL604M FA	Feuille d'automne	1480 x L560	294 €

**60**  
CM

Largeur

**6**  
kW

Puissance totale

\*Hors éco-participation



NOUVEAU



Inox

Feuille d'automne

Blanc Antique

FABRIQUÉ À ROSIÈRES

# RTT631FC


## TABLE MIXTE VINTAGE

- › Table Mixte : 3 feux gaz et 1 feu électrique
- › **1 Rapide 2500 W**
- › Commandes **latérales**
- › Grilles en **fonte émaillée**
- › Sécurité gaz par thermocouple
- › Puissance totale **6950 W**
- › Table coordonnable avec four et hotte vintage

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RTT631FC INM	Inox	1480 x L560	471 €
RTT631FC AV	Anthracite	1480 x L560	471 €
RTT631FC FAV	Feuille d'automne	1480 x L560	471 €
RTT631FC BAV	Blanc Antique	1480 x L560	471 €

60  
CM

Largeur



Grille fonte

6.95  
kW

Puissance  
totale

2.5  
kW

Puissance  
brûleur  
rapide

NOUVEAU



Inox

Anthracite

Blanc Antique

FABRIQUÉ À ROSIÈRES

# RTT64FC


## TABLE 4 FOYERS GAZ VINTAGE

- › Sécurité gaz totale par thermocouple
- › **4 foyers gaz dont 1 rapide de 2700 W**
- › Puissance totale de la table : 7200 W
- › Commandes **latérales**
- › Allumage électronique intégré
- › Robinets gaz à réglage progressif
- › Grilles en fonte émaillée amovibles
- › Table coordonnable avec four et hotte vintage

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RTT64FC INM	Inox	1480 x L560	471 €
RTT64FC AV	Anthracite	1480 x L560	471 €
RTT64FC FAV	Feuille d'Automne	1480 x L560	471 €
RTT64FC BAV	Blanc Antique	1480 x L560	471 €


60  
CM

Largeur




Grille fonte


**DOMINOS**



RVI381WOK




RES381




RVE382


RÉFÉRENCES	RVI381WOK	RVI381TY	RES381	RGV382 SF	RVE382
Modèles	Domino induction Wok	Domino induction Tepan Yaki	Domino Induction	Domino Verre Gaz	Domino Vitrocéramique
Couleurs				PN	PN
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>					
Largeur	38 cm	38 cm	38 cm	38 cm	38 cm
Dessus	Induction	Induction	Induction	Gaz	Electrique
Esthétique	Bords droits	Bords droits	Bords droits	Bords droits	Bords droits
<b>COMMANDES</b>					
Type	Sensitives	Sensitives	Sensitives	Manettes	Sensitives
Position	Frontale	Frontale	Frontale	Frontale	Frontale
Nombre de positions de cuisson	1	1	2	2	2
Position Maintien au chaud		50°C			
Fonction gestion groupée		x			
Nombre d'accès directs			3		
Nombre de Boosters	1		2		1
<b>PUISSANCES / DIAMÈTRES</b>					
AV	Induction	Induction	Induction	Gaz	Vitrocéramique
Puissance (W) – Ø (mm)	2400 W	1400 W	2100 W	1750 W	1200 W
Diamètre de casserole utilisable	31 cm		19 cm		14,5 cm
AR		Induction	Induction	Gaz	Vitrocéramique
Puissance (W) – Ø (mm)		1400 W	2100 W	3000 W	1700/750 W
Diamètre de casserole utilisable			19 cm		18 cm
Niveau de Puissance	9	9	9		9
Puissance totale installée	3000 W	2800 W	3700 W	4750 W	2900 W
<b>SÉCURITÉ</b>					
Minuteurs		x	x		
Touche Marche / Arrêt	x	x	x	x	x
Verrouillage des commandes	x		x		x
Sécurité anti-débordement	x	x	x		x
Sécurité anti-surchauffe	x		x		x
Voyants de chaleur résiduelle	x	x	x		x
Détection de casseroles	x		x		
Sécurité enfants	x	x	x		x
Fonction Nettoyage (40°C)		x			
<b>BRANCHEMENT / DIMENSI</b>					
Branchements	Mono 230 V + T - 25 A	Mono 230 V + T - 25 A	Mono 230 V + T - 25 A	Mono 230 V + T - 25 A	Mono 230 V + T - 25 A
Poids nu / emballé (kg)	6 / 7	6 / 7	6 / 7	6 / 7	6 / 7
Dim. emballées H x L x P (mm)	180 x 450 x 570	140 x 450 x 570	140 x 450 x 570	140 x 450 x 570	140 x 450 x 570
Dim. nues H x L x P (mm)	380 x 520	380 x 520	380 x 520	380 x 510	380 x 520
Dim. encastrement l x L (mm)	357x440	360 x 490	280 x 490	268 x 490	270 x 490
<b>CODE EAN</b>					
	801 636 189 8127	801 636 189 8134	801 636 189 8110	PN 801 636 189 8158	PN 801 636 189 8141



RVI381TY



RGV382 SF





RES62



RÉFÉRENCES	RES62
Modèles	Induction 4 zones (E-Space + 2 zones)
Couleurs	PN
CARACTÉRISTIQUES	
Largeur	60 cm
Dessus	Induction
Esthétique	4 biseaux
COMMANDES	
Type	Sensitives curseur
Position	Frontales
Nombre de positions de cuisson	15
Nombre d'accès directs	3
Nombre de Boosters	4
Fonction Mémo Recettes	
Fonction «maintien au chaud»	x
PUISSANCES / DIAMÈTRES DES FOYERS	
Espace total (cm)	40 x 22
AVG	Induction
Puissance (W) – Ø (mm)	1800 W (booster 3 000)
Diamètre de casserole utilisable	
ARG	Induction
Puissance (W) – Ø (mm)	1800 W (booster 3 000) E-space 22x20 cm
Diamètre de casserole utilisable	
AVD	Induction
Puissance (W) – Ø (mm)	1800 W (booster 3000)
Diamètre de casserole utilisable	
ARD	Induction
Puissance (W) – Ø (mm)	1800 W (booster 3000)
Diamètre de casserole utilisable	
Puissance totale installée (élec)	7200 W
SÉCURITÉ	
Minuteurs	4
Touche Marche / Arrêt	x
Verrouillage des commandes	x
Sécurité anti-débordement	x
Sécurité anti-surchauffe	x
Voyants de chaleur résiduelle	x
Sonde de surveillance de la temp.	x
Détection de casseroles	x
Sécurité petits ustensiles	x
Sécurité enfants	x
BRANCHEMENT / DIMENSIONS	
Branchement	Mono 230 V + T - 25 A
Poids nu / emballé (kg)	12 / 13
Dim. Emballées H x L x P (mm)	725 x 135 x 675
Dim. Nues H x L x P (mm)	590 x 520 x 50
Dim. Encastrement l x L (mm)	490 x 560
CODE EAN	
	801 636 189 8448




RÉFÉRENCES	RPIF342	RPI346	RPI430
Modèles	Induction 3 zones	Induction 3 zones	Induction 4 zones
Couleurs	PN	PN	PN
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
Largeur	60 cm	60 cm	60 cm
Dessus	Induction	Induction	Induction
Esthétique	Corniche Inox	4 biseaux	4 biseaux
<b>COMMANDES</b>			
Type	Sensitives	Sensitives	Sensitives
Position	Frontales	Frontales	Frontales
Nombre de positions de cuisson	15	15	15
Maintien au chaud	x	x	x
Nombre d'accès directs	3	3	3
Nombre de Boosters	3	3	4
Fonctions Mémo Recettes	x	x	x
<b>PUISSANCES / DIAMÈTRES DES FOYERS</b>			
AVG	Induction	Induction	Induction
Puissance (W) – Ø (mm)	1200 W (booster 1500) 140	1200 W (booster 1500) 140	1200 W (booster 1500) 140
Diamètre de casserole utilisable			
ARG	Induction	Induction	Induction
Puissance (W) – Ø (mm)	2300 W (booster 2600) 180	2300 W (booster 2600) 180	2300 W (booster 3000) 220
Diamètre de casserole utilisable			
AVD	Induction	Induction	Induction
Puissance (W) – Ø (mm)	3000 W (booster 4200) 280	3000 W (booster 4600) 280	2300 W (booster 3000) 220
Diamètre de casserole utilisable			
ARD			Induction
Puissance (W) – Ø (mm)			2300 W (booster 3000) 140
Diamètre de casserole utilisable			
Puissance totale installée (élec)	7 200 W	7 200 W	7 000 W
<b>SÉCURITÉ</b>			
Minuteurs	3	3	4
Touche Marche / Arrêt	x	x	x
Verrouillage des commandes	x	x	x
Sécurité anti-débordement	x	x	x
Sécurité anti-surchauffe	x	x	x
Voyants de chaleur résiduelle	x	x	x
Sonde de surveillance de la temp.	x	x	x
Turbine de ventilation	x	x	x
Détection de casseroles	x	x	x
Sécurité petits ustensiles	x	x	x
Sécurité Enfants Blocage des commandes	x	x	x
<b>BRANCHEMENT / DIMENSIONS</b>			
Branchement	Mono 230 V + T - 25 A	Mono 230 V + T - 25 A	Mono 230 V + T - 25 A
Poids nu / emballé (kg)	10,7 / 12,1	10,7 / 12,1	10,7 / 12,1
Dim. Emballées H x L x P (mm)	120 x 640 x 700	120 x 640 x 700	120 x 640 x 700
Dim. Nues H x L x P (mm)	520 x 590 x 52	520 x 590 x 52	520 x 590 x 52
Dim. Encastrement l x L (mm)	490 x 560	490 x 560	490 x 560
<b>CODE EAN</b>			
	801 636 184 4032	801 636 184 4018	801 636 184 3998





RÉFÉRENCES	RPIC37	RGI622
Modèles	Induction 3 zones	Induction 2 zones + gaz 2 zones
Couleurs	PN	IN
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>		
Largeur	60 cm	57 cm
Dessus	vitrocéramique	vitrocéramique
Esthétique	1 biseau frontal	Frontal inox
<b>COMMANDES</b>		
Type	Sensitives SLIM	Sensitives+manettes
Position	Frontales	Frontales / Latérales
Nombre de positions de cuisson	9	9 induction / 12 gaz
Nombre de Boosters	3	2
<b>PUISSANCES / DIAMÈTRES DES FOYERS</b>		
AVG	Induction	Induction
Puissance (W) – Ø (mm)	1200 (booster 1500) - 140	1400 (Booster 1800) -155
Diamètre de casserole utilisable	12 à 18 cm	9 à 15,5 cm
ARG	Induction	Induction
Puissance (W) – Ø (mm)	2300 (booster 2600) - 180	2300 (Booster 3200) - 200
Diamètre de casserole utilisable	12 à 18 cm	13,5 à 22 cm
AVD		Gaz semi-rapide
Puissance (W) – Ø (mm)		1750 -75
Diamètre de casserole utilisable		
ARD	Induction	Gaz rapide
Puissance (W) – Ø (mm)	3000 (booster 3700) - 280	3000 - 101
Diamètre de casserole utilisable	12 à 28 cm	
Puissance totale installée (élec)	7200 W	8450 W
<b>SÉCURITÉ</b>		
Minuteurs	3	2
Touche Marche / Arrêt	x	x
Verrouillage des commandes	x	
Sécurité anti-débordement	x	x
Sécurité anti-surchauffe	x	x
Voyants de chaleur résiduelle	x	x
Sonde de surveillance de la temp.	x	
Turbine de ventilation	x	x
Détection de casseroles	x	x
Sécurité petits ustensiles	x	x
Sécurité Enfants Blocage des commandes	x	
<b>BRANCHEMENT / DIMENSIONS</b>		
Branchement	Mono 230 V + T - 25 A	Mono 230 V + T - 25 A
Poids nu / emballé (kg)	12 / 13	11,5 / 12
Dim. Emballées H x L x P (mm)	130 x 680 x 580	140 x 710 x 590
Dim. Nues H x L x P (mm)	520 x 590 x 52	520 x 590 x 55
Dim. Encastrement l x L (mm)	490 x 560	490 x 560
<b>CODE EAN</b>		
	PN 801 636 187 0130	801 636 182 8469




RÉFÉRENCES	RVEF74	RVE632	RVEF633
Modèles	4,5 highlight	3,5 highlight	3,5 highlight
Couleurs	IN	PN	IN
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
Largeur	75 cm	60 cm	60 cm
Dessus	vitrocéramique	vitrocéramique	vitrocéramique
Cadre	frontal inox	2 biseaux latéraux	frontal inox
<b>COMMANDES</b>			
Type	Sensitives	Sensitives	Sensitives
Positions	frontales	frontales	frontales
Affichage des positions	cadran électronique	cadran électronique	cadran électronique
Nombre de positions	9	9	9
<b>PUISSANCES / DIAMÈTRES DES FOYERS</b>			
AVG	highlight	highlight	highlight
Puissance (W) - Ø (mm)	3200 - 240	2400 - 275	1800 - 190
ARG	highlight		highlight
Puissance (W) - Ø (mm)	1800 / 2400 - 180 / 275		1200 - 155
AVD	highlight	highlight	highlight
Puissance (W) - Ø (mm)	1200 - 155	1200 - 155	2700 - 290
ARD	highlight	highlight	
Puissance (W) - Ø (mm)	1800 - 190	3200 - 240	
Puissance totale installée (élec.)	8600 W	6800 W	5700 W
<b>SÉCURITÉ</b>			
Voyants de chaleur résiduelle	4	3	3
Touche Marche / Arrêt	x	x	x
Minuteur	1	1	1
Verrouillage des commandes	x	x	x
Sécurité anti-débordement	x	x	x
Sécurité anti-surchauffe	x	x	x
<b>BRANCHEMENT / DIMENSIONS</b>			
Branchement	Mono 230 V + N + T - 25A Tri 230 V + T - 25 A Tri 400 V + N + T - 16 A	Mono 230 V + N + T - 25A Tri 230 V + T - 25 A Tri 400 V + N + T - 16 A	Mono 230 V + N + T - 25A Tri 230 V + T - 25 A Tri 400 V + N + T - 16 A
Poids nu / emballé (kg)	10,4 / 9,8	10 / 11	10 / 11
Dim. emballées H x L x P (mm)	140 x 840 x 605	130 x 630 x 570	130 x 630 x 570
Dim. nues H x L x P (mm)	50 x 756 x 506	50 x 576 x 506	50 x 576 x 506
Dim. encastrement l x L (mm)	740 x 490	490 x 560	490 x 560
<b>CODE EAN</b>			
	IN 801 636 182 8834	PN 801 636 182 8827	IN 801 636 182 8773




RÉFÉRENCES	RVEF64	RVM64
Modèles	4 highlight	4 highlight
Couleurs	IN	PN
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>		
Largeur	60 cm	60 cm
Dessus	vitrocéramique	vitrocéramique
Cadre	frontal inox	2 biseaux latéraux
<b>COMMANDES</b>		
Type	Sensitives	Sensitives
Positions	frontales	frontales
Affichage des positions	cadran électronique	cadran électronique
Nombre de positions	9	9
<b>PUISSANCES / DIAMÈTRES DES FOYERS</b>		
AVG	highlight	highlight
Puissance (W) - Ø (mm)	2300 - 220	1200 - 155
ARG	highlight	highlight
Puissance (W) - Ø (mm)	1800 - 190	2500 - 220
AVD	highlight	highlight
Puissance (W) - Ø (mm)	1200 - 155	1800 - 190
ARD	highlight	highlight
Puissance (W) - Ø (mm)	1800 - 190	1800 - 190
Puissance totale installée (élec.)	7100 W	7300 W
<b>SÉCURITÉ</b>		
Voyants de chaleur résiduelle	4	4
Touche Marche / Arrêt	x	x
Minuteur	1	1
Verrouillage des commandes	x	x
Sécurité anti-débordement	x	x
Sécurité anti-surchauffe	x	x
<b>BRANCHEMENT / DIMENSIONS</b>		
Branchement	Mono 230 V + N + T - 25A Tri 230 V + T - 25 A Tri 400 V + N + T - 16 A	Mono 230 V + N + T - 25A Tri 230 V + T - 25 A Tri 400 V + N + T - 16 A
Poids nu / emballé (kg)	10 / 11	10 / 11
Dim. emballées H x L x P (mm)	130 x 630 x 570	130 x 680 x 570
Dim. nues H x L x P (mm)	50 x 576 x 506	50 x 576 x 506
Dim. encastrement l x L (mm)	490 x 560	490 x 560
<b>CODE EAN</b>		
	IN 801 636 182 8803	PN 801 636 182 8780





RÉFÉRENCES		RF9	RF7
Modèles		3 feux gaz	3 feux gaz
Couleurs		RF9 / RF9LPG	PN
Largeur		90 cm	75 cm
Dessus		fonte émaillée	fonte émaillée
Cadre		bords droits	bords droits
Matériaux des grilles		fonte émaillée	fonte émaillée
Type de grilles		fusionnées	fusionnées
Matière des chapeaux de brûleurs		Brûleurs slim	Brûleurs slim
COMMANDES			
Type		manettes éclairage leds	manettes éclairage leds
Positions		frontales	frontales
Robineets gaz à réglage progressif		x	x
PUISSANCES / DIAMÈTRES DES FOYERS			
AVG		gaz ultra-rapide	gaz rapide
Puissance (W) - Ø (mm)		3000	2500
ARG			gaz ultra -rapide
Puissance (W) - Ø (mm)			3000
Foyer central ou déporté		gaz auxiliaire	
Puissance (W) - Ø (mm)		1100	
AVD		rapide	gaz auxiliaire
Puissance (W) - Ø (mm)		2500	1100
ARD			gaz rapide
Puissance (W) - Ø (mm)			2500
Puis. totale installée (gaz)		6600	9100
SÉCURITÉ			
Allu. électrique intégré		x	x
Sécurité gaz par thermocouple		x	x
BRANCHEMENT / DIMENSIONS			
Branchement		Mono 230 V+T/10 A	Mono 230 V+T/10 A
Poids nu / emballé (kg)		22,7 / 24,1	24,1 / 26,3
Dim. emballées H x L x P (mm)		160 x 945 x 445	205 x 800 x 710
Dim. nues H x L x P (mm)		900 x 400 x 90	750 x 510 x 90
Dim. d'encastrement l x L (mm)		380 x 850	480 x 560
CODE EAN			
		RF9 801 636 181 1102	PN 801 636 181 1089
		RF9LPG 801 636 184 5220	




RÉFÉRENCES	RGV64SFS	RGV64TFB
Modèles	4 gaz	4 gaz
Couleurs	PN	PN
Largeur	60cm	60cm
Matériaux des grilles	supports fonte	supports fonte
Matière des chapeaux de brûleurs	Inox	Fonte
<b>COMMANDES</b>		
Type	manettes	manettes
Positions	Frontales	Frontales
Robinetts gaz à réglage progressif	x	x
<b>PUISSANCES / DIAMÈTRES DES FOYERS</b>		
AVG	gaz auxiliaire	gaz auxiliaire
Puissance (W)	1100	1000
ARG	gaz rapide	gaz rapide
Puissance (W)	2700	2500
AVD	gaz semi-rapide	gaz semi-rapide
Puissance (W)	1750	1750
ARD	gaz semi-rapide	gaz semi-rapide
Puissance (W)	1750	1750
Puissance totale installée (gaz)	7200	7000
<b>SÉCURITÉ</b>		
Allu. électrique intégré	x	x
Sécurité gaz par thermocouple	x	x
<b>TECHNOLOGIE</b>		
Flamme verticale	x	-
<b>BRANCHEMENT / DIMENSIONS</b>		
Branchement	230 V + T - 16 A	230 V + T - 16 A
Poids nu / emballé (kg)	11/12	10/11
Dim. emballées H x L x P (mm)	130 x 640 x 560	140 x 650 x 600
Dim. nues H x L x P (mm)	510 x 593 x 45	510 x 593 x 45
Dim. d'encastrement l x L (mm)	480 x 560	480 x 560
<b>CODE EAN</b>		
	801 636 192 3003	801 636 192 7407

**COLLECTION ORIGINE GAZ**




RÉFÉRENCES	RGV75WFM	RGV74WFM	RGV63WFM	RGV64FM
Modèles	5 feux gaz	4 feux gaz	3 feux gaz	4 feux gaz
Couleurs	PN / IX	PN	PN	PN /RB
Largeur	75 cm	75 cm	60 cm	60 cm
Dessus	vitrocéramique	vitrocéramique	vitrocéramique	vitrocéramique
Cadre	bords droits	bords droits	bords droits	bords droits
Matériaux des grilles	fonte émaillée mate	fonte émaillée mate	fonte émaillée mate	fonte émaillée mate
Type de grilles	amovibles	amovibles	amovibles	amovibles
Matière des chapeaux de brûleurs	fonte émaillée mate	fonte émaillée mate	fonte émaillée mate	fonte émaillée mate
<b>COMMANDES</b>				
Type	manettes	manettes	manettes	manettes
Positions	frontales	frontales	frontales	frontales
Robineaux gaz à réglage progressif	x	x	x	x
<b>PUISSANCES / DIAMÈTRES DES I</b>				
AVG	gaz auxiliaire	gaz auxiliaire		gaz auxiliaire
Puissance (W)	1000	1000		1000
ARG	gaz rapide	gaz double couronne EXPERT		gaz rapide
Puissance (W)	2500	4000		2500
Foyer central ou déporté	Gaz Double couronne EXPERT	-	Gaz Double couronne EXPERT	
Puissance (W)	4000		4000	
AVD	gaz semi-rapide	gaz rapide	gaz auxiliaire	gaz semi-rapide
Puissance (W)	1750	2500	1000	1750
ARD	gaz rapide	gaz semi-rapide	gaz rapide	gaz semi-rapide
Puissance (W)	2500	1750	2500	1750
Puissance totale installée (gaz)	11750	9250	7500	7000
<b>SÉCURITÉ</b>				
Allu. électrique intégré	x	x	x	x
Sécurité gaz par thermocouple	x	x	x	x
<b>BRANCHEMENT / DIMENSIONS</b>				
Branchement	230 V + T - 16 A	230 V + T - 16 A	230 V + T - 16 A	230 V + T - 16 A
Poids nu / emballé (kg)	11/12	11/12	10/11	10/11
Dim. emballées H x L x P (mm)	140 x 810 x 600	140 x 810 x 600	140 x 650 x 600	140 x 650 x 600
Dim. nues H x L x P (mm)	510 x 745 x 45	510 x 745 x 45	510 x 595 x 45	510 x 595 x 45
Dim. d'encastrement l x L (mm)	480 x 560	480 x 560	480 x 560	480 x 560
<b>CODE EAN</b>				
	PN 801 636 192 1245	801 636 192 1269	PN 801 636 192 1207	RB 801 636 192 1221
	IX 801 636 192 1252			PN 801 636 192 1214



RÉFÉRENCES	RTG74WFB	RTG64FB
Modèles	4 gaz	4 gaz
Couleurs	IN	PN/RB/IN
esthétique	Origine	Origine
Commandes	manettes	manettes
Surface utile	75 cm	60 cm
<b>GRILLES ET CHAPEAUX DE BRÛLEURS</b>		
Matériau grille	fonte émaillée mate	fonte émaillée mate
Type grille	amovibles	amovibles
Mat. Chap. brûleurs	fonte émaillée mate	fonte émaillée mate
Allumage électronique intégré	x	x
Robinets gaz prog.	x	x
Sécurité thermocouple	x	x
<b>PUISSANCES / DIAMÈTRES DES FOYERS</b>		
AVG	Gaz auxiliaire	Gaz auxiliaire
Puissance (W)	1000	1000
AVD	Gaz rapide	Gaz semi rapide
Puissance (W)	2500	1750
ARD	Gaz semi rapide	Gaz semi rapide
Puissance (W)	1750	1750
ARG	Gaz double couronne EXPERT	gaz ultra-rapide
Puissance (W)	4200	2500
Puissance totale installée (gaz)	9450	7000
<b>BRANCHEMENT / DIMENSIONS</b>		
Mono 230V +T	230 V + T - 16 A	230 V + T - 16 A
Poids nu / emb. (kg)	11 / 12	10 / 11
Dim. Nues HxLxP(mm)	140 x 810 x 600	130 x 640 x 560
Dim emb. HxLxP(mm)	510 x 745 x 35	510 x 595 x 45
Dim encastrement l x L (mm)	480 x 560	480 x 560
<b>CODE EAN</b>		
	801 636 191 6753	IN 801 636 192 1283
		PN 801 636 192 1290
		RB 801 636 192 1306



RÉFÉRENCES	RTL64FM	RTL64EM	RTL631EM	RTL604M
Modèles	4 gaz	4 gaz	mixte 3 + 1	Électriques
Couleurs	IN	IN / FA / RB / PN	IN / FA / RB	IN / FA / RB
Largeur	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Matériaux des grilles	fonte émaillée	Acier émaillée	Acier émaillée	-
Type de grilles	amovibles	amovibles	amovibles	-
Matière des chapeaux de brûleurs	émaillée	émaillée	émaillée	-
<b>COMMANDES</b>				
Type	manettes	manettes	manettes	manettes
Positions	latérales	latérales	latérales	latérales
Robineets gaz à réglage progressif	x	x	x	x
<b>PUISSANCES / DIAMÈTRES DES F</b>				
AVG	gaz rapide	gaz rapide	gaz rapide	plaque élec. auto-protégée
Puissance (W)	2700	2700	2700	2000
ARG	gaz semi-rapide	gaz semi-rapide	plaque élec. auto-protégée	plaque élec. auto-protégée
Puissance (W)	1750	1750	1500	1500
AVD	gaz auxiliaire	gaz auxiliaire	gaz auxiliaire	plaque élec. auto-protégée
Puissance (W)	1000	1000	1000	1500
ARD	gaz semi-rapide	gaz semi-rapide	gaz semi-rapide	plaque élec. auto-protégée
Puissance (W)	1750	1750	1750	1000
Puis. totale installée (gaz)	7200 W	7200 W	6950 W	6000W
<b>SÉCURITÉ</b>				
Allu. électrique intégré	x	x	x	-
Sécurité gaz par thermocouple	x	x	x	-
<b>BRANCHEMENT / DIMENSIONS</b>				
Branchement	mono 230 V + T - 10 A	mono 230 V + T - 10 A	mono 230 V + T - 10 A	mono 230 V + T - 10 A
Poids nu / emballé (kg)	10 / 11	10 / 11	7 / 8	10 / 11
Dim. emballées H x L x P (mm)	123 x 640 x 580	123 x 640 x 580	135 x 580 x 640	135 x 580 x 640
Dim. nues H x L x P (mm)	510x585x40	510x585x40	510x585x40	510x585x40
Dim. d'encastrement l x L (mm)	480 x 560	480 x 560	480 x 560	480 x 560
<b>CODE EAN</b>				
	IN 801 636 192 1368	PN 801 636 192 1375	IN 801 636 192 1337	FA 801 636 192 1436
		IN 801 636 192 1382	RB 801 636 192 1344	IN 801 636 192 1412
		RB 801 636 192 1399	FA 801 636 192 1351	RB 801 636 192 1429
		FA 801 636 192 1405		



RÉFÉRENCES	RTT64 FC	RTT631 FC
Modèles	4 gaz	mixte 3 + 1
Couleurs	FAV / AV / BAV / INM	FAV / AV / BAV / INM
Esthétique	Vintage	Vintage
Largeur	60 cm	60 cm
Matériaux des grilles	fonte émaillée	fonte émaillée
Type de grilles	amovibles	amovibles
Matière des chapeaux de brûleurs	fonte émaillée mate	fonte émaillée mate
<b>COMMANDES</b>		
Type	manettes	manettes
Positions	latérales	latérales
Robinetts gaz à réglage progressif	x	x
<b>PUISSANCES / DIAMÈTRES DES FOYERS</b>		
AVG	gaz rapide	gaz rapide
Puissance (W)	2700	2700
ARG	gaz semi-rapide	plaque élec. auto-protégée
Puissance (W)	1750	1750
AVD	gaz auxiliaire	gaz auxiliaire
Puissance (W)	1000	1000
ARD	gaz semi-rapide	gaz semi-rapide
Puissance (W)	1750	1500
Puis. totale installée (gaz)	7200 W	6950 W
<b>SÉCURITÉ</b>		
Allu. électrique intégré	x	x
Sécurité gaz par thermocouple	x	x
Voyants de plaque	-	-
<b>BRANCHEMENT / DIMENSIONS</b>		
Branchement	mono 230 V + T - 10 A	mono 230 V + T - 10 A
Poids nu / emballé (kg)	10 / 11	10 / 11
Dim. emballées H x L x P (mm)	123 x 640 x 580	126 x 626 x 552
Dim. nues H x L x P (mm)	510 x 585 x 40	510 x 585 x 40
Dim. d'encastrement l x L (mm)	480 x 560	480 x 560
<b>CODE EAN</b>		
	AV 801 636 192 2921	AV 801 636 192 2969
	BAV 801 636 192 2938	INM 801 636 192 2983
	FAV 801 636 192 2945	FAV 801 636 192 2990
	INM 801 636 192 2952	BAV 801 636 192 2976



COLLECTION

# HOTTES

---



# LES HOTTES

## ESTHÉTIQUE ET FONCTIONNALITÉ

Les hottes décoratives Rosières offrent des lignes contemporaines, alliances de matériaux nobles : inox et verre miroir ou tout inox. Leur design épuré et leurs découpes modernes apportent une note distinguée et élégante dans les cuisines les plus stylées.

Esthétiques, elles sont conçues pour faciliter la vie de l'utilisateur grâce à des puissances d'aspiration performantes et à des fonctions additionnelles : détecteur de fumée smart sensor, booster,...

## CLAPET ANTI-RETOUR

Pour les hottes installées en évacuation, le clapet anti-retour évite à l'air extérieur ainsi qu'aux vapeurs grasses, de revenir à l'intérieur de la cuisine.

## SMART SENSOR

Un capteur détecte la présence de fumée émanant de la table de cuisson.

Il adapte alors automatiquement la puissance d'extraction de l'air afin que la cuisine demeure une pièce à vivre.

Sa sensibilité est réglable et on peut à souhait commander manuellement la hotte.

Simple et efficace.

## FONCTION CLEAN AIR

Idéale pour les odeurs tenaces (poissons, fondues, ... et autres), cette fonction, une fois activée, met en marche votre hotte 10 minutes toutes les heures, à vitesse 1, afin d'assainir l'atmosphère de votre cuisine.


SMART SENSOR



FILTRE DE SÉRIE



CLEAN AIR





### FILTRE PÉRIMÉTRAL

D'esthétique verre ou inox, l'aspiration périmétrale améliore la capture des fumées et des vapeurs qui s'échappent du plan de travail grâce à une nouvelle position du périmètre d'aspiration et un puissant appel d'air.

### VISIBILITÉ PARFAITE

L'éclairage leds présent dans la majorité des hottes Rosières offre une luminosité optimisée.

Cette nouvelle génération d'éclairage est particulièrement économe.

Certains modèles sont dotés d'halogènes qui éclairent de façon optimum votre plan de cuisson.



NOUVEAU



PRIVILEGE  
COLLECTION




Rose Blanche

# RDSV985

## HOTTE SUBLIME 90 CM

- › **Aspiration périmétrale**
- › Façade verre décroché Inox Sublime
- › Classe A
- › Volume d'aspiration<sup>1</sup> (puiss. maxi) : **622,2 m<sup>3</sup>/h**
- › Volume d'aspiration<sup>1</sup> (puiss. boostée) : **800 m<sup>3</sup>/h**
- › Puissance acoustique<sup>2</sup> (puiss. boostée) : 69 dB(A) (puiss. mini) 60 dB(A)
- › 4 vitesses dont 1 booster
- › **Commandes sensibles éclairage blanc**
- › 2 Filtres à charbon de série
- › 3 Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- › Eclairage **LEDs**
- › Clapet anti-retour
- › Buse de raccordement<sup>1</sup> ø : 150 mm

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RDSV985 RB	Rose Blanche	H548-1000 x L900 x I500	706 €
RDSV985 PN	Perle Noire	H548-1000 x L900 x I500	706 €
Filtre à charbon	FCR17		47 €



NOUVEAU



PRIVILEGE  
COLLECTION





Perle Noire

# RDSV685

## HOTTE SUBLIME 60 CM

- › **Aspiration périmétrale**
- › Façade verre décroché Inox Sublime
- › Classe A
- › Volume d'aspiration<sup>1</sup> (puiss. maxi) : **622,2 m<sup>3</sup>/h**
- › Volume d'aspiration<sup>1</sup> (puiss. boostée) : **800 m<sup>3</sup>/h**
- › Puissance acoustique<sup>2</sup> (puiss. boostée) : 69 dB(A) (puiss. mini) 60 dB(A)
- › **4 vitesses dont 1 booster**
- › **Commandes sensibles éclairage blanc**
- › 2 Filtres à charbon de série
- › 2 Filtres à graisse **métalliques lavables** au lave-vaisselle
- › Eclairage **LEDs**
- › Clapet anti-retour
- › Buse de raccordement<sup>1</sup> ø : 150 mm

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RDSV685 RB	Rose Blanche	H548-1000 x L600 x I500	588 €
RDSV685 PN	Perle Noire	H548-1000 x L600 x I500	588 €
Filtre à charbon	FCR17		47 €



### ASPIRATION PÉRIMÉTRALE

Issues du monde professionnel, les hottes avec aspiration périmétrale sont les plus performantes du marché. A l'utilisation, la fumée de votre table de cuisson est dirigée vers les côtés et aspirée par les fentes en périphérie. La puissance d'aspiration est accentuée.



# RDD9800

HOTTE PLAN DE TRAVAIL 90 CM

PRIVILEGE  
COLLECTION

90  
CM

Largeur

LED

LED

A

Classe  
énergétique

- › Esthétique noir inox
- › Commandes sensibles rétroéclairées
- › **Classe A**
- › **Volume d'aspiration (puiss. boostée) : 660 m<sup>3</sup>/h**
- › **Puissance acoustique<sup>2</sup> (puiss. boostée) : 65 dB(A)**
- › **Volume d'aspiration (puiss. maxi) : 610 m<sup>3</sup>/h**
- › **Puissance acoustique<sup>2</sup> (puiss. maxi) : 62 dB(A) (puiss. mini) 50 dB(A)**
- › Éclairage par LED 1x8,5 W
- › 3 vitesses + 1 boostée
- › Minuteur 60 min
- › Filtre à charbon de série
- › Filtres à graisse aluminium lavables au lave-vaisselle
- › Buse de raccordement<sup>1</sup> ø : 150 mm

- › Possibilité de déporter le moteur (en option) :  
KIT MOTEUR déporté 235€

Référence  
RDD9800 PN

Couleur  
Noir Inox

Encastrement  
H8600 x L360 x P741/1051

PVC\*  
2 353 €

Filtre à charbon  
FCDD980 71 €

\*Hors éco-participation



# RHVI9800

## HOTTE ÎLOT 90 CM INOX / VERRE GALBÉ

- › Esthétique inox / verre galbé
- › **Volume d'aspiration<sup>1</sup> (puiss. boostée) : 679 m<sup>3</sup>/h**
- › **Puissance acoustique<sup>2</sup> (puiss. boostée) : 68 dB(A)**
- › **Classe A**
- › **Volume d'aspiration<sup>1</sup> (puiss. maxi) : 564 m<sup>3</sup>/h**
- › **Puissance acoustique<sup>2</sup> (puiss. maxi) : 63 dB(A) (puiss. mini) 48 dB(A)**
- › Commandes électroniques avec afficheur
- › 4 vitesses
- › **Fonction CleanAir**
- › **Smart Sensor**
- › Éclairage par 4 lampes halogène de 10 W
- › 2 Filtres à graisse aluminium lavables au lave-vaisselle
- › Buse de raccordement<sup>1</sup> ø : 150 mm


Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RHVI9800 IN	Inox	H723/1068 x L900 x l600	1 412 €
Filtre à charbon	FCH 260		47 €



Largeur



Clean air



Smart sensor



Classe énergétique



# RDL910

## HOTTE ÎLOT LAMPADAIRE 50 CM

- › Esthétique : hotte inox forme lampadaire
- › **Volume d'aspiration (puiss. maxi) : 350 m<sup>3</sup>/h**
- › **Puissance acoustique (puiss. maxi) : 73 dB(A) (puiss. mini) 32 dB(A)**
- › Hotte de recyclage
- › Fixation plafond par un tube inox
- › 4 vitesses
- › Commandes électroniques rétro-éclairées
- › 1 filtre à graisse aluminium lavable au lave-vaisselle
- › **Éclairage par 3 leds**

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RDL910 IN	Inox	ø500 x l170 x H550 (maxi 950)	1 176 €
Filtre à charbon	FC ESA		47 €



LED

<sup>1</sup> Selon norme EN 61591

<sup>2</sup> Selon normes EN 60704 -2-13 et EN 60704-3



PRIVILEGE  
COLLECTION

# RDTI6500


## HOTTE ÎLOT INOX

- › Esthétique inox/forme cylindrique diamètre 43cm
- › **Classe B**
- › **Volume d'aspiration<sup>1</sup> (puiss. maxi) : 603 m<sup>3</sup>/h**
- › **Puissance acoustique<sup>2</sup> (puiss. maxi) : 67 dB(A) (puiss. mini) 45 dB(A)**
- › 3 vitesses
- › Éclairage par 2 lampes LEDS de 2,5 W
- › 1 filtre à graisse aluminium lavable au lave-vaisselle
- › Filtre à charbon de série
- › Buse de raccordement<sup>1</sup> ø : 150 mm

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RDTI6500 IN	Inox	(850-1150) x 430	1000 €
Filtre à charbon	FCH150		36 €



LED



PRIVILEGE  
COLLECTION

# RVSD9700

## HOTTE VERRE NOIR SMARTBLACK 90CM TÉLÉCOMMANDÉE

- › Esthétique verre noir design
- › **Classe C**
- › **Volume d'aspiration (puiss. maxi) : 610 m<sup>3</sup>/h**
- › **Puissance acoustique (puiss. maxi) : 69dB(A) (puiss. mini) 59 dB(A)**
- › 3 vitesses
- › Commandes sensibles éclairage led bleu
- › **Livrée avec une télécommande**
- › **Livrée avec fût / Possibilité d'installation sans fût (en recyclage)**
- › **Minuteur 60min**
- › **Éclairage par leds 2x1,5W**
- › 1 filtre à graisse aluminium lavable au lave-vaisselle
- › 2 filtres à charbon de série
- › Buse de raccordement<sup>1</sup> ø : 150 mm

### INSTALLATION DE LA HOTTE :

Le bas du verre de la hotte doit être positionné à 41 cm du plan de travail (pour les tables à induction), ou à 46 cm (pour les autres tables)


Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RVSD9700 PN	Perle Noire	H106,2/152,2 x L90 x I44	882 €
Filtre à charbon	FCR17		42 €



Largeur



LED



Télécommande



<sup>1</sup> Selon norme EN 61591 <sup>2</sup> Selon normes EN 60704 -2-13 et EN 60704-3

\*Hors éco-participation



# RGM9185

## HOTTE VERRE 90 CM

- › Esthétique inox/verre galbé
- › **Classe D**
- › **Volume d'aspiration<sup>1</sup> (puiss. boostée) : 709m<sup>3</sup>/h**
- › **Puissance acoustique<sup>2</sup> (puiss. boostée) : 71 dB(A)**
- › **Volume d'aspiration<sup>1</sup> (puiss. maxi) : 650 m<sup>3</sup>/h**
- › **Puissance acoustique<sup>2</sup> (puiss. maxi) : 69 dB(A) (puiss. mini) 56 dB(A)**
- › Touches électroniques
- › 4 vitesses
- › **Fonction CleanAir**
- › 1 filtre aluminium lavable au lave-vaisselle
- › 2 filtres à charbon de série
- › Eclairage par 2 lampes halogène de 20W
- › Clapet anti-retour
- › Buse de raccordement<sup>1</sup> ø : 150 mm

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RGM9185 IN	Inox	H635/965 x L900 x I490	471 €
Filtre à charbon	FCH628		40 €



Largeur



Clapet anti-retour



Clean air



Perle Noire

# RMB1285


## HOTTE BOX SLIM 120 CM

- › 1 moteur double turbine de 250 W
- › **Classe D**
- › **Volume d'aspiration<sup>1</sup> (puiss. boostée) : 764 m<sup>3</sup>/h**
- › **Puissance acoustique<sup>2</sup> (puiss. boostée) : 70 dB(A)**
- › **Volume d'aspiration<sup>1</sup> (puiss. maxi) : 650 m<sup>3</sup>/h**
- › **Puissance acoustique<sup>2</sup> (puiss. maxi) : 69 dB(A) (puiss. mini) 55 dB(A)**
- › Commandes électroniques sensibles
- › 4 vitesses
- › 3 filtres à graisse aluminium lavables au lave-vaisselle
- › 2 filtres à charbon de série
- › **Fonction CleanAir**
- › Éclairage par 2 lampes halogène de 20 W
- › Voyant de saturation des filtres
- › Clapet anti-retour
- › Buse de raccordement<sup>1</sup> ø : 150 mm

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RMB1285 IN	Inox	H665/995 x L1200 x I485	883 €
RMB1285 PN	Perle Noire	H665/995 x L1200 x I485	883 €
Filtre à charbon	FCH628		40 €



Largeur



Clean air



Clapet anti-retour



PRIVILEGE  
COLLECTION

# RMB9600

## HOTTE BOX 90 CM

- › Esthétique inox
- › Epaisseur : 6 cm
- › **Classe C**
- › **Volume d'aspiration<sup>1</sup> (puiss. boostée) : 608 m<sup>3</sup>/h**
- › **Puissance acoustique<sup>2</sup> (puiss. boostée) : 66 dB(A)**
- › **Volume d'aspiration<sup>1</sup> (puiss. maxi) : 503 m<sup>3</sup>/h**
- › **Puissance acoustique<sup>2</sup> (puiss. maxi) : 62 dB(A) (puiss. mini) 45 dB(A)**
- › Touches électroniques
- › 4 vitesses
- › **Fonction CleanAir**
- › 2 filtres à charbon de série
- › **Eclairage par Leds 2x1W**
- › Clapet anti-retour
- › Buse de raccordement<sup>1</sup> ø : 150 mm

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RMB9600 IN	Inox	H665/995 x L900 x I485	529 €
Filtre à charbon	FCH628		40 €



Largeur



LED



Clapet  
anti-retour



Clean air

<sup>1</sup> Selon norme EN 61591

<sup>2</sup> Selon normes EN 60704-2-13 et EN 60704-3




PRIVILEGE  
COLLECTION

# RBVS985T

## HOTTE BOX 90 CM INOX , FAÇADE VERRE NOIR

- › Esthétique inox, façade verre noire
- › Epaisseur : 6 cm
- › **Classe C**
- › **Volume d'aspiration<sup>1</sup> (puiss. maxi) : 541 m<sup>3</sup>/h**
- › **Puissance acoustique<sup>2</sup> (puiss. maxi) : 76 dB(A) (puiss. mini) 68 dB(A)**
- › **Touches sensibles**
- › 3 vitesses
- › 2 filtres à charbon de série
- › 3 filtres à graisse aluminium lavables au lave-vaisselle
- › **Eclairage par Leds 2x1,5W**
- › Clapet anti-retour
- › Buse de raccordement<sup>1</sup> ø : 150 mm

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RBVS985T IN	Inox	H548/1000 x L900 x I500	529 €
Filtre à charbon	FCR17		42 €



90  
CM

Largeur

LED

LED



Clapet  
anti-retour



Clean air




PRIVILEGE  
COLLECTION

# RBVS685T

## HOTTE BOX 60 CM INOX , FAÇADE VERRE NOIR

- › Esthétique inox, façade verre noire
- › Epaisseur : 6 cm
- › **Classe C**
- › **Volume d'aspiration<sup>1</sup> (puiss. maxi) : 541 m<sup>3</sup>/h**
- › **Puissance acoustique<sup>2</sup> (puiss. maxi) : 76 dB(A) (puiss. mini) 68 dB(A)**
- › **Touches sensibles**
- › 3 vitesses
- › 2 filtres à charbon de série
- › 2 filtres à graisse aluminium lavables au lave-vaisselle
- › **Eclairage par Leds 2x1,5W**
- › Clapet anti-retour
- › Buse de raccordement<sup>1</sup> ø : 150 mm

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RBVS685T IN	Inox	H548/1000 x L600 x I500	412 €
Filtre à charbon	FCR17		42 €



60  
CM

Largeur

LED

LED



Clapet  
anti-retour



Clean air



Perle Noire

Rose Blanche

# RHP97000L

## HOTTE PYRAMIDE 90 CM

- › Carrosserie en tôle laquée / inox
- › **Classe C**
- › **Volume d'aspiration<sup>1</sup> (puiss. boostée) : 608 m<sup>3</sup>/h**
- › **Puissance acoustique<sup>2</sup> (puiss. boostée) : 66 dB(A)**
- › **Volume d'aspiration<sup>1</sup> (puiss. maxi) : 503 m<sup>3</sup>/h**
- › **Puissance acoustique<sup>2</sup> (puiss. maxi) : 62 dB(A) (puiss. mini) 45 dB(A)**
- › 4 vitesses commandées par touches
- › **Fonction CleanAir**
- › 3 filtres à graisse aluminium lavables au lave-vaisselle
- › 2 filtres à charbon de série
- › **Éclairage par 2 lampes LEDS de 1 W**
- › Clapet anti-retour
- › Buse de raccordement<sup>1</sup> ø : 150 mm

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RHP97000L IN	Inox	H747/1065 x L900 x I508	412 €
RHP97000L PN	Perle Noire	H747/1065 x L900 x I508	412 €
RHP97000L RB	Rose Blanche	H747/1065 x L900 x I508	412 €
Filtre à charbon	FCH628		40 €



Largeur



LED

Clapet  
anti-retour

Clean air



Perle Noire

Rose Blanche

# RHP67000L

## HOTTE PYRAMIDE 60 CM

- › Carrosserie en tôle laquée / inox
- › **Classe C**
- › **Volume d'aspiration<sup>1</sup> (puiss. boostée) : 608 m<sup>3</sup>/h**
- › **Puissance acoustique<sup>2</sup> (puiss. boostée) : 66 dB(A)**
- › **Volume d'aspiration<sup>1</sup> (puiss. maxi) : 503 m<sup>3</sup>/h**
- › **Puissance acoustique<sup>2</sup> (puiss. maxi) : 62 dB(A) (puiss. mini) 45 dB(A)**
- › 4 vitesses commandées par touches
- › **Fonction CleanAir**
- › 3 filtres à graisse aluminium lavables au lave-vaisselle
- › 2 filtres à charbon de série
- › **Éclairage par 2 lampes LEDS de 1 W**
- › Clapet anti-retour
- › Buse de raccordement<sup>1</sup> ø : 150 mm

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RHP67000L IN	Inox	H747/1065 x L600 x I508	353 €
RHP67000L PN	Perle Noire	H747/1065 x L600 x I508	353 €
RHP67000L RB	Rose Blanche	H747/1065 x L600 x I508	353 €
Filtre à charbon	FCH628		40 €



Largeur



LED

Clapet  
anti-retour

Clean air

# LES ACCESSOIRES



## LES EXTENSIONS POUR CHEMINÉE

Idéales pour les cuisines à grandes hauteurs sous plafond.



## LES FILTRES À CHARBON

Toutes nos hottes Rosières sont livrées avec les filtres à charbon de série.

Les filtres à charbon absorbent les mauvaises odeurs et assainissent l'air aspiré par la hotte. Nous recommandons de changer les filtres à charbon tous les 6 mois pour éviter que votre hotte ne s'altère avec le temps.

Référence du produit	Extension de cheminée correspondante	Dimensions (en mm)	Prix indicatif *
RHP67000L IN RHP97000L IN RMB 9800 IN RMB9600 IN RMB1285 IN RDM9000 LIN RDM9000 LPN	CHEMINÉE 100 IN	1000	176,00 €
RGM9185 IN	CHEMINÉE M91 IN	1000	176,00 €
RHVI9800 IN	CHEMINÉE VI98 IN	1000	176,00 €
RHV9800 IN	CHEMINÉE V98 IN	1000	176,00 €
RBS93680 IN	CHEMINÉE S93 IN	1000	176,00 €
RBVS 685 TIN / RDSV 685	CHEMINÉE S68	1000	176,00 €
RBVS 985 TIN / RDSV 985	CHEMINÉE S98	1000	176,00 €
RHP6700 LPN RHP9700 LPN	CHEMINÉE 697PN	1000	176,00 €
RHP6700 LRB RHP9700 LRB	CHEMINÉE 697RB	1000	176,00 €
RVSD9700 PN	CHEMINÉE 9800PN	1000	176,00 €

\*Hors éco-participation

NOUVEAU



Anthracite

# RDR91/3AV

## HOTTE PYRAMIDE VINTAGE 90 CM

- › Barre avant en Inox vieilli
- › 1 moteur double turbine de 135 W
- › Classe E
- › **Volume d'aspiration<sup>1</sup> (puiss. maxi) : 435 m<sup>3</sup>/h**
- › **Puissance acoustique<sup>2</sup> (puiss. maxi) : 63 dB(A) (puiss. mini) 51 dB(A)**
- › 3 vitesses commandées par touches
- › 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- › Éclairage par 2 lampes halogènes de 28 W
- › Clapet anti-retour
- › 2 filtres à charbon de série
- › Buse de raccordement<sup>1</sup> ø : 150 mm

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RDR91/3 AV	Anthracite	H890/1140 x L900 x I480	624 €
Filtre à charbon	FCH520		38 €



Largeur



Clapet anti-retour

NOUVEAU



Anthracite

# RDR61/3AV

## HOTTE PYRAMIDE VINTAGE 60 CM

- › Barre avant en Inox vieilli
- › 1 moteur double turbine de 135 W
- › Classe E
- › **Volume d'aspiration<sup>1</sup> (puiss. maxi) : 435 m<sup>3</sup>/h**
- › **Puissance acoustique<sup>2</sup> (puiss. maxi) : 63 dB(A) (puiss. mini) 51 dB(A)**
- › 3 vitesses commandées par touches
- › 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- › Éclairage par 2 lampes halogènes de 28 W
- › Clapet anti-retour
- › 2 filtres à charbon de série
- › Buse de raccordement<sup>1</sup> ø : 150 mm

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RDR61/3 AV	Anthracite	H890/1140 x L600 x I480	530 €
Filtre à charbon	FCH520		38 €



Largeur



Clapet anti-retour

\*Hors éco-participation



Rose Blanche



Inox

# RHC940

## HOTTE À VISIÈRE 90 CM

- › 1 moteur de 143 W
- › **Classe E**
- › **Volume d'aspiration<sup>1</sup> (puiss. maxi) : 288 m<sup>3</sup>/h**
- › **Puissance acoustique<sup>2</sup> (puiss. maxi) : 69 dB(A) (puiss. mini) 49 dB(A)**
- › Commande par variateur électronique
- › 3 vitesses
- › 2 filtres à graisse aluminium lavables au lave-vaisselle
- › Filtre à charbon de série
- › Éclairage par 2 lampes halogènes de 20 W
- › Évacuation par le dessus
- › Buse de raccordement<sup>1</sup> ø : 120 mm

90  
CM

Largeur

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RHC940 IN	Inox	H130 x L899 x I508	412 €
RHC940 PN	Perle Noire	H130 x L899 x I508	389 €
RHC940 RB	Rose Blanche	H130 x L899 x I508	389 €
Filtre à charbon	FCH10		40 €



Rose Blanche



Inox

# RHC6380

## HOTTE À VISIÈRE 60 CM

- › 1 moteur de 160 W
- › **Classe D**
- › **Volume d'aspiration<sup>1</sup> (puiss. maxi) : 352 m<sup>3</sup>/h**
- › **Puissance acoustique<sup>2</sup> (puiss. maxi) : 70 dB(A) (puiss. mini) 67 dB(A)**
- › Commande par variateur électronique
- › 3 vitesses
- › 2 Filtres à graisse aluminium lavables au lave-vaisselle
- › Filtre à charbon de série
- › Éclairage par 2 lampes halogènes de 20 W
- › Évacuation par le dessus
- › Buse de raccordement<sup>1</sup> ø : 120 mm

60  
CM

Largeur

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RHC6380 PN	Perle Noire	H130 x L599 x I515	306 €
RHC6380 RB	Rose Blanche	H130 x L599 x I515	306 €
RHC6380 IN	Inox	H130 x L599 x I515	306 €
Filtre à charbon	FCH10		40 €



Rose Blanche



Gris

# RHC638

## HOTTE À VISIÈRE 60 CM

- › 1 moteur de 160 W
- › **Classe D**
- › **Volume d'aspiration<sup>1</sup> (puiss. maxi) : 368 m<sup>3</sup>/h**
- › **Puissance acoustique<sup>2</sup> (puiss. maxi) : 69 dB(A) (puiss. mini) 48 dB(A)**
- › Commande par curseur
- › 3 vitesses
- › 2 Filtres à graisse aluminium lavables au lave-vaisselle
- › Filtre à charbon de série
- › Éclairage par 2 lampes de 28 W
- › Évacuation par le dessus
- › Buse de raccordement<sup>1</sup> ø : 125 mm

60  
CM

Largeur

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RHC638 RB	Rose Blanche	H130 x L899 x I515	224 €
RHC638 PN	Perle Noire	H130 x L899 x I515	224 €
RHC638 GR	Gris	H130 x L899 x I515	224 €
Filtre à charbon	FCH10		40 €

\*Hors éco-participation

NOUVEAU



Largeur



Clapet anti-retour

# RHT9324

## HOTTE TIROIR DE LUXE 90 CM

- › 2 moteurs 2 x 110 W
- › **Classe E**
- › **Volume d'aspiration<sup>1</sup> (puiss. maxi) : 324 m<sup>3</sup>/h**
- › **Puissance acoustique<sup>2</sup> (puiss. maxi) : 66 dB(A) (puiss. mini) 50 dB(A)**
- › 3 vitesses commandées par curseur
- › Éclairage par 2 lampes halogènes de 20 W
- › Curseurs latéraux invisibles (esthétique épurée)
- › Double surface d'aspiration
- › 2 filtres à graisse aluminium lavables au lave-vaisselle
- › 2 filtres à charbon de série
- › Clapet anti-retour
- › Buse de raccordement<sup>1</sup> ø : 120 mm

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RHT930 IN	Inox	H165 x L900 x I290	353 €
Filtre à charbon	FCH628		24 €



Rose Blanche



Inox



Largeur



Clapet anti-retour

# RHT6300L

## HOTTE TIROIR DE LUXE 60 CM

- › 1 moteur 160 W
- › **Classe D**
- › **Volume d'aspiration<sup>1</sup> (puiss. maxi) : 324 m<sup>3</sup>/h**
- › **Puissance acoustique<sup>2</sup> (puiss. maxi) : 66 dB(A) (puiss. mini) 50 dB(A)**
- › 3 vitesses commandées par curseur
- › **Éclairage par 2 lampes LEDS de 1 W**
- › Curseurs latéraux invisibles (esthétique épurée)
- › 2 filtres à graisse aluminium lavables au lave-vaisselle
- › 2 filtres à charbon de série
- › Double surface d'aspiration
- › Bandeau de façade amovible pour harmonisation
- › Clapet anti-retour
- › Buse de raccordement<sup>1</sup> ø : 120 mm

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RHT6300L PN	Perle Noire	H165 x L600 x I290	294 €
RHT6300L RB	Rose Blanche	H165 x L600 x I290	294 €
RHT6300L IN	Inox	H165 x L600 x I290	294 €
Filtre à charbon	FCH628		24 €



Rose Blanche



Largeur



Clapet anti-retour

# RHE619/1

## HOTTE ESCAMOTABLE 60 CM

- › 1 moteur de 250 W
- › **Classe C**
- › **Volume d'aspiration<sup>1</sup> (puiss. boostée) : 725 m<sup>3</sup>/h**
- › **Puissance acoustique<sup>2</sup> (puiss. boostée) : 69 dB(A)**
- › **Volume d'aspiration<sup>1</sup> (puiss. maxi) : 605 m<sup>3</sup>/h**
- › **Puissance acoustique<sup>2</sup> (puiss. maxi) : 66 dB(A) (puiss. mini) 51 dB(A)**
- › Commandes électroniques avec voyant
- › Booster temporisé
- › 4 vitesses
- › 2 filtres à graisse aluminium lavables au lave-vaisselle
- › Éclairage par 2 lampes halogènes de 20 W
- › Voyant de saturation des filtres
- › Filtre à charbon de série
- › Clapet anti-retour
- › Buse de raccordement<sup>1</sup> ø : 123 mm

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RHE619/1 PN	Perle Noire	H380 x L600 x I270	400 €
RHE619/1 RB	Rose Blanche	H380 x L600 x I270	400 €
Filtre à charbon	FCH280		24 €

<sup>1</sup> Selon norme EN 61591

<sup>2</sup> Selon normes EN 60704 -2-13 et EN 60704-3



# RHG7210

## GRUPE FILTRANT 70 CM

- › 2 moteurs 2 x 100 W
- › Classe E
- › **Volume d'aspiration<sup>1</sup> (puiss. maxi) : 295 m<sup>3</sup>/h**
- › **Puissance acoustique<sup>2</sup> (puiss. maxi) : 67 dB(A) (puiss. mini) 58 dB(A)**
- › 3 vitesses
- › Variateur électronique de vitesses
- › 2 filtres à graisse aluminium lavables au lave-vaisselle
- › Éclairage par 2 lampes halogènes de 20 W
- › Filtre à charbon de série
- › Buse de raccordement<sup>1</sup> ø : 123 mm

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RHG7210 IN	Inox	H181 x L700 x l285	412 €
Filtre à charbon	FCH280		24 €



# RHG5600

## GRUPE FILTRANT 52 CM

- › 1 moteur
- › **Classe B**
- › **Volume d'aspiration<sup>1</sup> (puiss. maxi) : 625 m<sup>3</sup>/h**
- › **Puissance acoustique<sup>2</sup> (puiss. maxi) : 66dB(A) (puiss. mini) 53 dB(A)**
- › Commandes par curseur
- › 3 vitesses
- › Filtre à graisse aluminium lavable au lave-vaisselle
- › Éclairage par 2 lampes halogènes de 20 W
- › Filtre à charbon de série
- › Clapet anti-retour
- › Buse de raccordement<sup>1</sup> ø : 150 mm



Clapet anti-retour

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RHG5600 IN	Inox	H275 x L520 x l285	271 €
RHG5600 PN	Perle Noire	H275 x L520 x l285	271 €
RHG5600 RB	Rose Blanche	H275 x L520 x l285	271 €
Filtre à charbon	FCH210		24 €



# RHG580

## GRUPE FILTRANT 52 CM

- › 1 moteur 250 W
- › **Classe D**
- › **Volume d'aspiration<sup>1</sup> (puiss. maxi) : 545 m<sup>3</sup>/h**
- › **Puissance acoustique<sup>2</sup> (puiss. maxi) : 59dB(A) (puiss. mini) 52 dB(A)**
- › Commandes par curseur
- › 3 vitesses
- › Filtre à graisse aluminium lavable au lave-vaisselle
- › Éclairage par 2 lampes halogènes de 20 W
- › Filtre à charbon de série
- › Clapet anti-retour
- › Buse de raccordement<sup>1</sup> ø : 150 mm



Perle Noire




Rose Blanche



Clapet anti-retour

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RHG580 IN	Inox	H275 x L520 x l285	235 €
RHG580 PN	Perle Noire	H275 x L520 x l285	235 €
RHG580 RB	Rose Blanche	H275 x L520 x l285	235 €
Filtre à charbon	FCH210		24 €

\*Hors éco-participation




RÉFÉRENCES	RDSV985	RDSV685
Couleurs	PN / RB	PN / RB
<b>ÉSTHETIQUE</b>		
Type de hotte	Décorative	Décorative
Largeur	90 cm	60 cm
Carrosserie	Façade Verre	Façade Verre
Eclairage	Led 2 x 1,1W	Led 2 x 1,1W
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>		
Nombre de moteur	1	1
Puissance moteur	302,2 W	302,2 W
Débit air puissance boostée (m3/h)	800	800
Débit d'air puissance maxi (m3/h)	622,2	622,2
Nombre de vitesse	3+1 Booster	3+1 Booster
<b>PERFORMANCES</b>		
Classe énergétique	A	A
Conso énergétique annuelle (kW/an)	44	44
Efficacité moteur	A	A
Efficacité éclairage	C	B
Efficacité du filtre à graisse	G	G
Puissance acoustique puissance boostée	69	69
Puissance acoustique puissance maxi	68	68
Puissance acoustique puissance mini.	60	60
<b>COMMANDES</b>		
CleanAir	-	-
Filtres	3 aluminium	2 aluminium
Filtres lavables	x	x
Voyant de saturation des filtres	-	-
Clapet anti-retour	x	x
Puissance totale	302,2 W	302,2 W
<b>MODE D'ASPIRATION</b>		
Evacuation/recyclage	périmétrale	périmétrale
Evacuation/recyclage	E / R	E / R
Ø buse de raccordement	150	150
Filtre à charbon	Série (x2)	Série (x2)
<b>BRANCHEMENT / DIMENSIONS</b>		
Branchement	Mono 230 V + T -10 A	Mono 230 V + T -10 A
Dimensions emballées (HLP) (cm)	67 x 99,5 x 47	56 x 38,5 x 66
Dimensions hors-tout (HLP) (cm)	54,8-100 x 90 x 50	54,8-100 x 60 x 50
Poids nu / emballé (kg)	11,7/14,5	11,7/14,5
<b>CODE EAN</b>		
	RB 801 636 192 1528	RB 801 636 192 1504
	PN 801 636 192 1535	PN 801 636 192 1511
<b>OPTION</b>		
Filtre à charbon	FCR17	FCR17

<sup>1</sup> Selon norme EN 61591

<sup>2</sup> Selon normes EN 60704 -2-13 et EN 60704-3

Toutes nos hottes sont livrées avec cordon et fiche bi-polaire.



RÉFÉRENCES	RDD980	RHVI980	RDL910
Couleurs	PN	IN	IN
<b>ÉSTHETIQUE</b>			
Type de hotte	Plan de travail	Îlot	Îlot
Largeur	90 cm	90cm	50 cm
Carrosserie	Inox/Verre Noir	Inox	Inox
Eclairage	1 led 1x8,5W	4 lampes halogènes 4x10W	3 leds 3x3 W
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
Nombre de moteur	1	1	1
Puissance moteur	260 W	250 W	90 W
Débit air puissance boostée (m3/h)	660	679	
Débit d'air puissance maxi (m3/h)	610	564	350
Nombre de vitesse	3+1	4	4
<b>PERFORMANCES</b>			
Classe énergétique	A	A	
Conso énergétique annuelle (kW/an)	113,9	46,8	
Efficacité moteur	D	A	
Efficacité éclairage	A	A	
Efficacité du filtre à graisse	D	A	
Puissance acoustique puissance boostée	65 dB(A)	68 dB(A)	
Puissance acoustique puissance maxi	62 dB(A)	63 dB(A)	73 dB(A)
Puissance acoustique puissance mini.	50 dB(A)	48 dB(A)	32 dB(A)
<b>COMMANDES</b>			
	électronique sensitive	électronique avec afficheur	Électronique rétro-éclairée
CleanAir		x	
Smart Sensor		x	
Filtres	1 aluminium	2 aluminium	1 aluminium
Filtres lavables	x	x	x
Voyant de saturation des filtres	x	x	
Clapet anti-retour		x	
Puissance totale	268, 5 W	252 W	99 W
<b>MODE D'ASPIRATION</b>			
Evacuation / recyclage	E / R	E / R	R
Ø buse de raccordement	150 mm	150 mm	
Filtre à charbon	Série	Série	Série
<b>BRANCHEMENT / DIMENSIONS</b>			
Branchement	Mono 230 V + T -10 A	Mono 230 V + T -10 A	Mono 230 V + T -10 A
Dimensions emballées (HLP) (cm)	58 x 100 x 93	48 x 97,5 x 65	40 x 126 x 64
Dimensions hors-tout (HLP) (cm)	86 x 36 x 74,1 (max 105,1)	72,3 / 106,8 x 90 x 60	diam.50 x 17 - h 55/95
Poids nu / emballé (kg)	18,5 / 22,5	15,5 / 20	18,5 / 24,5
<b>CODE EAN</b>			
	801 636 188 6013	801 636 190 5917	801 636 182 7714
<b>OPTION</b>			
Filtre à charbon	FCDD980	FCH 260 (2 x pack)	FC ESA



**KIT MOTEUR DÉPORTÉ**

EAN 801 636 192 0842

<sup>1</sup> Selon norme EN 61591

<sup>2</sup> Selon normes EN 60704 -2-13 et EN 60704-3

Toutes nos hottes sont livrées avec cordon et fiche bi-polaire.




RÉFÉRENCES	RDTI6500	RVSD9700
Couleurs	IN	PN
<b>ÉSTHETIQUE</b>		
Type de hotte	Îlot	Verre noir
Largeur	43 cm	90cm
Carrosserie	Inox	Verre noir
Eclairage	2 leds 2 x 2,5 W	2 leds 2 x 1,5 W
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>		
Nombre de moteur	1	1
Puissance moteur	255 W	210 W
Débit air puissance boostée (m3/h)		
Débit d'air puissance maxi (m3/h)	603	610
Nombre de vitesse	3	3
<b>PERFORMANCES</b>		
Classe énergétique	B	C
Conso énergétique annuelle (kW/an)	61,9	89
Efficacité moteur	B	D
Efficacité éclairage	A	C
Efficacité du filtre à graisse	C	F
Puissance acoustique puissance boostée		
Puissance acoustique puissance maxi	67 dB(A)	69 dB(A)
Puissance acoustique puissance mini.	45 dB(A)	59 dB(A)
<b>COMMANDES</b>		
	Électronique	Sensitive + Télécommande
CleanAir		
Filtres	1 aluminium	1 aluminium
Filtres lavables	x	x
Voyant de saturation des filtres		
Clapet anti-retour		
Puissance totale	260 W	213 W
<b>MODE D'ASPIRATION</b>		
Evacuation / recyclage	E / R	E / R
Ø buse de raccordement	150 mm	150 mm
Filtre à charbon	Série	Série
<b>BRANCHEMENT / DIMENSIONS</b>		
Branchement	Mono 230 V + T -10 A	Mono 230 V + T -10 A
Dimensions emballées (HLP) (cm)	59 x 91,5 x 96,5	58 x 97,5 x 40,5
Dimensions hors-tout (HLP) (cm)	(85-115) x 43	106,2/152,2 x 900 x 440
Poids nu / emballé (kg)	26,5 / 38	24,3/30,7
<b>CODE EAN</b>		
	801 636 190 3241	801 636 190 3050
<b>OPTION</b>		
Filtre à charbon	FCH150	FCR 17 (2pcs x 1pack)

<sup>1</sup> Selon norme EN 61591

<sup>2</sup> Selon normes EN 60704 -2-13 et EN 60704-3

Toutes nos hottes sont livrées avec cordon et fiche bi-polaire.




RÉFÉRENCES	RGM9185	RMB1285	RMB9600
Couleurs	IN	IN/PN	IN
<b>ÉSTHETIQUE</b>			
Type de hotte	Verre galbé	Box	Box
Largeur	90 cm	120 cm	90 cm
Carrosserie	Verre / Inox	Inox	Inox
Eclairage	2 lampes halogènes 2x20 W	2 lampes halogènes 2 x 20 W	2 leds 2 x 1 W
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
Nombre de moteur	1	1	1
Puissance moteur	250 W	250 W	210 W
Débit air puissance boostée (m3/h)	709	764	608
Débit d'air puissance maxi (m3/h)	650	650	503
Nombre de vitesse	4	4	4
<b>PERFORMANCES</b>			
Classe énergétique	D	D	C
Conso énergétique annuelle (kW/an)	122,3	140,7	77,3
Efficacité moteur	D	D	D
Efficacité éclairage	F	F	A
Efficacité du filtre à graisse	D	D	D
Puissance acoustique puissance boostée	71 dB(A)	70 dB(A)	66 dB(A)
Puissance acoustique puissance maxi	69 dB(A)	69 dB(A)	62 dB(A)
Puissance acoustique puissance mini.	56 dB(A)	55 dB(A)	45 dB(A)
<b>COMMANDES</b>			
	Electroniques	Electronique sensitive	Touches
CleanAir	x	x	x
Filtres	1 aluminium	3 aluminium	3 aluminium
Filtres lavables	x	x	x
Voyant de saturation des filtres	x	x	x
Clapet anti-retour	x	x	x
Puissance totale	290 W	290 W	252 W
<b>MODE D'ASPIRATION</b>			
Evacuation / recyclage	E / R	E / R	E / R
Ø buse de raccordement	150 mm	150 mm	150 mm
Filtre à charbon	Série	Série	Série
<b>BRANCHEMENT / DIMENSIONS</b>			
Branchement	Mono 230 V + T -10 A	Mono 230 V + T -10 A	Mono 230 V + T -10 A
Dimensions emballées (HLP) (cm)	61,5 x 43 x 99	61,5 x 43 x 129	61,5 x 43 x 99
Dimensions hors-tout (HLP) (cm)	63,5/96,5 x 90 x 49	66,5/99,5 x 120 x 48,5	90 x 50 x 54,8 (100)
Poids nu / emballé (kg)	15,1 / 19,1	16 / 20	13 / 16
<b>CODE EAN</b>			
	801 636 185 0835	IN 801 636 185 9999 PN 801 636 186 0001	801 636 190 3012
<b>OPTION</b>			
Filtre à charbon	FCH 628	FCH 628	FCH 628

<sup>1</sup> Selon norme EN 61591

<sup>2</sup> Selon normes EN 60704 -2-13 et EN 60704-3

Toutes nos hottes sont livrées avec cordon et fiche bi-polaire.





RÉFÉRENCES	RBVS685TIN	RBVS985TIN	RHP9700L	RHP6700L
Couleurs	IN	IN	IN / PN / RB	IN / PN / RB
<b>ÉTHÉTIQUE</b>				
Type de hotte	Box	Box	Pyramide	Pyramide
Largeur	60 cm	90 cm	90 cm	60 cm
Carrosserie	Inox façade verre noir	Inox façade verre noir	Inox	Inox
Eclairage	2 Leds 2x 1,5 W	2 Leds 2x 1,5 W	2 Leds 2x 1 W	2 Leds 2x 1 W
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>				
Nombre de moteur	1	1	1	1
Puissance moteur	210 W	210 W	250 W	250 W
Débit air puissance boostée (m3/h)			503	503
Débit d'air puissance maxi (m3/h)	541,5	541,5	608	608
Nombre de vitesse	3	3	4	4
<b>PERFORMANCES</b>				
Classe énergétique	C	C	C	C
Conso énergétique annuelle (kW/an)	85,6	85,6	77,3	77,3
Efficacité moteur	D	D	D	D
Efficacité éclairage	A	A	A	A
Efficacité du filtre à graisse	D	D	D	D
Puissance acoustique puissance boostée			66 dB(A)	66 dB(A)
Puissance acoustique puissance maxi	76 dB(A)	76 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)
Puissance acoustique puissance mini	68 dB(A)	68 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)
<b>COMMANDES</b>				
	Sensitives	Sensitives	Sensitives avec afficheur	Sensitives avec afficheur
CleanAir	x	x	x	x
Filtres	2 métalliques	3 métalliques	3 métalliques	3 métalliques
Filtres lavables	x	x	x	x
Voyant de saturation des filtres			x	x
Clapet anti-retour	x	x	x	x
Puissance totale	213 W	213 W	252 W	252 W
<b>MODE D'ASPIRATION</b>				
Evacuation / recyclage	E / R	E / R	E / R	E / R
Ø buse de raccordement	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Filtre à charbon	Série (2)	Série (2)	Série	Série (2)
<b>BRANCHEMENT / DIMENSIONS</b>				
Branchement	Mono 230 V + T -10 A	Mono 230 V + T -10 A	Mono 230 V + T -10 A	Mono 230 V + T -10 A
Dimensions emballées (HLP) (cm)	56 x 38,5 x 66	56 x 38,5 x 66	61,5 x 99 x 43	61,6 x 69 x 42,9
Dimensions hors-tout (HLP) (cm)	54,8/100 x 60 x 50	54,8/100 x 90 x 50	74,7 / 106,5 x 90 x 50,8	74,7 / 106,5 x 60 x 50,8
Poids nu / emballé (kg)	11,7 / 14,5	12,4 / 15,4	10,7 / 13,4	10 / 12,5
<b>CODE EAN</b>				
	801 636 187 5371	801 636 187 5388	IN 801 636 190 2985 PN 801 636 190 2992 RB 801 636 190 3005	IN 801 636 190 3234 PN 801 636 190 5894 RB 801 636 190 5900
<b>OPTION</b>				
Filtre à charbon	FCR17	FCR17	FCH 628	FCH 628

<sup>1</sup> Selon norme EN 61591

<sup>2</sup> Selon normes EN 60704 -2-13 et EN 60704-3

Toutes nos hottes sont livrées avec cordon et fiche bi-polaire.




RÉFÉRENCES	RDR91/3AV	RDR61/3 AV
Couleurs	AV	AV
<b>ÉSTHETIQUE</b>		
Type de hotte	Vintage	Vintage
Largeur	90 cm	60 cm
Carrosserie	Tôle laquée	Tôle laquée
Eclairage	2 lampes halogènes 2x28W	2 lampes halogènes 2x28W
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>		
Nombre de moteur	1	1
Puissance moteur	135 W	135 W
Débit air puissance boostée (m3/h)		
Débit d'air puissance maxi (m3/h)	435	435
Nombre de vitesse	3	3
<b>PERFORMANCES</b>		
Classe énergétique	E	E
Conso énergétique annuelle (kW/an)	106,2	106,2
Efficacité moteur	E	E
Efficacité éclairage	G	G
Efficacité du filtre à graisse	E	E
Puissance acoustique puissance boostée		
Puissance acoustique puissance maxi	63 dB(A)	63 dB(A)
Puissance acoustique puissance mini	51 dB(A)	51 dB(A)
<b>COMMANDES</b>		
CleanAir	Touches	Touches
Filtres	3 métalliques	2 métalliques
Filtres lavables	x	x
Voyant de saturation des filtres		
Clapet anti-retour	x	x
Puissance totale	191 W	191 W
<b>MODE D'ASPIRATION</b>		
Evacuation / recyclage	E / R	E / R
Ø buse de raccordement	150 mm	150 mm
Filtre à charbon	Série	Série
<b>BRANCHEMENT / DIMENSIONS</b>		
Branchement	Mono 230 V + T -10 A	Mono 230 V + T -10 A
Dimensions emballées (HLP) (cm)	56 x 95,1 x 42,5	56 x 65,8 x 42,5
Dimensions hors-tout (HLP) (cm)	89/114 x 90 x 48	89/114 x 60 x 48
Poids nu / emballé (kg)	12,5/15,3	9,5/11,6
<b>CODE EAN</b>		
	AV 801 636 192 1474	AV 801 636 192 1467
<b>OPTION</b>		
Filtre à charbon	2 x FCH 520	2 x FCH 520

<sup>1</sup> Selon norme EN 61591

<sup>2</sup> Selon normes EN 60704 -2-13 et EN 60704-3

Toutes nos hottes sont livrées avec cordon et fiche bi-polaire.





RÉFÉRENCES	RHC940	RHC6380	RHC638
Couleurs	PN / IN / RB	IN / PN / RB	PN / GR / RB
<b>ÉSTHETIQUE</b>			
Type de hotte	Visière	Visière	Visière
Largeur	90 cm	60 cm	60 cm
Carrosserie	tôle / inox	tôle / inox	tôle
Eclairage	2 lampes halogènes 2 x 20 W	2 lampes halogènes 2x20 W	2 lampes halogènes 2 x 28 W
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
Nombre de moteur	1	1	1
Puissance moteur	143 W	160 W	160 W
Débit air puissance boostée (m3/h)			
Débit d'air puissance maxi (m3/h)	288	352	368
Nombre de vitesse	3	3	3
<b>PERFORMANCES</b>			
Classe énergétique	E	D	D
Conso énergétique annuelle (kW/an)	115,5	122,3	133
Efficacité moteur	F	E	E
Efficacité éclairage	E	F	G
Efficacité du filtre à graisse	C	C	C
Puissance acoustique puissance boostée			
Puissance acoustique puissance maxi	69 dB(A)	70 dB(A)	69 dB(A)
Puissance acoustique puissance mini	49 dB(A)	67 dB(A)	48 dB(A)
<b>COMMANDES</b>			
	Variateur électronique	Curseur	Curseur
Temporisateur			
Filtres	2 aluminium	2 aluminium	2 aluminium
Filtres lavables	x	x	x
Voyant de saturation des filtres			
Clapet anti-retour			
<b>MODE D'ASPIRATION</b>			
Evacuation / recyclage	E / R	E / R	E / R
Ø buse de raccordement	120 mm	120 mm	125 mm
Filtre à charbon	série	série	série
<b>BRANCHEMENT / DIMENSIONS</b>			
Puissance totale	183 W	200 W	216 W
230 V + T	10 A	10 A	10 A
Poids nu / emballé (kg)	10,65 / 12	9 / 10	10,5 / 12,5
Dimensions hors-tout (HLP) (cm)	13 x 89,9 x 50,8	13 x 59,9 x 51,5	13 x 59,9 x 51,5
Dimensions emballées (HLP) (cm)	17,8 x 94,7 x 56,3	56,5 x 65 x 18	55 x 63,5 x 16,5
<b>CODE EAN</b>			
	PN 801 636 184 7606	IN 801 636 190 2954	PN 801 636 190 5955
	RB 801 636 184 7613	PN 801 636 190 2961	GR 801 636 190 5924
	IN 801 636 184 7620	RB 801 636 190 2978	RB 801 636 190 5962
<b>OPTION</b>			
Filtre à charbon	FCH 10	FCH 10	FCH 10

<sup>1</sup> Selon norme EN 61591

<sup>2</sup> Selon normes EN 60704 -2-13 et EN 60704-3

Toutes nos hottes sont livrées avec cordon et fiche bi-polaire.




RÉFÉRENCES	RHT9324	RHT63000L
Couleurs	IN	IN / PN / RB
<b>ÉSTHETIQUE</b>		
Type de hotte	Tiroir	Tiroir
Largeur	90 cm	60 cm
Carrosserie	Inox	Inox
Eclairage	2 lampes halogènes 2 x 20 W	2 lampes halogènes 2 x 20 W
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>		
Nombre de moteur	2	1
Puissance moteur	140 W	160 W
Débit air puissance boostée (m3/h)		
Débit d'air puissance maxi (m3/h)	324	324
Nombre de vitesse	3	3
<b>PERFORMANCES</b>		
Classe énergétique	E	D
Conso énergétique annuelle (kW/an)	106,7	79
Efficacité moteur	F	F
Efficacité éclairage	F	A
Efficacité du filtre à graisse	D	D
Puissance acoustique puissance boostée		
Puissance acoustique puissance maxi	66 dB(A)	66 dB(A)
Puissance acoustique puissance mini	50 dB(A)	50 dB(A)
<b>COMMANDES</b>		
	Curseur	Curseur
CleanAir		
Filtres	2 aluminium	2 aluminium
Filtres lavables	x	x
Voyant de saturation des filtres		
Clapet anti-retour	x	x
<b>MODE D'ASPIRATION</b>		
Evacuation / recyclage	E / R	E / R
Ø buse de raccordement	120 mm	120 mm
Filtre à charbon	série	série
<b>BRANCHEMENT / DIMENSIONS</b>		
Puissance totale	180 W	162 W
230 V + T	x	Mono 230 V + T – 10 A
Poids nu / emballé (kg)	16 / 17	6,5 / 7,1
Dimensions hors-tout (HLP) (cm)	17,5 x 90 x 28	16,5 x 60 x 29
Dimensions emballées (HLP) (cm)	25,2 x 99 x 38,2	24,5 x 39,5 x 69
<b>CODE EAN</b>		
	801 636 192 1450	IN 801 636 190 2909
		PN 801 636 190 2923
		RB 801 636 190 2916
<b>OPTION</b>		
Filtre à charbon	FCH 628	FCH 628

<sup>1</sup> Selon norme EN 61591

<sup>2</sup> Selon normes EN 60704 -2-13 et EN 60704-3

Toutes nos hottes sont livrées avec cordon et fiche bi-polaire.




RÉFÉRENCES		RHE619/1
Couleurs		PN / RB
ÉSTHETIQUE		
Type de hotte		Escamotable
Largeur		60 cm
Carrosserie		Tôle laquée
Eclairage		2 lampes halogènes 2 x 20 W
CARACTÉRISTIQUES		
Nombre de moteur		1
Puissance moteur		250 W
Débit air puissance boostée (m3/h)		725
Débit d'air puissance maxi (m3/h)		605
Nombre de vitesse		4
PERFORMANCES		
Classe énergétique		C
Conso énergétique annuelle (kW/an)		121,3
Efficacité moteur		C
Efficacité éclairage		F
Efficacité du filtre à graisse		E
Puissance acoustique puissance boostée		69 dB(A)
Puissance acoustique puissance maxi		66 dB(A)
Puissance acoustique puissance mini		51 dB(A)
COMMANDES		
CleanAir		
Filtres		2 aluminium
Filtres lavables		x
Voyant de saturation des filtres		x
Clapet anti-retour		x
MODE D'ASPIRATION		
Evacuation / recyclage		E / R
Ø buse de raccordement		123 mm
Filtre à charbon		série
BRANCHEMENT / DIMENSIONS		
Puissance totale		290 W
230 V + T		10 A
Poids nu / emballé (kg)		12,5 / 14
Dimensions hors-tout (HLP) (cm)		38 x 60 x 27
Dimensions emballées (HLP) (cm)		34 x 68 x 45
CODE EAN		
		PN 801 636 176 2305
		RB 801 636 176 2299
OPTION		
Filtre à charbon		FCH 280

<sup>1</sup> Selon norme EN 61591

<sup>2</sup> Selon normes EN 60704 -2-13 et EN 60704-3

Toutes nos hottes sont livrées avec cordon et fiche bi-polaire.




RÉFÉRENCES	RHG7210	RHG5600	RHG580
Couleurs	IN	IN	IN / PN / RB
<b>ÉSTHETIQUE</b>			
Type de hotte	Groupe	Groupe	Groupe
Largeur	70 cm	52 cm	52 cm
Carrosserie	Inox	Inox	Inox
Eclairage	2 lampes halogènes 2 x 20 W	2 lampes halogènes 2 x 20 W	2 lampes halogènes 2 x 20 W
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
Nombre de moteur	2	1	1
Puissance moteur	2 x 100 W	1 x 250 W	1 x 250 W
Débit air puissance boostée (m3/h)			
Débit d'air puissance maxi (m3/h)	295	625	545
Nombre de vitesse	3	3	3
<b>PERFORMANCES</b>			
Classe énergétique	E	B	D
Conso énergétique annuelle (kW/an)	142,2	77	120,1
Efficacité moteur	F	A	D
Efficacité éclairage	E	F	F
Efficacité du filtre à graisse	D	D	D
Puissance acoustique puissance boostée			
Puissance acoustique puissance maxi	67 dB(A)	66 dB(A)	59 dB(A)
Puissance acoustique puissance mini	58 dB(A)	53 dB(A)	52 dB(A)
<b>COMMANDES</b>			
CleanAir			
Filtres	2 aluminium	1 aluminium	1 aluminium
Filtres lavables	x	x	x
Voyant de saturation des filtres			
Clapet anti-retour	x	x	x
<b>MODE D'ASPIRATION</b>			
Evacuation / recyclage	E / R	E / R	E / R
Ø buse de raccordement	123 mm	150 mm	150 mm
Filtre à charbon	série	série	série (2)
<b>BRANCHEMENT / DIMENSIONS</b>			
Puissance totale	240 W	240 W	220 W
230 V + T	10A	10A	Mono 230 V + T – 10 A
Poids nu / emballé (kg)	9,2/10,2	16/19,5	7,8 / 8,9
Dimensions hors-tout (HLP) (cm)	18,1 x 70 x 28,5	27,5 x 52 x 28,5	27,5 x 52 x 28,5
Dimensions emballées (HLP) (cm)	23,5 x 76,5 x 34,4	35 x 62,5 x 37	35 x 62,5 x 37
<b>CODE EAN</b>			
	IN 801 636 176 2381	IN 801 636 190 2596	IN 801 636 184 7675
			PN 801 636 184 7699
			RB 801 636 184 7682
<b>OPTION</b>			
Filtre à charbon	FCH 280	FCH 210	FCH 210

<sup>1</sup> Selon norme EN 61591

<sup>2</sup> Selon normes EN 60704 -2-13 et EN 60704-3

Toutes nos hottes sont livrées avec cordon et fiche bi-polaire.



COLLECTION  
**FROID**



# LES FROID

## ECLAIRAGE LEDS

Le nouvel éclairage Led du plafonnier offre une parfaite visibilité de l'intérieur de réfrigérateur, tout en réduisant la consommation d'énergie. Les leds consomment 50 à 75% moins d'énergie qu'une ampoule classique et ont une durée de vie jusqu'à 4 fois supérieure.

## CLAYETTES EN VERRE SÉCURIT ET FINITION METAL

Les clayettes en verre Sécurit offrent une stabilité parfaite des produits et sont extrêmement résistantes aux chocs et aux rayures. Facilement nettoyables, elles sont amovibles et réglables en hauteur.

La majorité des réfrigérateurs Rosières est dotée de clayettes à finition métal pour une esthétique haut de gamme.

## DES COMPARTIMENTS SUR RAILS TÉLESCOPIQUES

Les rails télescopiques offrent un confort d'utilisation inégalé dans l'utilisation quotidienne du bac à légumes et de l'espace traiteur.

- L'espace traiteur : Un compartiment entre 0 et 3°C, spécialement conçu pour allonger la durée de conservation de vos viandes et poissons frais.
- Le bac à légumes : un grand espace de 26L pour ranger tous vos fruits et légumes.

## COMPARTIMENTS BOX BEAUTÉ

Exclusivité Rosières, les 'Box Beauté' ont été développés afin de vous permettre de conserver des produits cosmétiques ou pharmaceutiques. Crèmes, masques pour les yeux, vaccins... tous ces produits qui ont besoin d'être conservés au frais peuvent désormais l'être sans risque d'être en contact avec les aliments stockés à l'intérieur du réfrigérateur.

BOÎTE MULTI-USAGES



RAILS TÉLÉSCOPIQUES



BOX BEAUTÉ



## CLASSE A+

Dotés de la classe énergétique A+ (20% d'économies d'énergie par rapport au même réfrigérateur en classe A), nos appareils allient performances et respect de l'environnement.

## SYSTÈME FRAÎCHEUR AIR CONTROL

La nouvelle turbine Air Control est inclinée en position centrale ; ce qui assure une circulation du froid optimale. Elle garantit une meilleure circulation de l'air et une homogénéité de température à l'intérieur du réfrigérateur.



## BOÎTE MULTI-USAGES BAMBOU

La boîte multi-usages est l'accessoire idéal pour stocker vos fromages. Son plateau en bambou esthétique peut être utilisé directement comme plat de présentation. Hygiénique, il ne retient pas les bactéries et passe au lave-vaisselle.


## PORTE-BOUTEILLES

Vous ne manquerez plus d'espace pour le stockage de vos bouteilles avec la clayette porte-bouteilles.



# RBCP3383/3

COMBINÉ INTÉGRABLE A+- 4\* - 266L - NICHE 185 CM



Classe  
énergétique




Air control




Espace  
traiteur



LED



Rails  
télescopiques



Boîte bambou

- › Porte réversible
- › Habillage par système à glissières
- › **Classe A+**
- › **Niveau sonore 40 dB(A)**

## RÉFRIGÉRATEUR

- › Volume net : 206 litres
- › **Nouveau système fraîcheur AirControl**
- › **Espace traiteur 0°C+3°C sur rails télescopiques**
- › **Eclairage par Leds plafonnier**
- › Dégivrage automatique
- › 4 Clayettes en verre " Sécurité "
- › Boîte multi-usages avec plateau en bambou
- › Porte-bouteilles en métal

## CONGÉLATEUR 4\*

- › Volume net : 60 litres
- › Autonomie : 18 h
- › Pouvoir de congélation : 3,5 kg / 24h
- › 3 tiroirs transparents

Référence  
RBCP3383/3

Couleur  
Blanche

Encastrement  
H1850/1854 x L560 x P550

PVC\*  
1 059 €

\*Hors éco-participation

NOUVEAU



# RBBS172


COMBINÉ INTÉGRABLE 178 CM - 250 LITRES

- › Nouveau système fraîcheur air brassé
- › **Triple Éclairage LEDS 1 plafonnier et 2 latéraux**
- › **Capacité 250 L** dont 60L Congélateur 4\*
- › Fixation par glissières
- › **Niveau sonore 40 dB(A)**
- › **Alarme porte ouverte** (au bout de 90Sec)
- › **Intérieurs PREMIUM :**
- › Bac à légumes **sur rails télescopiques**
- › Espace traiteur 0-3° **sur rails télescopiques**
- › Porte-bouteilles en métal
- › Boîte multi-usages avec plateau **bambou**
- › **Compartiments Box Beauté**

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RBBS172	Blanc	H1840 x L573 x P573	941 €




Classe énergétique




Éclairage Triple LEDS




Electronique Digitale



Rails télescopiques



Boite bambou



Espace traiteur



Box Beauté

## TRIPLE ÉCLAIRAGE LEDS



Ce nouveau combiné est doté du triple éclairage LEDS. Positionné sur le plafonnier et latéralement, l'éclairage provenant de 3 sources offre une visibilité complète et diffuse de tout l'intérieur dans votre réfrigérateur.

## SYSTÈME FRAÎCHEUR AIR CONTROL



Cette technologie préserve le taux d'humidité élevé des fruits et légumes, évitant ainsi que vos salades ne se flétrissent trop rapidement.

L'électronique digitale gère très précisément la répartition et la température du froid à l'intérieur de votre réfrigérateur.

\*Hors éco-participation

NOUVEAU



# RBOP3683/3

**SIMPLE PORTE INTÉGRABLE - 4\* 178 CM - 286 LITRES**

- › Porte réversible
- › Habillage par système à glissières

› **Classe A+**  
› **Niveau sonore 40 dB(A)**


## RÉFRIGÉRATEUR

- › Volume net : 253 litres
- › Dégivrage automatique
- › **Système fraîcheur air brassé**
- › **Espace traiteur 0°C+3°C sur rails télescopiques**
- › Eclairage par Leds
- › Clayettes en verre " Sécurité "
- › Porte-bouteilles en métal

## CONGÉLATEUR 4\*

- › Volume net : 33 litres
- › Autonomie : 8 h
- › Pouvoir de congélation : 2 kg / 24h

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RBOP3683/3	Blanc	H1772 x L540 x P550	941 €




Classe énergétique




Air control



LED



Rails télescopiques



Boite bambou

NOUVEAU



# RBLP3683/3

**SIMPLE PORTE INTÉGRABLE - 4\* 178 CM - 316 LITRES**

- › **Réfrigérateur froid brassé**
- › 5 clayettes + 1 porte bouteilles en métal
- › 2 bac à légumes
- › **1 boîte multi-usages en bambou**
- › Porte réversible
- › **Éclairage LED Plafonnier**
- › 39 dB N/ST


Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RBLP3683/3	Blanc	H1682 x L540 x P540	941 €



Classe énergétique



LED



Boite bambou



# RBDP2653/3

**DOUBLE PORTE INTÉGRABLE - 4\* 159 CM - 242 LITRES**

- › Portes réversibles
- › Habillage par système à glissières

› **Classe A+**  
› **Niveau sonore 40 dB(A)**


## RÉFRIGÉRATEUR

- › Volume net : 201 litres
- › Dégivrage automatique
- › Eclairage par Leds
- › Clayettes en verre " Sécurité "
- › Boîte multi-usages avec plateau en bambou

## CONGÉLATEUR 4\*

- › Volume net : 41 litres
- › Autonomie : 22 h
- › Pouvoir de congélation : 2 kg / 24 h


Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RBDP2653/3	Blanc	H1580/1586 x L560 x P550	824 €



Classe  
énergétique



LED



Boîte bambou

**NOUVEAU**



# RBDP2353/3

**DOUBLE PORTE INTÉGRABLE - 4\* 144 CM - 220 LITRES**

- › Portes réversibles
- › Habillage par système à glissières

› **Classe A+**  
› **Niveau sonore 40 dB(A)**


## RÉFRIGÉRATEUR

- › Volume net : 183 litres
- › Dégivrage automatique
- › Clayettes en verre " Sécurité "

## CONGÉLATEUR 4\*

- › Volume net : 37 litres
- › Autonomie : 20 h
- › Pouvoir de congélation : 2 kg / 24 h


Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RBDP2353/3	Blanc	H1444/1448 x L560 x P550	800 €



Classe  
énergétique



LED



Boîte bambou



# RBLP230


**SIMPLE PORTE INTÉGRABLE TOUT UTILE A+ - 215 LITRES**

- › Porte réversible
- › Habillage par système à glissières
- › **Classe A+**
- › Dégivrage automatique
- › Clayettes en verre " Sécurité "
- › **Boîte multi-usages**
- › **Clayette porte-bouteilles en métal**

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RBLP230	Blanc	H1225/1227 x L560 x P550	647 €



Classe énergétique



Boîte multi-usages



# RBOP244

**SIMPLE PORTE INTÉGRABLE SOUS PLAN - 4\* - 200 LITRES**

- › Porte réversible
- › Habillage par système à glissières
- › **Classe A+**
- › **RÉFRIGÉRATEUR**
- › Volume net : 182 litres
- › Dégivrage automatique
- › Clayettes en verre " Sécurité "
- › Boîte multi-usages
- › Clayette porte-bouteilles en métal


**CONGÉLATEUR 4\***

- › Volume net : 18 litres
- › Autonomie : 10 h
- › Pouvoir de congélation : 2 kg / 24 h

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RBOP244	Blanc	H1225/1227 x L560 x P550	647 €



Classe énergétique



Boîte multi-usages

\*Hors éco-participation



# RBOP174

**SIMPLE PORTE INTÉGRABLE - 4\* - 88 LITRES**

- › Porte réversible
- › Habillage par système à glissières
- › **Classe A+**
- › **Niveau sonore 43 dB(A)**


## RÉFRIGÉRATEUR

- › Volume net : 106 litres
- › Dégivrage automatique
- › **1 clayette en verre " Sécurité "**

## CONGÉLATEUR 4\*

- › Volume net : 17 litres
- › Autonomie : 10 h
- › Pouvoir de congélation : 2 kg / 24h

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RBOP174	Blanc	H870/874 x L560 x P550	588 €



Classe  
énergétique




# RBLP170

**SIMPLE PORTE INTÉGRABLE SOUS PLAN 138 LITRES**

- › Porte réversible
- › Habillage par système à glissières
- › **Classe A+**
- › **Niveau sonore 43 dB(A)**
- › Dégivrage automatique
- › **2 clayettes en verre " Sécurité "**

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RBLP170	Blanc	H872/880 x L560 x P550	588 €



Classe  
énergétique

NOUVEAU



## R B F P 1 3 5 / 1 E

CONGÉLATEUR INTÉGRABLE SOUS-PLAN - 4\* - 97 LITRES

- › Porte réversible
- › Habillage par charnières type " pantographe "
- › **Classe A+**
- › Niveau sonore 41dB(A)
- › 3 tiroirs
- › Autonomie : 12 h
- › Pouvoir de congélation : 6 kg / 24 h

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RBFP135/1E	Blanc	H820/870 x L600 x P550	777 €

A+

Classe  
énergétique



## R B P 1 6 4

SIMPLE PORTE INTÉGRABLE SOUS-PLAN - 4\* 82 CM - 117 LITRES

- › Porte réversible
- › Habillage par charnières type " pantographe "
- › **Classe A+**
- RÉFRIGÉRATEUR**
- › Volume net : 100 litres
- › Dégivrage automatique
- › 1 clayette en verre " Sécurité "
- › 1 bac à légumes
- › 1 bac à légumes transparent
- CONGÉLATEUR 4\***
- › Volume net : 17 litres
- › Autonomie : 10 h
- › Pouvoir de congélation : 2 kg / 24 h

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RBP164	Blanc	H820/870 x L600 x P550	706 €

A+

Classe  
énergétique



## R B P 1 6 0

SIMPLE PORTE INTÉGRABLE SOUS-PLAN - 4\* 133 LITRES

- › Porte réversible
- › Habillage par charnières type " pantographe "
- › **Classe A+**
- › Dégivrage automatique
- › **2 clayettes en verre " Sécurité "**
- › 1 bac à légumes

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RBP160	Blanc	H820/870 x L600 x P550	706 €

A+

Classe  
énergétique

\*Hors éco-participation

NOUVEAU




# RWCB60D

CAVE À VIN SOUS PLAN SUBLIME 116 LITRES

- › **Cave de mise en température**
- › Réglage de la température de 2 à 22°C
- › **Triple ventilation**
- › Taux d'humidité et température homogènes à tous les niveaux
- › Double porte vitrée
- › **2 zones de température réglables indépendamment**
- › 2 écrans digitaux
- › **Capacité 38 bouteilles**
- › **Ouverture américaine**
- › Porte plein verre doublée
- › Cadre de porte et poignée inox
- › **Clayettes en bois naturel**
- › **Lumière intérieure bleue par LED**
- › Volume total net : 116 litres
- › Pieds réglables en hauteur

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RWCB60D	Inox	H820/890 x L610 x P553	1 176 €

PRIVILEGE  
COLLECTION



Rangement optimisé

La forme des clayettes a été spécialement conçue pour **optimiser le rangement et la conservation** des bouteilles.




Dégivrage automatique

Si la température descend à un niveau trop froid, le compresseur s'arrête automatiquement et le ventilateur s'active pour lancer le **dégivrage automatique**.




Electronique 100% tactile

La **stabilité de la température** est le secret d'une conservation idéale. Les commandes digitales permettent une lecture et un réglage simple et précis de la température.




Système anti-vibrations

Grâce à un **compresseur de haute qualité**, Rosières a développé un système anti-vibrations qui protège les vins contre les vibrations, qui risquent de nuire au bon déroulement du processus de vieillissement.




Clayettes en bois naturel

Esthétique et design, les clayettes en bois naturel sont parfaites pour conserver les bouteilles de vin. Légèrement inclinées, elles permettent de **maintenir le bouchon de liège toujours humide** et évite ainsi au vin de se dessécher.




Filtre anti UV

Toutes les caves à vin Rosières possèdent des vitres traitées anti-UV afin de **prévenir les effets nocifs des radiations UV sur le vin et sa conservation**. Ainsi, votre vin ne s'altère pas au fil du temps.



Taux d'hygrométrie

Un bon taux d'humidité est fondamental pour conserver le vin. Un environnement trop sec assèche le bouchon en liège tandis qu'un environnement trop humide favorise la moisissure. Les caves à vin Rosières assurent **un taux d'humidité constant entre 50% et 80%**, idéal pour une conservation optimale du vin.



Filtre à charbon

Toutes les caves à vin Rosières sont dotées du filtre à charbon, élément indispensable pour assainir l'air dans une cave à vin. Il contribue au bon fonctionnement de la cave en **purifiant l'air ambiant et en réduisant ainsi les mauvaises odeurs** venant de l'humidité. Le vin pourra alors être conservé plus longtemps.

# LES MULTIPORTES

## LA TECHNOLOGIE FROID VENTILÉ

Le réfrigérateur multi-portes Rosières est équipé de la technologie Froid Ventilé, qui empêche la formation de givre à l'intérieur de l'appareil. Finie la corvée de dégivrage.

La température au sein de votre réfrigérateur est homogène, et le retour en température est 3 fois plus rapide que sur un réfrigérateur à froid statique.

## UNE GRANDE CAPACITÉ

Avec un volume total de 371L, ce réfrigérateur est idéal pour stocker tous vos aliments.

Profitez d'un maxi volume dans le réfrigérateur et de larges clayettes pour stocker des plats volumineux.

Grâce aux 2 grands tiroirs dans le congélateur, bénéficiez d'un accès facile aux aliments.

## DES ACCESSOIRES PREMIUMS

La boîte multi-usages est l'accessoire idéal pour stocker vos fromages. Son plateau en bambou esthétique peut être utilisé directement comme plat de présentation. Hygiénique, il ne retient pas les bactéries et passe au lave-vaisselle.

Pratique et rapide, le bac à glaçons Twist Ice vous permet de récupérer les glaçons en un tour de main.



## UNE FACADE ELECTRONIQUE POUR OPTIMISER LES PERFORMANCES DU REFRIGERATEUR

Avec l'afficheur électronique blanc en façade, contrôlez et réglez facilement la température du réfrigérateur et du congélateur.

Profitez des fonctions super congélation pour congeler plus rapidement vos aliments et smart cool pour rafraîchir vos bouteilles en 30 minutes.

Bénéficiez d'un maximum de sécurité, grâce au verrouillage des commandes et à l'alarme porte ouverte qui vous indique si la porte du réfrigérateur est mal refermée.

Passez en mode Eco pour que le réfrigérateur soit moins énergivore et adapte sa température automatiquement.

Déclenchez la fonction Vacances pour faire fonctionner uniquement la partie congélateur. Pratique pour économiser de l'énergie pendant une longue absence.

## UN AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR PRATIQUE

Le réfrigérateur multi-portes Rosières a été conçu avec le souci du détail. Grâce à un éclairage LED latéral, la luminosité à l'intérieur du réfrigérateur est optimale et homogène, même lorsque le réfrigérateur est plein.

Grâce à un grand bac à légumes installé sur rails télescopiques, bénéficiez d'un accès facile à vos fruits et légumes.

Un espace traiteur installé sur rails télescopiques vous permet de conserver plus longtemps vos viandes et poissons frais, en maintenant une température entre 0 et 3°C.

BOÎTE À FROMAGE BAMBOU



ÉCLAIRAGE LED



TIROIRS DU CONGÉLATEUR



NOUVEAU



PRIVILEGE  
COLLECTION

# RMN7182IX

## RÉFRIGÉRATEUR MULTIPORTES

- › **Inox anti-trace**
- › **Total No Frost**
- › **Volume total net : 371L**
- › **Commandes électroniques tactiles en façade**
- › Classe A+
- › Finition intérieure métal
- › Niveau sonore 43 dB(A)

### RÉFRIGÉRATEUR

- › Volume net : 286 litres
- › **Technologie Froid Ventilé**
- › **Tiroir espace traiteur 0°C+3°C sur rails télescopiques**
- › **Eclairage par Leds**
- › **2 bacs à légumes avec régulateur d'humidité sur rails télescopiques**
- › Dégivrage automatique
- › 3 clayettes en verre " Sécurité " dont une évolutive
- › Boîte multi-usages avec plateau en bambou
- › Porte-bouteilles
- › Support œufs

### CONGÉLATEUR 4\*

- › 2 tiroirs sur rails télescopiques
- › Tiroir pour condiments
- › 1 bac à glaçons Twist Ice
- › Volume net : 85 litres
- › Autonomie : 12 h
- › Pouvoir de congélation : 8 kg / 24h

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RMN7182IX	Inox anti trace	H1800x L700 x P701	1 411 €




Classe énergétique	No Frost	Espace traiteur	LED	Rails télescopiques	Boîte bambou

ÉLECTRONIQUE SENSITIVE




TEMPÉRATURE OPTIMALE




**RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS**



RÉFÉRENCES	RBCP3383/3	RBBS172	RBOP3683/3
Modèles	Combiné	Combiné	Simple porte
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
Niche (cm)	185-185,4	178	178
Litrage net total	266	250	286
Technologie de froid	Froid ventilé	Froid ventilé	Froid Ventilé
Système de fixation	Glissières	Glissières	Glissières
Porte(s) réversible(s)	x	x	x
Eclairage	LED plafonnier	Triple LEDS	LED
<b>RÉFRIGÉRATEUR</b>			
Litrage net	206	190	253
Porte-bouteilles en métal	x	x	x
Espace traiteur 0°+ 3°C	x	x	x
Boîte multi-usages	x	x	x
Box beauté	-	x	-
Clayettes (hors dessus bac à légumes)	4 verres Sécurité	4 verres Sécurité	5 verres Sécurité
Balconnets	4	3	5
Bac(s) à légumes transparent(s)	x	x	1
Dégivrage	automatique	automatique	Automatique
<b>CONGÉLATEUR</b>			
Litrage net	4*	4*	4*
Pouvoir de congélation (kg/24 h)	60	60	33
Autonomie (h)	18	19	8
Dégivrage	manuel	manuel	Manuel
<b>PERFORMANCES</b>			
Classe énergétique	A+	A+	A+
Consommation (kW/24h / an)	0,742/271	0,723/264	0,730 / 266
Niveau sonore	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Classe climatique	N-ST	N-ST	N-ST
Type de gaz	R600a	R600a	R600a
<b>DIMENSIONS</b>			
H x L x P nu (cm)	185 x 54 x 54	177 x 54 x 54	177 x 54 x 54
H x L x P emballé (cm)	184 x 57,3 x 57,3	184 x 57,3 x 57,3	184 x 57,3 x 57,3
Poids nu / emballé (kg)	63,5/69,5	62,5/68	56/ 61
<b>CODES EAN</b>			
	801 636 189 5539	801 636 191 6524	801 636 189 5560

**RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS & DOUBLE PORTE**



RÉFÉRENCES	RBLP3683/3	RBDP2653/3	RBDP2353/3
Modèles	Simple porte	Double porte	Double porte
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
Niche (cm)	178	158-158,6	144,8
Litrage net total	316	242	197
Technologie de froid	Froid ventilé	Froid Statique	Froid Statique
Système de fixation	Glissières	Glissières	Glissières
Porte(s) réversible(s)	x	x	x
Eclairage	LED plafonnier	LED	
<b>RÉFRIGÉRATEUR</b>			
Litrage net	316	201	183
Porte-bouteilles en métal	x		x
Espace traiteur 0°+ 3°C	x	x	
Boîte multi-usages	x	x	
Clayettes (hors dessus bac à légumes)	5 verres Sécurité	4 verres Sécurité	4 verres Sécurité
Balconnets	5	4	4
Bac(s) à légumes transparent(s)	x	1	2
Dégivrage	automatique	Automatique	Automatique
<b>CONGÉLATEUR</b>			
Litrage net	Tout Utile	4*	4*
Pouvoir de congélation (kg/24 h)	-	41	37
Autonomie (h)	-	22	20
Dégivrage	-	Manuel	Manuel
<b>PERFORMANCES</b>			
Classe énergétique	A+	A+	A+
Consommation (kW/24h / an)	0,393/143	0,689/251	0,657/240
Niveau sonore	39 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Classe climatique	N-ST	N-ST	T
Type de gaz	R600a	R600a	R5600
<b>DIMENSIONS</b>			
H x L x P nu (cm)	177 x 54 x 54	157,5 x 56 x 54	144,4 x 54 x 53,5
H x L x P emballé (cm)	184 x 57,3 x 57,3	162,5 x 57,3 x 57,3	152 x 58 x 58
Poids nu / emballé (kg)	62,5/68,2	48 / 53	43 / 47
<b>CODES EAN</b>			
	801 636 189 5591	801 636 189 5553	801 636 186 5546

**RÉFRIGÉRATEURS 1 PORTE**


RÉFÉRENCES	RBLP230	RBOP244	RBOP174	RBLP170
Modèles	1 porte	1 porte	1 porte	1 porte
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>				
Niche (cm)	122,5	122,5	87,4	88
Litrage net total	215	200	123	138
Technologie de froid	Statique	Statique	Statique	Statique
Système de fixation	Glissières	Glissières	Glissières	Glissières
Porte(s) réversible(s)	x	x	x	x
Eclairage	x	x	x	x
<b>RÉFRIGÉRATEUR</b>				
Litrage net	215	182	106	138
Porte-bouteilles en métal	x	x		
Boîte multi-usages	x	x		
Clayettes (hors dessus bac à légumes)	4 verres Sécurité	3 verres Sécurité	1 verre Sécurité	2 verres Sécurité
Balconnets	4	4	2	2
Bac(s) à légumes transparent(s)	2	2	2	2
Dégivrage	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
<b>CONGÉLATEUR</b>				
Litrage net		18	17	
Pouvoir de congélation (kg/24 h)		2	2	
Autonomie (h)		10	10	
Dégivrage		Manuel	Manuel	
<b>PERFORMANCES</b>				
Classe énergétique	A+	A+	A+	A+
Consommation (kW/24h / an)	0,373 / 136	0,636 / 232	0,540 / 197	0,346 / 126
Niveau sonore	43 dB(A)	43 dB(A)	43 dB(A)	43 dB(A)
Classe climatique	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST
Type de gaz	R600	R600	R600	R600
<b>DIMENSIONS</b>				
H x L x P nu (cm)	122 x 54 x 54,5	122 x 54 x 54,5	87,2 x 54 x 54,5	87,2 x 54 x 54,5
H x L x P emballé (cm)	127 x 57,8 x 59,8	127 x 57,8 x 59,8	94 x 58 x 60	94 x 58 x 60
Poids nu / emballé (kg)	41 / 45	42 / 45	35 / 38	30 / 32
<b>CODES EAN</b>				
	801 636 183 8482	801 636 183 8499	801 636 183 8475	801 636 183 8468

**RÉFRIGÉRATEURS SOUS-PLAN**


RÉFÉRENCES	RBFP135/1E	RBP164	RBP160
Modèles	sous-plan	sous-plan	sous-plan
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
Niche (cm)	82-87	82	82
Litrage net total	97	117	133
Technologie de froid	Statique	Statique	Statique
Système de fixation	Panthographe	Pantographe	Pantographe
Porte(s) réversible(s)	x	x	x
Eclairage		x	x
<b>RÉFRIGÉRATEUR</b>			
Litrage net		100	133
Clayettes (hors dessus bac à légumes)		1 verre Sécurité	2 verres Sécurité
Balconnets		2	2
Bac(s) à légumes transparent(s)		1	1
Dégivrage		Automatique	Automatique
<b>CONGÉLATEUR</b>			
Litrage net	4*	4*	
Pouvoir de congélation (kg/24 h)	97	17	
Autonomie (h)	6	2	
Dégivrage	12	10	
	Manuel	Manuel	
<b>PERFORMANCES</b>			
Classe énergétique	A+	A+	A+
Consommation (kW/24h / an)	0,504/184	0,505 / 184	0,336 / 123
Niveau sonore	41 dB(A)	43 dB(A)	43 dB(A)
Classe climatique	N/ST	N/ST	N/ST
Type de gaz	R600	R600	R600
<b>DIMENSIONS</b>			
H x L x P nu (cm)	82 x 59 x 54,3	82 x 59 x 54,3	82 x 59 x 54,3
H x L x P emballé (cm)	88,6 x 62,5 x 58	89 x 59 x 62	89 x 63 x 57,5
Poids nu / emballé (kg)	34,5 / 38	31,5 / 34,5	32 / 35
<b>CODES EAN</b>			
	801 636 189 7908	801 636 183 8512	801 636 183 8505



RÉFÉRENCES		RWCB60D
Esthétique extérieure		Sublime
Ouverture		Ouverture Américaine
Porte		2 latérales
Poignée		Métal Esthétique SUBLIME
CARACTÉRISTIQUES		
Litrage net total		116
Capacité de rangement		38 bouteilles
Fonction		Mise en température
Température		Double réglage
Gamme de températures		Zone Gauche 5 à 22°C / Zone Droite 2 à 22°C
Froid		Statique
Electronique		Double écran LCD
Éclairage		Leds
ÉQUIPEMENT		
Type de clayettes		Bois naturel
Nombre de clayettes		4
Casier à bouteilles		2
PERFORMANCES		
Classe énergétique		D
Consommation (kW/24h / an)		0,79 / 288
Niveau sonore		39 dB(A)
Classe climatique		N(16-32°C)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE		
Type de gaz		R600
Pieds réglables		x
Taux d'hygrométrie		Entre 50% et 80%
Vitres		Traitées Anti-UV
Filtre		Filtre à charbon
DIMENSIONS		
Hauteur (mm)		813
Largeur (mm)		595
Profondeur (mm)		570
Dimensions emballée: HxWxD (mm)		880 x 660 x 625
Poids nu (kg)		48,5
Poids net emballé (kg)		52,5
CODES EAN		
		801 636 192 2242

RÉFÉRENCES		RMN7182IX
Type	Multiportes	
Esthétique extérieure	Inox	
Poignées	Intégrées ( finition chromée)	
Esthétique intérieure	Finition métal	
Display électronique	oui (leds blanches)	
DÉFINITION		
Litrage net total	371	
Litrage net réfrigérateur	286	
Litrage net congélateur	85	
Type de froid Réfrigérateur	No frost	
Type de froid Congélateur	No frost	
ÉQUIPEMENTS		
RÉFRIGÉRATEUR		
Type de clayettes	Verre sécurit	
Nb de Clayettes (hors dessus bac à légumes)	3 dont 1 évolutive	
Porte-bouteilles	oui	
Nombre de balconnets	8	
Bac à légumes transparent	2 sur rails télescopiques	
Support œuf	oui	
Boîte multiusages en bambou	oui	
Lumière intérieure	double éclairage latéral LED	
Dégivrage du réfrigérateur	automatique	
CONGÉLATEUR		
Prestation étoiles	4*	
Pouvoir congélation (kg/24h)	8	
Autonomie (h)	12	
Tiroirs	2	
Clayettes fils	-	
Bac à glaçons	Twist Ice	
Dégivrage congélateur	automatique	
PERFORMANCES		
Classe énergétique	A+	
Classe climatique	SN-T	
Consommation kWh/24h	0,888	
Consommation kWh/an	324	
Niveau sonore dB(A)	43	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Joints amovibles	oui	
Pieds réglables	oui	
Portes réversibles	non	
Type de gaz	R600	
Roulettes	oui	
DIMENSIONS		
Net (HxLxP) en cm	180,6x70,5x70,1	
Emballé (HxLxP) en cm	190x76,6x825	
Dégagement de porte en cm	2,6	
Poids net / emballé (kg)	96 / 106	
CODES EAN		
	801 636 189 9469	



COLLECTION  
**LAVAGE**

---



# LES LAVE VAISSELLE



## 16 COUVERTS

La ligne de lave-vaisselle intégrable 16 couverts permet de laver 184 pièces soit 44 pièces de plus qu'un lave-vaisselle standard. Les avantages sont nombreux : chargement plus rapide de la vaisselle, rangement des grosses pièces facilité, support spécial grands couverts, panier grande capacité idéal pour les casseroles et grands récipients.

## PROGRAMMES SPÉCIFIQUES

**Les lave-vaisselle Rosières** gèrent la température, la pression, la quantité d'eau grâce à des programmes spécifiques adaptées à vos besoins :

Intensif 75°C : Elimine 99,9% des bactéries grâce à une température record de 75°C associée à une pression et une durée optimale. Il est parfait pour la vaisselle des tout-petits.

Vapeur : Vient à bout des salissures les plus résistantes grâce à l'action de la vapeur à haute température.

Rapide 24' : Un lavage rapide de votre vaisselle peu sale tout en réduisant votre consommation d'eau.

Rapide 59' : Obtenez des résultats de lavage comparables à un programme universel en un temps record.

Nuit silence : Tel un murmure, profitez des tarifs de nuit sans perturber votre sommeil.

Entretien 75°C : votre lave-vaisselle retrouve son éclat en 45 minutes seulement ! Ce programme est spécialement conçu pour éliminer le calcaire et la graisse qui ont tendance à se déposer au fil du temps dans votre lave-vaisselle.



## 3ÈME BRAS DE LAVAGE POWERWASH : 4 FOIS PLUS EFFICACE\*

**Fini les prélavages à la main** pour vos plats à gratins ou pour la vaisselle sale de la veille !

La technologie Powerwash assure des résultats de nettoyage parfait grâce à l'action ciblée de son 3ème bras de lavage sur la vaisselle incrustée.

6 jets d'eau ultra-puissants (3 verticaux et 3 latéraux) assurent un lavage à 360° pour atteindre les moindres recoins de vos plats

\*Jusqu'à 4 fois plus d'eau en contact avec votre vaisselle, comparé à un lave-vaisselle standard



**POUR EN SAVOIR PLUS  
SUR LE POWERWASH,  
FLASHEZ LE QR CODE**

### 3ÈME PANIER

Innovant, le **3ème panier Rosières** vous permet une flexibilité totale dans le rangement de vos tasses à café, cuillères en bois ou autres ustensiles. Sa large poignée offre une meilleure prise en main et vous indique par des pictogrammes où ranger les ustensiles.



### CONSOMMATION MAITRISÉE

**Parce que l'eau est une ressource précieuse** et que Rosières s'engage à protéger l'environnement, les lave-vaisselle Rosières vous offrent des performances exceptionnelles en consommation d'eau. Le programme 59' ne consomme lui que 8L d'eau

### CUVE ET RETOURS INOX

Plus esthétiques et surtout plus qualitatifs, la cuve et les retours inox facilitent l'entretien et empêchent les dépôts de rouille.

Une exclusivité Rosières.



PRIVILEGE  
COLLECTION

# RLF769


LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE A+++, FULL DIGIT

- › **Capacité : 16 couverts**
- › **3ème panier**
- › **Programme Vapeur**
- › **Classe énergétique : A+++/A**
- › Niveau sonore : 43 dB(A)
- › Programmateur électronique avec affichage digital
- › 12 programmes - 7 températures: Vapeur 75°C, Chef 65°C, Universel 60°C, Quotidien 55°C, Eco 45°C, Cristal 45°C, Rapide 50°C, Rinçage 5', Optimal/Rapide 59' 65°C et Famille 70°C
- › Fonctions spéciales "Plats très sales"
- › Programmes automatiques
- › Consommation en eau : 10 L
- › **Départ différé : 1 à 23 h**
- › **Charge variable automatique**
- › Fonctions spéciales "Tablettes 5 en 1"
- › Panier supérieur CONFORT : réglable en hauteur même chargé
- › **Pieds réglables jusqu'à 90 cm**
- › Séchage actif par turbine

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RLF769	-	H820/885 x L600 x P570	941 €



16 couverts




Classe énergétique



Consommation d'eau



Vapeur



3ème panier



Programmes automatiques



Programme nuit silence



PRIVILEGE  
COLLECTION

# RLF636

LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, A+, 42 DB, 3ÈME PANIER

- › **Capacité : 16 couverts**
- › **3ème panier**
- › Classe énergétique : A+/A
- › **Niveau sonore: 42 dB(A)**
- › 10 programmes - 7 températures : Vapeur 75°C, Universel 60°C, Eco 45°C, Cristal 45°C, Rapide 59min 65°C, Rapide 24min 50°C, Nuit 55°C, Quotidien 55°C, Nettoyage 70°C, Trempage
- › Consommation en eau : 10 L
- › **Départ différé : 1-23 h**
- › Fonctions spéciales "Tablettes 5 en 1"
- › Panier supérieur CONFORT : réglable en hauteur même chargé
- › **Pieds réglables jusqu'à 90 cm**
- › Séchage par condenseur

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RLF636	-	H820/885 x L600 x P570	824 €




16 couverts



Consommation d'eau



3ème panier



Classe énergétique



Programme nuit silence



Programme entretien lave vaisselle



Programme rapide



Programme rapide

\*Hors éco-participation



PRIVILEGE  
COLLECTION

## RLF766D

LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, A++,  
POWERWASH, FULL DIGIT

- › **Capacité : 16 couverts**
- › **Classe énergétique : A++/A**
- › **Niveau sonore : 43 dB(A)**
- › Programmateur électronique avec affichage digital
- › 12 programmes - 7 températures : Vapeur 75°C, Chef 65°C, Universel 60°C, Quotidien 55°C, Eco 45°C, Cristal 45°C, Rapide 50°C, Rinçage 5'
- › 4 programmes avec Powerwash : Intensif 75°C, Famille 70°C, Eco Plus 55°C, Optimal 59' 65°C
- › Programmes automatiques
- › Consommation en eau : 10 L
- › Départ différé : 1 à 23 h
- › Fonctions spéciales "Plats très sales"
- › Panier supérieur CONFORT : réglable en hauteur même chargé
- › **Pieds réglables jusqu'à 90 cm**
- › Séchage par condenseur

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RLF766D	-	H820/885 x L600 x P570	765 €



16 couverts



Powerwash



10  
LITRES



Vapeur



Classe  
énergétique



PROGRAMMES  
AUTO



PRIVILEGE  
COLLECTION

## RLF616E

LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE A+, 3ÈME PANIER

- › **Capacité : 16 couverts**
- › **3ème panier**
- › Classe énergétique A+/A
- › Niveau sonore : 44 dB(A)
- › Programmateur électronique avec affichage digital
- › 10 programmes - 7 températures : Vapeur 75°C, Universel 60°C, Eco 45°C, Cristal 45°C, Rapide 59min 65°C, Rapide 24min 50°C, Nuit 55°C, Nettoyage 70°C, Trempage, Quotidien 55°C
- › Consommation en eau : 10 L
- › **Départ différé : 1-23 h**
- › Fonctions spéciales "Tablettes 5 en 1"
- › **Pieds réglables jusqu'à 90cm**
- › Cuve et retours inox
- › Séchage par condenseur

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RLF616E	-	H820/885 x L600 x P570	647 €




16 couverts



Consommation  
d'eau



3<sup>ème</sup> panier



Classe  
énergétique



Programme  
nuit silence



Programme  
entretien  
lave vaisselle



Programme  
rapide



Programme  
rapide

\*Hors éco-participation

NOUVEAU



# RL11T61

## LAVE-VAISSELLE INTEGRABLE, A+, 3ÈME PANIER

- › Lave-vaisselle **Bandeau 60 cm**
- › **16 couverts** Coloris Inox
- › **42 dB(A)**
- › Consommation d'eau : **10 litres**
- › **Panier supérieur réglable**
- › Classe **A+**
- › **12 programmes / 7 températures** :  
Intensif 75°C, Vapeur 75°C, Chef 65°C, AUTO Universel 50°-60°C,  
AUTO Quotidien 45°-55°C, AUTO Famille 65°-75°C, Eco 45°C, Cristal 45°C,  
Rapide 24' 50°C, Rinçage 5', Optimal 59' 65°C et Nuit 55°C.
- › Départ différé **1 à 23 h**
- › **Electronique Tactile**
- › **Programmes Automatiques**
- › Programme Nuit **38 dB(A)**
- › **3ème Panier**
- › **Programme Vapeur 75°C**

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RL11T61X	Inox	H820/890 x L600 x P570	765 €



### 3ÈME PANIER 3D



NOUVEAU



# RLI2D62

LAVE-VAISSELLE INTEGRABLE, A+, ELEC.DIGITAL

- › Lave-vaisselle **Bandeau 60 cm**
- › **16 couverts** Coloris Inox
- › **43 dB(A)**
- › Consommation d'eau : **10 litres**
- › **Panier supérieur réglable**
- › Classe **A++**
- › **10 programmes / 7 températures** :  
Vapeur 75°C, Universel 60°C, Eco 45°C, Cristal 45°C, Rapide 59min 65°C,  
Rapide 24min 50°C, Nuit 55°C, Nettoyage 70°C, Trempage, Quotidien 55°C
- › Départ différé **1 à 23 h**
- › **Electronique Touch**
- › Programme Nuit **40 dB(A)**
- › **Programme Vapeur 75°C**


Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RLI2D62X	Inox	H820/890 x L600 x P570	706 €



16 couverts



Consommation  
d'eau



Classe  
énergétique



Programme  
nuit silence



Vapeur



Programme  
rapide

GAIN DE PLACE



# RLS7510

LAVE-VAISSELLE INTEGRABLE, 45 CM, 10 COUVERTS, A+

- › **Produit Gain de place**
- › **Capacité : 10 couverts**
- › Classe énergétique A+/A
- › Niveau sonore : 47 dB(A)
- › Programmateur électronique avec affichage digital
- › 7 programmes - 3 températures : Intensif 70°C, Eco 45°C, Normal 50°C,  
Délicat 45°C, Rapide 50°C, 1 heure 70°C, Rinçage
- › Consommation en eau : 11, 8 L
- › Départ différé : 1-24 h
- › Voyant sel
- › Panier supérieur réglable en hauteur
- › Pieds réglables jusqu'à 90 cm
- › Séchage par condenseur


Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RLS7510	-	H820 x L450 x P570	824 €



Largeur



10 couverts



Classe  
énergétique

# LES LAVE-LINGE



## 8 KG

La gamme de lavage Rosières 8 kg possède un très grand tambour dans des dimensions classiques. Grâce à son volume de 56 litres, il est possible de laver jusqu'à 8 kg dans un respect total des textiles. Le linge est ainsi mieux brassé et moins froissé.

### KG MODE

Permet le dosage automatique de l'eau en fonction de la quantité de linge, entraînant une économie d'énergie, et l'optimisation de la durée du cycle, pour gagner du temps.

### SOIN PLUS

Spécialement étudié pour les peaux délicates et sensibles ainsi que pour le linge des enfants, le nouveau programme « Soins + » garantit un rinçage parfait. Un résultat possible grâce à l'ajout d'eau au lavage et à l'action de 5 rinçages avec essorages intermédiaires.



### BERCE-LINGE DÉLICAT

Ce système est disponible sur les programmes laine & lavage main. Il reproduit dans le tambour le mouvement des mains, pour un lavage tout en délicatesse et profondeur.

### CHOIX DU TEMPS DE LAVAGE ET DÉPART DIFFÉRÉ

Dorénavant, il sera possible de choisir la durée du programme grâce à la nouvelle électronique Rosières, il suffira de sélectionner un programme pour connaître sa durée totale et de modifier celle-ci d'une seule touche.

De plus, pour un meilleur confort d'utilisation, la fonction « Temps restant » permet, grâce à un indicateur lumineux, de visualiser la durée de lavage ou de séchage restant.

### RAPIDE 30 ET 44 MN

Idéal pour les urgences, les programmes Rapides 30 et 44 mn peuvent laver jusqu'à 4 kg de linge peu sale dans un cycle de lavage complet.



# RILL1482 DN1-S

LAVE-LINGE INTÉGRABLE 8 KG, DIGIT

- › Hublot panoramique ø 35 cm
- › **Nouveau : poignée ergonomique**
- › Capacité de lavage 8kg / Vitesse d'essorage variable : 1400 tours/mn
- › Programmateur électronique avec affichage digital du temps restant
- › 15 programmes
- › Classe énergétique A+/A
- › **Technologie Berce-Linge pour programmes laine et délicat**
- › **Programmes Sport / Rapide 30' / Rapide 44'**
- › Départ différé : de 0 à 23h
- › Capacité variable automatique
- › Thermostat réglable

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RILL1482DN1-S	Blanc	H825 x L600 x P570	1 035 €



Capacité



Classe  
énergétique



# RILS14853 DN-S

LAVANTE-SÉCHANTE INTÉGRABLE 8 + 5 KG, DIGIT

- › **Hublot panoramique ø 30 cm avec poignée ergonomique**
- › **Nouveau : poignée ergonomique**
- › Capacité de lavage : 8kg / capacité de séchage : 5 kg
- › Vitesse d'essorage variable : 1400 tours/mn
- › Programmateur électronique avec affichage digital du temps restant
- › 15 programmes dont laine et délicat
- › Classe énergétique AAA
- › **Technologie Berce-Linge pour programmes laine et délicat**
- › **Programmes Sport / Rapide 14' / Rapide 30' / Rapide 44'**
- › **Kg Mode**
- › Départ différé : de 0 à 23 h
- › Capacité variable automatique

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
RILS14853DN-S	Blanc	H825 x L600 x P570	1 412 €



Capacité




Capacité  
séchage




Classe  
énergétique

RÉFÉRENCES	RLF769	RLF636
Modèles	Full	Full
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>		
Nombre de couverts	16	16
Niveau sonore dB(A)	43 dB(A)	42 dB(A)
Affichage	Digits	Easy Logic
Départ différé	1 à 23h	1 à 23h
Températures (°C)	45,50,55,60,65,70,75	45,50,55,60,65,70,75
3ème panier	x	x
Powerwash		
Type de séchage	Condensation	condensation
Résistance	hors cuve	hors cuve
Pieds réglables en hauteur	3	3
Filtre auto-nettoyant	inox	inox
Adoucisseur réglable	6 positions	6 positions
<b>CONSUMMATION</b>		
Fiche énergétique (Classe énergétique/Efficacité séchage)*	A+++/A	A+/A
Conso annuelle eau (L) prog. préconisé**	2880	2880
Conso annuelle énergie (kWh) prog. préconisé**	244	308
<b>SÉCURITÉ ANTI-DÉBORDEMENT</b>		
Sécurité Aquaprotect	x	x
Sécurité Watercontrol		
<b>PROGRAMMES</b>		
	12	10
Intensif 75°C	x	
Intensif 70°C		
1 heure		
Vapeur 75°C	x	x
Famille 70°C	x	
Chef 65°C	x	
Universel 60°C	x	
Eco Plus 55°C		x
Quotidien 55°C	x	x
Normal		
Eco 45°C	x	x
Nuit 55°C	x	x
Cristal 45°C	x	x
Délicat 45°C		
Rapide 50°C	x	x
Optimal/Rapide 59' 65°C	x	x
Trempage		x
Nettoyage du lave-vaisselle 70°		x
Charge variable		
Rincage	x	
Programme normalisé	Eco 45°C	Eco 45°C
Durée du cycle normalisé	190 mn	190 mn
<b>TOUCHES</b>		
Marche / Arrêt	x	x
Programmes	x	x
Départ différé	1 à 23h	1 à 23h
Demi-charge		
Plats très sales	x	
Tablettes 5 en 1	x	x
<b>VOYANTS</b>		
Marche / Arrêt	x	x
Déroulement du programme	x	x
Départ différé		
Plats très sales	x	
Tablettes 5 en 1	x	x
Sel	x	x
Liquide de rinçage	x	
<b>PANIER</b>		
Avec poignée maxi confort	x	x
Panier supérieur réglable	Easy Click	x
Panier inférieur extra-modulable	x	x
Panier couverts amov. avec poignée	x	x
<b>BRANCHEMENT / DIMENSIONS</b>		
Branchement	230 V + T 10A	230 V + T 10A
Raccord. eau chaude possible	x	x
Puissance maxi (W)	2150	2150
Tuyau eau (cm)	150	150
Tuyau vidange (cm)	160	160
Tuyau alimentation (cm)	160	160
Dim. Hors tout H x L x P (cm)	82/89 x 59,6 x 55	82/89 x 59,6 x 55
Dim. emballé H x L x P (cm)	89 x 62,5 x 66,5	89 x 62,5 x 66,5
Dim. enc. H x L x P (cm)	82/90 x 60 x 57	82/90 x 60 x 57
Poids nu / emb	38,2/ 43,3	39,3/44,3
<b>CODE EAN</b>		
	801 636 190 3357	801 636 190 3340


RLF769  
RLF636  
RLF766D  
RLF616E



RLI1T61X  
RLI2D62X



RLS7510



\* Cycle normatif (EN S0242)

\*\* Consommation annuelle estimée pour 280 cycles de lavage d'une famille de 4 personnes

RÉFÉRENCES	RLF766D	RLF616E
Modèles	Full	Full
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>		
Nombre de couverts	16	16
Niveau sonore dB(A)	43 dB(A)	44 dB(A)
Affichage	Digits	Easy Logic
Départ différé	1 à 23h	1 à 23h
Températures (°C)	45,50,55,60,65,70,75	45,50,55, 60,65,70,75
3ème panier		x
Powerwash	x	
Type de séchage	condensation	condensation
Résistance	hors cuve	hors cuve
Pieds réglables en hauteur	3	3
Filtre auto-nettoyant	inox	inox
Adoucisseur réglable	6 positions	6 positions
<b>CONSUMMATION</b>		
Fiche énergétique (Classe énergétique/Efficacité séchage)*	A++/A	A+/A
Conso annuelle eau (L) prog. préconisé**	2880	2880
Conso annuelle énergie (kWh) prog. préconisé**	273	308
<b>SÉCURITÉ ANTI-DÉBORDEMENT</b>		
Sécurité Aquaprotect	x	x
Sécurité Watercontrol		
<b>PROGRAMMES</b>		
	12	10
Intensif 75°C	x	
Intensif 70°C		
1 heure		
Vapeur 75°C	x	x
Famille 70°C	x	
Chef 65°C	x	
Universel 60°C	x	x
Eco Plus 55°C	x	
Quotidien 55°C	x	x
Normal		
Eco 45°C	x	x
Nuit 55°C		x
Cristal 45°C	x	x
Délicat 45°C		
Rapide 50°C	x	x
Optimal/Rapide 59° 65°C	x	x
Trempage		x
Nettoyage du lave-vaisselle 70°		x
Charge variable		
Rincage	x	
Programme normalisé	Eco 45°C	Eco 45°C
Durée du cycle normalisé	190 mn	190 mn
<b>TOUCHES</b>		
Marche / Arrêt	x	x
Programmes	x	x
Départ différé	1 à 23h	1 à 23h
Demi-charge		
Plats très sales	x	
Tablettes 5 en 1	x	x
<b>VOYANTS</b>		
Marche / Arrêt	x	x
Déroulement du programme	x	x
Départ différé		
Plats très sales	x	
Tablettes 5 en 1	x	x
Sel	x	x
Liquide de rinçage	x	
<b>PANIER</b>		
Avec poignée maxi confort	x	x
Panier supérieur réglable	Easy Click	x
Panier inférieur extra-modulable	x	x
Panier couverts amov. avec poignée	x	x
<b>BRANCHEMENT / DIMENSIONS</b>		
Branchement	230 V + T 10A	230 V + T 10A
Raccord. eau chaude possible	x	x
Puissance maxi (W)	2150	2150
Tuyau eau (cm)	150	150
Tuyau vidange (cm)	160	160
Tuyau alimentation (cm)	160	160
Dim. Hors tout H x L x P (cm)	82/89 x 59,6 x 55	82/89 x 59,6 x 55
Dim. emballé H x L x P (cm)	89 x 62,5 x 66,5	89 x 62,5 x 66,5
Dim. enc. H x L x P (cm)	82/90 x 60 x 57	82/90 x 60 x 57
Poids nu / emb	35,3/40	35,5/40,3
<b>CODE EAN</b>		
	801 636 190 3326	801 636 190 3265

\* Cycle normatif (EN S0242)


\*\* Consommation annuelle estimée pour 280 cycles de lavage d'une famille de 4 personnes

RÉFÉRENCES	RLS7510	RLI1T61X	RLI2D62X
Modèles	Full	Bandeau	Bandeau
Couleurs		IN	IN
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
Nombre de couverts	10	16	16
Niveau sonore dB(A)	47 dB(A)	42 dB(A)	43 dB(A)
Electronique	Digits	New Touch	Soft Touch
Départ différé	1 à 24h	1 à 23h	1 à 23h
3ème panier		x	
Powerwash			
Type de séchage	condensation	condensation	condensation
Résistance	hors cuve	hors cuve	hors cuve
Porte		compensée	compensée
Bras de lavage		2	2
Pieds réglables en hauteur	3	3	3
Filtre auto-nettoyant	inox	inox	inox
Adoucisseur réglable	6 positions	6 position	6 position
<b>CONSOMMATION</b>			
Fiche énergétique (Classe énergétique/Efficacité séchage)*	A+/A	A+/A	A++/A
Conso eau par cycle (L)		10	10
Conso annuelle eau (L) prog. préconisé**	3300	2800	2800
Conso annuelle énergie (kWh) prog. préconisé**	222	308	273
<b>SÉCURITÉ ANTI-DÉBORDEMENT</b>			
Sécurité Aquastop	x	x	x
<b>PROGRAMMES</b>			
Programmes Automatiques	7	12	10
Nombre de températures		x	
Intensif 75°C	x	7	7
Intensif 70°C		x	
1 heure			
Vapeur 75°C		x	x
Famille 70°C		x	
Chef 65°C		x	
Universel 60°C		x	x
Eco Plus 55°C			
Quotidien 55°C		x	x
Normal	x		
Eco 45°C	x	x	x
Nuit 55°C		x	x
Cristal 45°C		x	x
Délicat 45°C	x		
Rapide 24' 50°C	x	x	x
Rapide 59' 65°C			x
Trempage		x	x
Nettoyage du lave-vaisselle 70°			x
Rincage 5'	x	x	
Programme normalisé	Eco 45°C	Eco 45°C	Eco 45°C
Durée du cycle normalisé	190 mn	140 mn	140 mn
<b>TOUCHES</b>			
Marche / Arrêt	x	x	x
Programmes	x	x	x
Départ différé	1 à 24h	1 à 23h	1 à 23h
Option Super Eco		x	x
Tablettes Tout en 1 (5 en 1)		x	x
<b>VOYANTS</b>			
Marche / Arrêt	x	x	x
Déroulement du programme	x	x	x
Départ différé		x	x
Plats très sales		x	x
Tablettes Tout en 1	x	x	x
Sel	x	x	x
Liquide de rinçage	x	x	x
<b>PANIER</b>			
Avec poignée maxi confort			
Panier supérieur réglable	x	Easyclick	Easyclick
Panier inférieur extra-modulable	x		
Panier inférieur sans picots		x	x
Panier couverts amov. avec poignée		x	x
<b>BRANCHEMENT / DIMENSIONS</b>			
Branchement	230 V + T 10A	230 V + T 10A	230 V + T 10A
Raccord. eau chaude possible	x	x	x
Puissance maxi (W)	1930	2150	2150
Tuyau eau (cm)	150	150	150
Tuyau vidange (cm)	160	160	160
Tuyau alimentation (cm)	160	160	160
Dim. Hors tout H x L x P (cm)	88,5 x 48,5 x 65	82/89 x 59,6 x 55	82/90 x 69 x 57
Dim. emballé H x L x P (cm)	88,5 x 48,5 x 62	89 x 62,5 x 66,5	89 x 62,5 x 66,5
Dim. enc. H x L x P (cm)	82/88,5 x 45 x 57	82/88,5 x 60 x 57	82/88,5 x 60 x 57
Poids nu / emb	37,2/41,8	35,6/40,8	35,6/40,8
<b>CODE EAN</b>			
	801 636 190 3296	IN 801 636 191 0492	IN 801 636 191 2748

\* Cycle normatif (EN S0242)

\*\* Consommation annuelle estimée pour 280 cycles de lavage d'une famille de 4 personnes

RÉFÉRENCES	RILL1482DN1-S	RILS14853 DN-S
Modèles	Intégrable	Intégrable
Couleurs	Blanc	Blanc
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>		
Capacité de lavage en kg	8	8
Capacité d'essorage en kg		5
Vitesse d'essorage en tr/mn	jusqu'à 1 400	jusqu'à 1 400
Programmateur	Électronique à affichage digital	Électronique à affichage digital
Capacité variable automatique	x	x
Thermostat réglable	x	x
Volume tambour en litres	56 L	56 L
Cuve	silitech	silitech
Charnières	gauche	gauche
Départ différé	0 à 23h	0 à 23h
<b>CONSUMMATION</b>		
Classe énergétique*	A+	A
Efficacité de lavage	A	A
Efficacité d'essorage	A	A
Consommation d'eau (L)		115
Consommation d'énergie (kWh)		1,36
Consommation annuelle d'énergie (kWh)**	252	
Consommation annuelle d'eau (L)**	10500	
Niveau sonore du cycle de lavage dB(A)	59 dB(A)	58 dB(A)
Niveau sonore du cycle d'essorage dB(A)	80 dB(A)	76 dB(A)
Temps de lavage moyen pour coton 60°C	120	120
<b>SÉCURITÉ</b>		
Sécurité anti-débordement	x	x
Détecteur anti-inondation	x	x
Détecteur de chauffe	x	x
Contrôle rinçage anti-mousse	x	x
Anti-balourd	x	x
<b>PROGRAMMES</b>		
Résistant	90 / 60 / 40°C	90 / 60 / 40°C
40°C AA	40°C	40°C
Mixtes et synthétiques	50°C	40 / 50°C
Déliçats	40°C	40°C
Rinçage	x	x
Essorage	x	x
Vidange	x	x
Séchage coton		x
Séchage mixtes		x
Programme laine	x	x
Lavage à la main		30°C
Programme soie		30°C
Programme sport	30°C	30°C
A 59'	60°C	60°C
Express 44'	40°C	40°C
Express 30'	40°C	40°C
<b>TOUCHES</b>		
Ouverture de porte	x	
Marche / Arrêt	x	x
Départ différé	x	x
Prélavage	x	x
Super rinçage	x	
Repassage facile	x	x
<b>VOYANTS</b>		
Marche / Arrêt	x	x
Séchage		x
Départ différé	0-23h	0-23h
Verrouillage de porte	x	x
Temps restant	15 / 30 / 60 / >60 mn	15 / 30 / 60 / >60 mn
<b>BRANCHEMENT / RACCORDEMENT / DIMENSIONS</b>		
Puissance maximale	2150 W	2150 W
Branchement	Mono 230V + T - 10 A	Mono 230V + T - 10 A
Poids nu / emballé (kg)	70 / 72	68 / 70
H x L x P emballé (cm)	89 x 65 x 60	89 x 65 x 60
H x L x P nu (cm)	82 x 59,6 x 54	82 x 59,6 x 54
H x L x P encastrement (cm)	82,5 x 60 x 57	82,5 x 60 x 57
<b>CODE EAN</b>		
	801 636 186 7185	801 636 186 6997

RILL1482DN1-S  
RILS14853DN-S

\* Cycle normatif (EN S0242)

\*\* Consommation annuelle estimée pour 280 cycles de lavage d'une famille de 4 personnes



COLLECTION

# POSE LIBRE

---



# LES BOCUSE

## LA BOCUSE SE DÉCLINE EN 2 ESTHÉTIQUES.

Un équipement « professionnel » s'adaptant à tout type de cuisson.



### • TRADIS :

Une esthétique toujours plus raffinée, Rosières ravive le charme de cet espace culinaire signé Paul Bocuse grâce à des portes de four ouvragées, des tiroirs de rangement stylisés, des grilles en fonte retravaillées.

### • PRODIGE :

Pour tous ceux souhaitant allier tradition culinaire et modernité, la Bocuse « Prodige » vous séduira par ses lignes sobres, ses poignées cossues et ses larges fenêtres. Un design contemporain au service de l'expertise culinaire.

## PLAQUE « COUP DE FEU »



### **UNE PLAQUE « COUP DE FEU », QUATRE FONCTIONS DE CUISSON**

Le large brûleur gaz de 4 500 W thermocouplé qui peut être utilisé découvert pour une cuisson traditionnelle.

La table "coup de feu" garantit une température décroissante de 400 °C (pour les cuissons à feu vif) au centre jusqu'à 100 °C vers l'extérieur pour un mijotage en toute tranquillité.

La table "coup de feu" peut être remplacée par un gril en fonte pour une cuisson rapide et saine.

Le support Wok amovible, afin de pouvoir s'initier à de nouvelles cuisines.



### **DEUX FOURS, POUR UNE CUISSON PARFAITE :**

#### **FOUR MULTIFONCTION PYROLYSE :**

Grâce à la chaleur tournante de la multifonction, ce four vous assure une cuisson homogène de vos plats sans mélange de saveurs.

Ce four sera parfait pour accueillir poissons, viandes blanches, pâtisseries, soufflés...

#### **FOUR CONVECTION NATURELLE CATALYSE :**

Ce four, lui, sera idéal pour viandes rouges, gibiers à rôtir et toute cuisson à l'ancienne.



# RCP12

## PIANO DE CUISSON BOCUSE PRODIGE

### DESSUS GAUCHE

- › **Plaque "coup de feu" gaz de 4 500 W** de type professionnel en fonte polie : elle peut être remplacée par 1 gril viande nervuré en fonte épaisse livré en série avec la cuisinière ou être utilisée traditionnellement (brûleur gaz et porte-wok)
- › Allumage électronique intégré à train d'étincelles
- › Sécurité totale par thermocouple

### DESSUS DROIT

- › 4 feux gaz
- › Allumage électronique intégré à train d'étincelles
- › Chapeaux de brûleurs en fonte émaillée
- › Robinets gaz progressifs
- › Grilles en fonte en 2 parties amovibles
- › Sécurité totale par thermocouple

### FOUR GAUCHE - ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION

- › **Nettoyage pyrolyse**
- › Minuteur coupe-circuit 120 mn
- › Éclairage du four
- › Tiroir de rangement
- › Classe énergétique B
- › Pyrodor®

### FOUR DROIT - ÉLECTRIQUE CONVECTION NATURELLE

- › **Nettoyage catalyse**
- › Minuteur coupe-circuit 120 mn
- › Éclairage du four
- › Tiroir de rangement
- › Classe énergétique B

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RCP12 IN	Inox	H850 (950 avec dossier) x L1170 x P600	4000 €
RCP12 PN	Noir Inox		



Classe  
énergétique



Chaleur  
tournante



Porte froide

Paul Bocuse



# RBC127/1

## PIANO DE CUISSON BOCUSE TRADIS

### DESSUS GAUCHE

- › Plaque "coup de feu" gaz de 4 500 W  
de type professionnel en fonte polie : elle peut être remplacée par 1 grill viande nervuré en fonte épaisse livré en série avec la cuisinière ou être utilisée traditionnellement (brûleur gaz et porte-wok)
- › Allumage électronique intégré à train d'étincelles
- › Sécurité totale par thermocouple

### DESSUS DROIT

- › 4 feux gaz
- › Allumage électronique intégré à train d'étincelles
- › Chapeaux de brûleurs en fonte émaillée
- › Robinets gaz progressifs
- › Grilles en fonte en 2 parties amovibles
- › Sécurité totale par thermocouple

### FOUR GAUCHE - ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION

- › **Nettoyage pyrolyse**
- › Minuteur coupe-circuit 120 mn
- › Éclairage du four
- › Tiroir de rangement
- › Classe énergétique B
- › Pyrodor®

### FOUR DROIT - ÉLECTRIQUE CONVECTION NATURELLE

- › **Nettoyage catalyse**
- › Minuteur coupe-circuit 120 mn
- › Éclairage du four
- › Tiroir de rangement
- › Classe énergétique B



Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RBC127 RU/1	Inox	H850 (950 avec dossier) x L1170 x P600	4000 €
RBC127 RIN/1	Noir Inox		



Classe  
énergétique



Chaleur  
tournante



Porte froide

*Paul Bocuse*



# PM117

## CRÉDENCE

› La crédence assortie à la Bocuse inox constitue l'aboutissement de l'harmonie de votre espace professionnel. Elle permet ainsi de protéger le mur contre lequel est posée le piano de cuisson Bocuse.

Référence	Couleur	Encastrement	PVC*
PM117 IN	Inox	H650 x L1170	353 €



Perle Noire

PRIVILEGE  
COLLECTION

# RMB1285

## HOTTE BOX SLIM 120 CM

- › 1 moteur double turbine de 250 W
- › **Classe D**
- › **Volume d'aspiration<sup>1</sup> (puiss. boostée) : 764 m<sup>3</sup>/h**
- › **Puissance acoustique<sup>2</sup> (puiss. boostée) : 70 dB(A)**
- › **Volume d'aspiration<sup>1</sup> (puiss. maxi) : 650 m<sup>3</sup>/h**
- › **Puissance acoustique<sup>2</sup> (puiss. maxi) : 69 dB(A) (puiss. mini) 55 dB(A)**
- › Commandes électroniques sensibles
- › 4 vitesses
- › 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- › **Fonction Clean Air**
- › Éclairage par 2 lampes halogène de 20 W
- › Voyant de saturation des filtres
- › Clapet anti-retour
- › Buse de raccordement<sup>1</sup> ø : 150 mm

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RMB1285 IN	Inox	L1200 x I485 x H665/995	883 €
RMB1285 PN	Perle Noire		
Option Filtres à charbon		2 x FCH 628	42 €



Largeur



Clapet anti-retour



Clean air

<sup>1</sup> Selon norme EN 61591

<sup>2</sup> Selon normes EN 60704 -2-13 et EN 60704-3

\*Hors éco-participation

# LES + DEMI-BOCUSE

## LA SIGNATURE

*Paul Bocuse*

Depuis 1985, Paul Bocuse et Rosières allient passion et savoir-faire. Ensemble, ils créent des équipements professionnels destinés aux amoureux de cuisine.

Entre tradition et modernité, la cuisinière Bocuse en 60 cm de Rosières est une invitation à l'éveil des sens pour tous les passionnés de gastronomie.

## LA CRÉATION CULINAIRE À L'HONNEUR

Cette cuisinière est équipée d'une Table Mixte. Une configuration 3 foyers gaz dont un ultrarapide de 3500 W + Un foyer électrique de 2000 W.

Le four multifonction vous offre 7 modes de cuisson dont Sole brassée, Convection naturelle, Chaleur tournante, Grill, Turbogrill, ou encore Fonction Pizza.

Avec le nettoyage pyrolyse, vous vous assurez un nettoyage intégral et automatique du four par haute température.



## UN DESIGN CONTEMPORAIN ET PROFESSIONNEL

Signée par le chef Paul Bocuse, cette cuisinière affiche des lignes sobres et élégantes.

Taillée dans des matériaux nobles, la cuisinière Bocuse 60 cm, s'orne de manettes et poignée cossues et d'une large fenêtre de four pour maximiser la visualisation de vos préparations.

Cet instrument, véritable outil professionnel, n'en oublie pas moins l'importance des détails : des grilles en fonte à fleur des brûleurs, un dossierer inox et un grand tiroir de rangement.

Inox anti-trace : Un revêtement extérieur inox toujours impeccable grâce à un traitement spécial de sa surface.



Noir Inox



Blanc Inox

# RBP60

CUISINIÈRE PAUL BOCUSE MIXTE 3 + 1 MULTIFONCTION PYROLYSE

## ESTHÉTIQUE PRODIGE

- › 3 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide de 3500 W
- › 1 Mijorose®
- › 1 plaque électrique
- › Grilles en fonte ultraplate
- › Dosseret Inox

## FOUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION PYROLYSE

- › Classe A
- › Minuteur 120 min
- › 9 fonctions de cuisson
- › Départ différé
- › Contre-porte plein verre
- › Tournebroche
- › 100 % incorporable entre 2 meubles
- › Maxi-tiroir de rangement

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RBP60 IN	Inox	H865-875 x L600 x P600	1 412 €
RBP60 PNX	Noir Inox	H865-875 x L600 x P600	1 295 €
RBP60 RBX	Blanc Inox	H865-875 x L600 x P600	1 295 €



Classe énergétique



Chaleur tournante



Porte froide

*Paul Bocuse*



# RBT60IN


CUISINIÈRE PAUL BOCUSE MIXTE 3 + 1 MULTIFONCTION PYROLYSE

## ESTHÉTIQUE TRADIS

- › 3 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide de 3500 W
- › 1 Mijorose®
- › 1 plaque électrique
- › Grilles en fonte ultraplate
- › Dosseret Inox

## FOUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION PYROLYSE

- › Classe A
- › Minuteur 120 min
- › 9 fonctions de cuisson
- › Départ différé
- › Contre-porte plein verre
- › Tournebroche
- › 100 % incorporable entre 2 meubles
- › Maxi-tiroir de rangement



Classe énergétique



Chaleur tournante



Porte froide

*Paul Bocuse*

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RBT60 IN	Inox	H865-875 x L600 x P600	1 471 €

\*Hors éco-participation



# RCM7992RU

CUISINIÈRE TRADIS MIXTE 3 + 1 MULTIFONCTION PYROLYSE

ESTHÉTIQUE **TRADIS** - POIGNÉES LAITON

- › 3 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide de 3500 W
- › 1 Mijorose®
- › 1 plaque électrique
- › Grilles acier émaillé
- › Couvercle métal

**FOUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION PYROLYSE**

- › **Classe A**
- › **Minuteur 120 min**
- › **7 fonctions de cuisson**
- › Départ différé
- › Tournebroche
- › 100 % incorporable entre 2 meubles
- › Maxi-tiroir de rangement

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RCM7992 RU	Anthracite + Laiton	H865-875 x L600 x P600	1 353 €



Classe  
énergétique



Chaleur  
tournante



Porte froide



# PM60

**CRÉDENCE**

› La crédence assortie aux cuisinières 60 cm Inox constitue l'aboutissement de votre espace "professionnel". Elle permet ainsi de créer un espace de travail unique, et de protéger le mur des projections.

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
PM60	Inox	L600 x H650	177 €

# LES + PIANO 90 CM

## DES FINITIONS PROFESSIONNELLES

Des lignes sobres, des manettes et une poignée cossue donnent un look professionnel à ce piano de cuisson.

Son programmateur électronique à LEDS blanches apporte une précision idéale pour des cuissons parfaites.

## UNE PLAQUE 5 FEUX GAZ, AVEC UN BRULEUR CENTRAL WOK

La plaque 5 feux gaz permet de réaliser de multiples cuissons en même temps sans contraintes d'espace. D'une puissance de 3600W, le brûleur central quadruple couronne est idéal à la fois pour les mijotages les plus doux grâce à la répartition parfaite de la chaleur sous la casserole ou pour les saisies grâce à sa puissance incomparable.

Grâce à son revêtement émaillé, la fonte Rosières offre une excellente répartition de la chaleur. Le support wok en fonte est parfaitement adapté aux tendances culinaires modernes de la cuisine au wok.



## UN GRAND FOUR ALLIANT PERFORMANCE ET CONFORT D'UTILISATION

Le grand four de 100L vous permet de réaliser des cuissons pour tous vos convives, des plus simples aux plus grandes occasions.

Avec ses 9 fonctions de cuisson, ce four offre des résultats de cuisson parfaits pour tous types de plats. La double chaleur pulsée assure une cuisson homogène sur plusieurs niveaux sans mélange d'odeurs.

Grâce au double tournebroche, faites cuire 2 poulets en même temps pour nourrir une grande tablée.

Enfin, les rails télescopiques apportent un confort d'utilisation maximum au quotidien, facilitant l'enfournement et évitant tout risque de brûlure au moment de sortir le plat du four.

NOUVEAU



# RGM9095IN

PIANO DE CUISSON 90 CM ESTHETIQUE PRODIGE  
MULTIFONCTION CATALYSE

- › 5 brûleurs gaz dont un brûleur wok de 3600 W
- › Grilles en fonte
- › Support wok en fonte
- › Dosseret inox

## FOUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION CATALYSE

- › **Classe A**
- › **Programmeur électronique leds blanches**
- › 9 fonctions de cuisson
- › Préconisation des températures
- › Départ différé
- › Contreporte plein verre
- › Tournebroche
- › Rails télescopiques
- › 100% incorporable entre 2 meubles
- › Maxi tiroir de rangement abattant

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RGM9095IN	Inox	H870-920 x L90 x P600	1 610 €




Classe  
énergétique




Chaleur pulsée




Maxi capacité



Rails  
télescopiques



Quadruple  
couronne



Grille fonte

## MANETTES INOX



# LES **TRIPLE PRODIGE**

---

## **UNE VRAIE TABLE DE CUISSON**

Le Triple vous offre un large choix de tables de cuisson de 4 foyers parmi gaz, mixte ou vitrocéramique.

Dotée d'un bandeau de commande ergonomique, cette cuisinière Triple Prodiges allie une multitude de fonctionnalités et confort d'utilisation. Une sécurité par thermocouple est garantie pour votre table gaz ou mixte.

---

## **UN VRAI FOUR MULTIFONCTION DE 41 LITRES**

Son four multifonction de classe A, vous offrira un grand confort d'utilisation en accueillant des plats ovales jusqu'à 42 cm de diamètre.

Muni d'un coupe circuit de 120 minutes, ce dernier vous apportera sécurité et cuisson parfaite de tous vos plats.

De finition blanc ou inox, avec option poignée métal PRODIGE, sa porte miroir sera du plus bel effet dans votre cuisine.



### **UN VRAI LAVE-VAISSELLE 6 COUVERTS**

Ce lave-vaisselle 6 couverts de Classe AAA vous permettra un nettoyage optimal grâce à la combinaison de 4 températures au choix et de 5 programmes dont le « rapide 32 minutes ».

Sa faible consommation d'eau, de seulement 8 litres vous permettra aussi de faire de réelles économies.



Blanc



# TRV60

## TABLE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE

### TABLE VITROCÉRAMIQUE "COUP DE FEU"

- › 4 foyers highlight dont 1 super puissant de 2300 W
- › 4 voyants de chaleur résiduelle

### FOUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION ÉMAIL LISSE

- › **Classe A**
- › Four 41 litres
- › 4 fonctions de cuisson
- › Minuteur 120 min

### LAVE-VAISSELLE 6 COUVERTS AAA

- › 5 programmes
- › Cuve inox
- › Panier Stop rail

### 100 % INCORPORABLE ENTRE DEUX MEUBLES

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
TRV60 IN	Inox	H865 x L600 x P600	1 942 €
TRV60 RB	Blanc		1 824 €



Classe énergétique



Chaleur tournante



# TRM60

## TABLE DE CUISSON MIXTE 3 + 1

### TABLE 3 FOYERS GAZ DONT 1 RAPIDE DE 3500 W

- › 1 plaque électrique
- › Sécurité gaz par thermocouple
- › Allumage électronique intégré
- › Couvercle verre

### FOUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION ÉMAIL LISSE

- › **Classe A**
- › Four 41 litres
- › 4 fonctions de cuisson
- › Minuteur 120 min

### LAVE-VAISSELLE 6 COUVERTS AAA

- › 5 programmes
- › Cuve inox
- › Panier Stop rail

### 100 % INCORPORABLE ENTRE DEUX MEUBLES

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
TRM60 IN	Inox	H865 x L600 x P600	1 824 €
TRM60 RB	Blanc		1 706 €



Classe énergétique



Chaleur tournante

\*Hors éco-participation



# TRG60RB

## TABLE DE CUISSON 4 FEUX GAZ

### TABLE 4 FOYERS GAZ DONT 1 RAPIDE DE 3500 W

- › Sécurité gaz par thermocouple
- › Allumage électronique intégré
- › Couvercle verre

### FOUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION ÉMAIL LISSE


- › **Classe A**
- › Four 41 litres
- › 4 fonctions de cuisson
- › Minuteur 120 min

### LAVE-VAISSELLE 6 COUVERTS AAA

- › 5 programmes
- › Cuve inox
- › Panier Stop rail

### 100 % INCORPORABLE ENTRE DEUX MEUBLES

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
TRG60 RB	Blanc	H865 x L600 x P600	1 706 €



Classe  
énergétique



Chaleur  
tournante



Perle Noire



Rose Blanche

# RHP67000L

## HOTTE PYRAMIDE 60 CM

- › Carrosserie en tôle laquée / inox
- › **Classe C**
- › **Volume d'aspiration<sup>1</sup> (puiss. boostée) : 608 m<sup>3</sup>/h**
- › **Puissance acoustique<sup>2</sup> (puiss. boostée) : 66 dB(A)**
- › **Volume d'aspiration<sup>1</sup> (puiss. maxi) : 503 m<sup>3</sup>/h**
- › **Puissance acoustique<sup>2</sup> (puiss. maxi) : 62 dB(A) (puiss. mini) 45 dB(A)**
- › 4 vitesses commandées par touches
- › **Fonction CleanAir**
- › 2 filtres à graisse métalliques lavables
- › **Éclairage par 2 lampes LEDS de 1 W**
- › Clapet anti-retour
- › Buse de raccordement<sup>1</sup> Ø : 150 mm

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RHP67000L IN	Inox	L600 x I508 x H747/1065	353 €
RHP67000L PN	Perle Noire	L600 x I508 x H747/1065	353 €
RHP67000L RB	Rose Blanche	L600 x I508 x H747/1065	353 €
Filter à charbon	FCH628		40 €



Largeur



LED



Clapet  
anti-retour



Clean air

\*Hors éco-participation

# LES CUISINIÈRES PRODIGE

## PERFORMANCE

Double zone vitrocéramique : plus de flexibilité pour plus de puissance. Les cuisinières vitrocéramique pourvues d'une double zone offrent une grande souplesse d'utilisation.

Ecran Préco : En choisissant une fonction de cuisson, le programmeur préconise automatiquement une température de cuisson, que l'utilisateur a ensuite la possibilité ou non de faire varier. Une programmation simplifiée.

Brûleur Mijorose® : grâce au chapeau débordant, il est possible de réussir les mijotages les plus délicats avec le brûleur Mijorose®. À débit réduit, les flammes viennent effleurer la coupelle qui transmet ainsi une chaleur plus douce et continue vers le récipient.

## DESIGN

Les cuisinières Prodiges s'ornent de manettes et poignées cossues, de larges fenêtres pour maximiser la visualisation de vos préparations. Rosières n'en oublient pas moins l'importance des détails : des grilles en acier mat ou en fonte ultraplats, ou encore des pieds finition métal.

Tout inox anti-trace, Rose Blanche, Blanc Intégral, avec ou sans finition métal, de nombreux coloris vous sont proposés. La cuisinière vitrocéramique blanche intégrale avec sa table blanche vous séduira par son allure résolument dans l'air du temps.



### SÉCURITÉ ET PRATICITÉ

Pour le plaisir de cuisiner en toute sérénité, Rosières dote toutes ses cuisinières pyrolyse d'une porte froide.

La température de la porte est ainsi toujours inférieure au seuil de brûlure.

La sécurité thermocouple équipe toutes nos cuisinières. Elle s'assure de la présence réelle de la flamme et coupe ainsi automatiquement le robinet du brûleur dans le cas où la flamme s'éteint (courant d'air, débordement, etc.).

La contre-porte plein verre à l'intérieur est complètement plate et permet ainsi un nettoyage facilité.

Toutes les cuisinières Rosières sont pourvues d'un maxi-tiroir offrant une grande capacité de rangement, particulièrement adapté au stockage des accessoires.



# RVP6377RB

## CUISINIÈRE PRODIGE VITROCÉRAMIQUE MULTIFONCTION PYROLYSE

- › 3 foyers highlight dont 1 super puissant de 2300 W
- › 1 foyer extensible de 28 cm
- › Voyants de chaleur résiduelle

### FOUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION PYROLYSE

- › **Classe A**
- › **Ecran Préco**
- › **9 fonctions de cuisson**
- › **Préconisation des températures**
- › Départ différé
- › **Contre-porte plein verre**
- › Tournebroche
- › 100 % incorporable entre 2 meubles
- › Maxi-tiroir de rangement

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RVP6377 RB	Blanc intégral	H865-875 x L600 x P600	1 177 €



Classe énergétique



Chaleur tournante



Porte froide



# RVP6378RB


## CUISINIÈRE PRODIGE VITROCÉRAMIQUE MULTIFONCTION PYROLYSE

- › 4 foyers highlight dont 1 super puissant de 2300 W
- › Voyants de chaleur résiduelle

### FOUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION PYROLYSE

- › **Classe A**
- › **Ecran Préco**
- › **9 fonctions de cuisson**
- › **Préconisation des températures**
- › Départ différé
- › **Contre-porte plein verre**
- › Tournebroche
- › 100 % incorporable entre 2 meubles
- › Maxi-tiroir de rangement

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RVP6378 RB	Blanc intégral	H865-875 x L600 x P600	1 177 €



Classe énergétique



Chaleur tournante



Porte froide

\*Hors éco-participation



# RVP6378PNX

## CUISINIÈRE PRODIGE VITROCÉRAMIQUE MULTIFONCTION PYROLYSE

- › 4 foyers highlight dont 1 super puissant de 2300 W
- › Voyants de chaleur résiduelle

### FOUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION PYROLYSE

- › **Classe A**
- › **Ecran Préco**
- › **9 fonctions de cuisson**
- › **Préconisation des températures**
- › Départ différé
- › **Contre-porte plein verre**
- › Tournebroche
- › 100 % incorporable entre 2 meubles
- › Maxi-tiroir de rangement



Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RVP6378 PNX	Noir Inox	H865-875 x L600 x P600	1 177 €



Classe  
énergétique



Chaleur  
tournante



Porte froide



# RVC6378RB

## CUISINIÈRE PRODIGE VITROCÉRAMIQUE MULTIFONCTION CATALYSE

- › 4 foyers highlight dont 1 super puissant de 2300 W
- › Voyants de chaleur résiduelle

### FOUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION CATALYSE

- › **Classe A**
- › **Digital Timer**
- › **7 fonctions de cuisson**
- › Départ différé
- › **Contre-porte plein verre**
- › Tournebroche
- › 100 % incorporable entre 2 meubles
- › Maxi-tiroir de rangement sur roulettes et glissière
- › **Pieds finition métal et 2 roulettes**



Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RVC6378 RB	Blanc intégral	H865-875 x L600 x P600	883 €



Classe  
énergétique



Chaleur  
tournante



# RMP6376RBX

## CUISINIÈRE PRODIGE MIXTE 3 + 1 MULTIFONCTION PYROLYSE

- › 3 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide de 3500 W
- › 1 plaque électrique
- › Grilles en fonte ultraplate
- › Couvercle métal

### FOUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION PYROLYSE

- › Classe A
- › Ecran Préco
- › 9 fonctions de cuisson
- › Préconisation des températures
- › Départ différé
- › Contre-porte plein verre
- › Tournebroche
- › 100 % incorporable entre 2 meubles
- › Maxi-tiroir de rangement

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RMP6376 RBX	Blanc Inox	H865-875 x L600 x P600	1 059 €



Classe  
énergétique



Chaleur  
tournante



Porte froide



# RMP6376PNX

## CUISINIÈRE PRODIGE MIXTE 3 + 1 MULTIFONCTION PYROLYSE

- › 3 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide de 3500 W
- › 1 plaque électrique
- › Grilles en fonte ultraplate
- › Couvercle métal

### FOUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION PYROLYSE

- › Classe A
- › Ecran Préco
- › 9 fonctions de cuisson
- › Préconisation des températures
- › Départ différé
- › Contre-porte plein verre
- › Tournebroche
- › 100 % incorporable entre 2 meubles
- › Maxi-tiroir de rangement

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RMP6376 PNX	Noir Inox	H865-875 x L600 x P600	1 118 €



Classe  
énergétique



Chaleur  
tournante



Porte froide

\*Hors éco-participation



PRIVILEGE  
COLLECTION

# RMC6322IN

## CUISINIÈRE PRODIGE MIXTE 3 + 1 MULTIFONCTION CATALYSE

- › 3 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide de 3500 W
- › 1 plaque électrique
- › Grilles en acier émaillé mat
- › Couverture métal (RB et PNX) ou verre (IN)


### FOUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION CATALYSE

- › Classe A
- › Minuteur 90 min
- › 7 fonctions de cuisson
- › Départ différé
- › Contre-porte plein verre
- › Tournebroche
- › 100 % incorporable entre 2 meubles
- › Maxi-tiroir de rangement sur roulettes et glissière
- › Pieds finition métal et 2 roulettes

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RMC6322 IN	Inox	H850-877 x L600 x P600	942 €
RMC6321 RB	Blanc	H850-877 x L600 x P600	824 €
RMC6321 PNX	Noir Inox	H850-877 x L600 x P600	883 €



Classe  
énergétique



Chaleur  
tournante



# RGP6376RBX


## CUISINIÈRE PRODIGE TOUT GAZ MULTIFONCTION PYROLYSE

- › 4 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide de 3500 W
- › Grilles en fonte ultraplate
- › Couvercle métal

### FOUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION PYROLYSE

- › **Classe A**
- › **Ecran Préco**
- › **9 fonctions de cuisson**
- › **Préconisation des températures**
- › Départ différé
- › **Contre-porte plein verre**
- › Tournebroche
- › 100 % incorporable entre 2 meubles
- › Maxi-tiroir de rangement

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RGP6376 RBX	Blanc Inox	H865-875 x L600 x P600	1 059 €



Classe  
énergétique



Chaleur  
tournante



Porte froide



# RGC6312IN

## CUISINIÈRE PRODIGE TOUT GAZ MULTIFONCTION CATALYSE

- › 4 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide de 3500 W
- › Grilles en acier émaillé mat
- › Couvercle métal (RB) ou verre (IN)

### FOUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION CATALYSE

- › **Classe A**
- › **Minuteur 90 min**
- › **7 fonctions de cuisson**
- › Départ différé
- › **Contre-porte plein verre**
- › Tournebroche
- › 100 % incorporable entre 2 meubles
- › Maxi-tiroir de rangement sur roulettes et glissière
- › **Pieds finition métal et 2 roulettes**

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RGC6311 RB	Blanc	H850-877 x L600 x P600	824 €
RGC6312 IN	Inox		883 €



Classe  
énergétique



Chaleur  
tournante

\*Hors éco-participation



# RGC6111

## GAZINIÈRE PRODIGE TOUT GAZ CONVECTION NATURELLE CATALYSE

- › 4 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide de 3500 W
- › Grilles en acier émaillé mat
- › Couvercle métal (RB) ou verre (IN)

## FOUR GAZ CONVECTION NATURELLE CATALYSE

- › Sécurité gaz par thermocouple
- › **Classe A**
- › **Minuteur 60 min**
- › **3 fonctions de cuisson**
- › **Contre-porte plein verre**
- › Tournebroche
- › 100 % incorporable entre 2 meubles
- › Maxi-tiroir de rangement sur roulettes et glissière
- › **Pieds finition métal et 2 roulettes**

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RGC6111 RB	Blanc	H850-877 x L600 x P600	765 €
RGC6112 IN	Inox		824 €



Classe  
énergétique

PRIVILEGE  
COLLECTION



PRIVILEGE  
COLLECTION

# RVC5318PN/1


CUISINIÈRE VITROCÉRAMIQUE MULTIFONCTION CATALYSE

- › 2 foyers highlight de 1200 W
- › 2 foyers highlight de 1800 W
- › Commandes à manettes
- › Voyants de chaleur résiduelle

## FOUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION CATALYSE

- › **Classe A**
- › 7 fonctions de cuisson
- › **Minuteur 90 mn**
- › **Contre Porte Plein Verre**
- › Tournebroche
- › Gril électrique
- › Espace de rangement avec abattant
- › 4 pieds réglables

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RVC5318PN/1	Noir	H850-865 x L500 x P600	742 €



Classe  
énergétique



Chaleur  
tournante



PRIVILEGE  
COLLECTION

# RVC5318RB/1

CUISINIÈRE VITROCÉRAMIQUE MULTIFONCTION CATALYSE

- › 2 foyers highlight de 1200 W
- › 2 foyers highlight de 1800 W
- › Commandes à manettes
- › Voyants de chaleur résiduelle

## FOUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION CATALYSE

- › **Classe A**
- › 7 fonctions de cuisson
- › **Minuteur 90 mn**
- › **Contre Porte Plein Verre**
- › Tournebroche
- › Gril électrique
- › Espace de rangement avec abattant
- › 4 pieds réglables

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RVC5318RB/1	Blanc intégral	H850-865 x L500 x P600	706 €



Classe  
énergétique



Chaleur  
tournante

\*Hors éco-participation



PRIVILEGE  
COLLECTION

# RMC5311RB/1


## CUISINIÈRE PRODIGE MIXTE MULTIFONCTION CATALYSE

- › **3 brûleurs gaz dont 1 rapide de 2700 W**
- › **1 plaque électrique**
- › Sécurité par thermocouple
- › **Allumage électronique intégré**
- › **Couvercle en métal**

## FOUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION CATALYSE

- › **Classe A**
- › **7 fonctions de cuisson**
- › **Minuteur 90 mn**
- › **Contre Porte Plein Verre**
- › Tournebroche
- › Gril électrique
- › Espace de rangement avec abattant
- › 4 pieds réglables finition métal

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	PVC*
RMC5311RB/1	Blanc	H850-865 x L500 x P600	648 €



Classe  
énergétique



Chaleur  
tournante

RÉFÉRENCES	RCP 12		RBC 127/1	
Modèles	MF Pyro + CN cata		MF Pyro + CN cata	
Couleurs	IN / PN		IN / PN	
Incorporable	x		x	
<b>TABLE</b>				
AVG	Rapide		Rapide	
Puiss. (W) - Ø (mm)	3500 - 104		3500 - 104	
ARG	ultra-rapide		ultra-rapide	
Puiss. (W) - Ø (mm)	4500- 85,5		4500- 85,5	
Foyer central	ultra-rapide		ultra-rapide	
Puiss. (W) - Ø (mm)	4500 - 85,5	semi-rapide	4500 - 85,5	«semi-rapide
AVD	1450 - 54,5		1450 - 54,5	
Puiss. (W) - Ø (mm)	rapide Mijorose®		rapide Mijorose®	
ARD	2500- 83		2500- 83	
Puiss. (W) - Ø (mm)	électronique		électronique	
Allumage table	électronique	x	électronique	x
Thermocouple	x	x	x	x
Grilles	fonte		fonte	
Plaque «Coup de feu»	x		x	
Gril viande	x		x	
Support wok	x		x	
<b>PROGRAMMATION</b>				
Type	minuteur 120 mn	minuteur 120 mn	minuteur 120 mn	minuteur 120 mn
FOUR	électrique	électrique	électrique	électrique
Type	multifonction	conv. naturelle	multifonction	conv. naturelle
Nbre de fonctions	7	3	7	3
Tournebroche	x		x	
Puissance four (W)	2350	3000	2350	3000
Puissance gril (W)	2110	2110	2110	2110
Nettoyage	pyrolyse	Catalyse	pyrolyse	Catalyse
Volume utile	48 L	50 L	48 L	50 L
Éclairage	x	x	x	x
<b>CONSOMMATION (kWh)</b>				
Classe énergétique	B	B	B	B
Conso. Conv. Nat. (kW/h)	0,98	0,98	0,98	0,98
Conso. Chaleur tournante (kW/h)	1,19	-	1,19	-
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>				
Pieds réglables	5		5	
Dosseret	Inox		Inox	
Rangement	2 tiroirs		2 tiroirs	
Poids nu / emballé	128/165		128/165	
Dim. hors tout H x L x P (mm)	850 (950 avec dosseret) x 1170 x 600		850 (950 avec dosseret) x 1170 x 600	
<b>BRANCHEMENTS</b>				
	Mono 230 V + T - 25A		Mono 230 V + T - 25A	
	Tri230V+T-25A		Tri230V+T-25A	
	Tri400V+ N +T-16A		Tri400V+ N +T-16A	
<b>CODE EAN</b>				
	IN 801 663 183 7607		RU/1 801 663 178 3829	
	PN 801 663 183 7614		RIN/1 801 663 178 3843	

RÉFÉRENCES	RGM 9095 IN	RBP60	RBT60	RCM 7992
Signature		<b>Paul Bocuse</b>	<b>Paul Bocuse</b>	
Esthétique	Prodige	Prodige	Tradis	Tradis
Modèle	MF catalyse	MF pyro	MF pyro	MF pyro
Taille (LxP cm)	90 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60
Couleurs	Inox	IN/ PNX / RBX	IN	RU
Incorporable	x	x	x	x
Pieds / roulettes réglables	4 / -	2 / -	2 / -	2 / -
Rangement	maxi tiroir	maxi tiroir	maxi tiroir	maxi tiroir
Dosseret	oui	oui	oui	-
Couvercle	-	-	-	acier émaillé
<b>TABLE</b>	<b>tout gaz</b>	<b>mixte 3+1</b>	<b>mixte 3+1</b>	<b>mixte 3+1</b>
AVG	gaz rapide 3000	gaz rapide 2500	gaz rapide 2500	gaz rapide 2500
Puiss. (W) - Ø (mm)				
ARG	gaz semi-rapide 1780	plaque électrique 2000 - 180	plaque électrique 2000 - 180	plaque électrique 2000 - 180
Puiss. (W) - Ø (mm)				
AVD	gaz auxiliaire 900	gaz auxiliaire Mijorose® 1000	gaz auxiliaire Mijorose® 1000	gaz auxiliaire Mijorose® 1000
Puiss. (W) - Ø (mm)				
ARD	gaz semi-rapide 1780	gaz ultra-rapide 3500	gaz ultra-rapide 3500	gaz ultra-rapide 3500
Puiss. (W) - Ø (mm)				
Centre	quadruple couronne			
Puiss. (W) - Ø (mm)	3600			
Puissance gaz totale	11060 W	7000 W	7000 W	7000 W
Puissance électrique totale		2000 W	2000 W	2000 W
Allumage	Electronique intégré	Electronique intégré	Electronique intégré	Electronique intégré
Sécurité thermocouple	x	x	x	x
Grilles	Fonte	Fonte	Fonte	acier émaillé
<b>FOUR</b>	<b>électrique</b>	<b>électrique</b>	<b>électrique</b>	<b>électrique</b>
Type	multifonction	multifonction	multifonction	multifonction
Neffoyage	catalyse	pyrolyse	pyrolyse	pyrolyse
Minuteur	9h59	120 min	120 min	120 min
Régulation de la température	électronique			
Nombre de fonctions	9	9	9	7
Convection naturelle	x	x	x	x
Chaleur tournante	x	x	x	x
Turbogrill		x	x	x
Gril		x	x	x
Tournebroche	x	x	x	x
Décongélation	x	x	x	x
Recettes automatiques		6	6	
Puissance four	3545 W	2800 W	2800 W	2800 W
température maximum	265°C	450°C	450°C	450°C
Gril	électrique	électrique	électrique	électrique
Puissance gril	2500 W	2100 W	2100 W	2150 W
Porte froide		x	x	x
Contre-porte	plein verre	plein verre	plein verre	
Volume utile	100 L	54 L	54 L	48 L
<b>CONSOMMATION (kWh)</b>				
Classe énergétique	A	A	A	A
Conso. Conv. Nat. (kW/h)	1,03	0,83	0,83	0,83
Conso. Chaleur tournante (kW/h)	1,00	0,98	0,98	0,98
<b>ÉQUIPEMENTS</b>				
Grille plate	1	2	2	2
Lèche Frite	2	1	1	1
Plaque à pâtisserie				1
Tournebroche	1	1	1	1
Rails télescopiques	1			
<b>BRANCHEMENT / DIMENSIONS</b>				
Branchements	Mono 230 V + T - 20 A Tri 230 V + T - 16 A Tri 400 V+ N +T- 16 A	Mono 230 V + T - 20 A Tri 230 V + T - 16 A Tri 400 V+ N +T- 16 A	Mono 230 V + T - 20 A Tri 230 V + T - 16 A Tri 400 V+ N +T- 16 A	Mono 230 V + T - 20 A Tri 230 V + T - 16 A Tri 400 V+ N +T- 16 A
Poids nu / emballé (kg)	80 / 86	52 / 55	52 / 55	60 / 62
Dim. hors tout H x L x P (cm)	87/92 x 90 x 60	86,5-87,5 x 60 x 60	86,5-87,5 x 60 x 60	86,5 x 60 x 60
Dim. emb. H x L x P (cm)	96 x 96 x 68	95 x 65 x 65	95 x 65 x 65	95 x 65,5 x 70
<b>CODE EAN</b>				
	801 636 190 9687	IN 801 636 186 8267 PNX 801 636 186 8274 RBX 801 636 186 8281	IN 801 636 186 8250	RU 801 6361788633

RÉFÉRENCES	TRV60	TRM60	TRG60
Esthétique	Prodige	Prodige	Prodige
Modèles	vitrocéramique	Mixte 3 + 1	4 gaz
Couleurs	RB / IN	RB / IN	RB
Pieds réglables	x	x	x
Couvercle		Verre	Verre
Incorporable	x	x	x
<b>TABLE</b>	<b>Vitrocéramique</b>	<b>Mixte 3 + 1</b>	<b>4 gaz</b>
AVG	high light	gaz rapide	gaz rapide
Puiss. (W) - Ø (mm)	1800 - 200	2500 - 101	2500 - 101
ARG	high light	électrique standard	gaz semi-rapide
Puiss. (W) - Ø (mm)	1200-165	1500-180	1750-75
AVD	high light	gaz auxiliaire	gaz auxiliaire
Puiss. (W) - Ø (mm)	1200-165	1000-63	1000-63
ARD	high light	gaz ultra-rapide	gaz ultra-rapide
Puiss. (W) - Ø (mm)	2300-210	3500-112	3500-112
Allumage	electronique intégré	electronique intégré	électronique intégré
Voyants de chaleur résiduelle	4		
Thermocouple		x	x
Grilles		acier émaillé	acier émaillé
<b>FOUR</b>	<b>électrique</b>	<b>électrique</b>	<b>électrique</b>
Type	multifonction	multifonction	multifonction
Minuteur	coupe-circuit 120 mn	coupe-circuit 120 mn	coupe-circuit 120 mn
Nb de fonctions	4	4	4
Convection naturelle	x	x	x
Chaleur tournante	x	x	x
Gril	x	x	x
Turbogrill	x	x	x
Nettoyage	Email super lisse	Email super lisse	Email super lisse
Volume utile	41 L	41 L	41 L
Dimensions int. (HLP) mm	220 x 440 x410	220 x 440 x410	220 x 440 x 410
Éclairage	x	x	x
Puissance four (W)	2100	2100	2100
Puissance gril (W)	1600	1600	1600
Grille + support de plat profond	1	1	1
Plat profond	1	1	1
<b>CONSOMMATION DU FOUR (kWh)</b>			
Classe énergétique	A	A	A
Conso. Conv. Nat. (kW/h)	0,77	0,77	0,77
Conso. Chaleur tournante (kW/h)	0,95	0,95	0,95
<b>LAVE-VAISSELLE</b>	<b>6 couverts</b>	<b>6 couverts</b>	<b>6 couverts</b>
Nombre de programmes	5	5	5
	intensif 75 °C/universel 65 °C/éco 45 °C rapide 32' 50° C/prélavage froid	intensif 75 °C/universel 65 °C/éco 45 °C rapide 32' 50° C/prélavage froid	intensif 75 °C/universel 65 °C/éco 45 °C rapide 32' 50° C/prélavage froid
Températures	45, 50, 65, 75 °C	45, 50, 65, 75 °C	45, 50, 65, 75 °C
Micro-filtres	autonettoyant	autonettoyant	autonettoyant
Cuve et contre-porte	acier inox 18/10	acier inox 18/10	acier inox 18/10
Puissance	2100W	2100 W	2100 W
Puiss. acoustique	52 dB(A)	52 dB(A)	52 dB(A)
Raccord eau chaude	x	x	X
Consommation d'eau (L)	8	8	8
Classe énergétique	AAA	AAA	AAA
<b>BRANCHEMENT / DIMENSIONS</b>			
Branchements	Mono 230 V + T -10 A	Mono 230 V + T -10 A	Mono 230 V + T -10 A
Poids nu / emballé (kg)	65 / 68	65 / 68	65 / 68
Dim. emballées H x L x P (mm)	960 x 660 x 700	960 x 660 x 700	960 x 660 x 700
Dim. nues H x L x P (mm)	865 x 600 x 600	865 x 600 x 600	865 x 600 x 600
<b>CODE EAN</b>			
	RB 801 636 186 7321	RB 801 636 186 7307	RB 801 636 186 7291
	IN 801 636 186 7338	IN 801 636 186 7314	

RÉFÉRENCES	RVP6377	RVP6378	RVC6378
Esthétique	Prodige	Prodige	Prodige
Modèle	MF pyro	MF pyro	MF cata
Taille	60 x 60	60 x 60	60 x 60
Couleurs	RB	RB / PNX	RB
Incorporable	x	x	x
Pieds / roulettes réglables	2 / -	2 / -	2 métal / -
Rangement	maxi tiroir	maxi tiroir	maxi tiroir
Couvercle	-	-	-
<b>TABLE</b>	<b>vitrocéramique</b>	<b>vitrocéramique</b>	<b>vitrocéramique</b>
AVG	high light	high light	high light
Puiss. (W) - Ø (mm)	1200 -140	1200 -160	2300 -210
ARG	high light	high light	high light
Puiss. (W) - Ø (mm)	2300-210	2300-220	1200-140
AVD	high light	high light	double high light
Puiss. (W) - Ø (mm)	1500/ 2400- 185/ 280	1800- 190	1700- 180
ARD		high light	high light
Puiss. (W) - Ø (mm)		1200- 160	1200- 140
Puissance électrique totale	5900 W	6500 W	6400 W
Voyants de chaleur résiduelle	3	4	
<b>FOUR</b>	<b>électrique</b>	<b>électrique</b>	<b>électrique</b>
Type	multifonction	multifonction	multifonction
Nettoyage	pyrolyse	pyrolyse	catalyse
Programmateur	New Préco	New Préco	Digital timer
Températures préconisées variables	x	x	-
Régulation de la température	sonde électronique	sonde électronique	mécanique
Nombre de fonctions	9	9	7
Convection naturelle	x	x	x
Chaleur tournante	x	x	x
Turbogrill	x	x	x
Gril	x	x	x
Tournebroche	x	x	x
Décongélation	x	x	x
Recettes automatiques	6	6	
Puissance four	2800 W	2800 W	2000 W
température maximum	450°C	450°C	265°C
Gril	électrique	électrique	électrique
Puissance gril	2100 W	2100 W	1500 W
Porte froide	x	x	
Contre-porte	plein verre	plein verre	plein verre
Volume utile	54 L	54 L	52 L
<b>CONSOMMATION DU FOUR (kWh)</b>			
Classe énergétique	A	A	A
Conso. Conv. Nat. (kW/h)	0,83	0,83	0,78
Conso. Chaleur tournante (kW/h)	0,98	0,98	0,99
<b>ÉQUIPEMENT</b>			
Grille plate	2	2	2
Lèche Frite	1	1	2
Tournebroche	x	x	x
<b>BRANCHEMENT / DIMENSIONS</b>			
Branchements	Mono 230 V + T -10 A Tri 230V + T -32 A 3 ph.400V+N+T-16A	Mono 230 V + T -10 A Tri 230V + T -32 A 3 ph.400V+N+T-16A	Mono 230 V + T -10 A Tri380 415V+N+T-16A
Poids nu / emballé (kg)	52 / 55	52 / 55	52 / 55
Dim. hors tout H x L x P (cm)	86,5-87,5 x 60 x 60	86,5-87,5 x 60 x 60	85-87,7 x 60 x 60
Dim. emb. H x L x P (cm)	95 x 65 x 65	95 x 65 x 65	95 x 65 x 65
<b>CODE EAN</b>			
	RB 801 636 186 8229	RB 801 636 186 8243 PNX 801 636 186 8236	RB 801 636 186 8212

RÉFÉRENCES	RMP6376	RMC6322	RMC6321
Esthétique	Prodige	Prodige	Prodige
Modèle	MF pyro	MF cata	MF cata
Taille	60 x 60	60 x 60	60 x 60
Couleurs	RBX / PNX	IN	RB / PNX
Incorporable	x	x	x
Pieds / roulettes réglables	2 / -	2 métal / -	2 métal / -
Rangement	maxi tiroir	maxi tiroir	maxi tiroir
Couvercle	acier émaillé	Verre	acier émaillé
<b>TABLE</b>	<b>mixte 3+1</b>	<b>mixte 3+1</b>	<b>mixte 3+1</b>
AVG	gaz rapide	gaz rapide	gaz rapide
Puiss. (W) - Ø (mm)	2500	2700	2700
ARG	plaque électrique	plaque électrique	plaque électrique
Puiss. (W) - Ø (mm)	2000 -180	2000 -180	2000 -180
AVD	gaz auxiliaire	gaz auxiliaire	gaz auxiliaire
Puiss. (W) - Ø (mm)	1000	1000	1000
ARD	gaz ultra-rapide	gaz ultra-rapide	gaz ultra-rapide
Puiss. (W) - Ø (mm)	3500	3500	3500
Puissance gaz totale	7000 W	7200 W	7200 W
Puissance électrique totale	2000 W	2000 W	2000 W
Allumage	Electronique intégré	Electronique intégré	Electronique intégré
Sécurité thermocouple	x	x	x
Grilles	Fonte	acier émaillé mat	acier émaillé mat
<b>FOUR</b>	<b>électrique</b>	<b>électrique</b>	<b>électrique</b>
Type	multifonction	multifonction	multifonction
Nettoyage	pyrolyse	catalyse	catalyse
Programmateur	New Préco	Minuteur 90'	Minuteur 90'
Températures préconisées variables	x	-	-
Régulation de la température	sonde électronique	mécanique	mécanique
Nombre de fonctions	9	7	7
Convection naturelle	x	x	x
Chaleur tournante	x	x	x
Turbogril	x	x	x
Gril	x	x	x
Tournebroche	x	x	x
Décongélation	x	x	x
Recettes automatiques	6		
Puissance four	2800 W	2000 W	2000 W
température maximum	450°C	265°C	265°C
Gril	électrique	électrique	électrique
Puissance gril	2100W	1500 W	1500 W
Porte froide	x		
Contre-porte	plein verre	plein verre	plein verre
Volume utile	54 L	52 L	52 L
<b>CONSOMMATION</b>			
Classe énergétique	A	A	A
Conso. Conv. Nat. (kW/h)	0,83	0,79	0,79
Conso. Chaleur tournante (kW/h)	0,98	0,99	0,99
<b>ÉQUIPEMENT</b>			
Grille plate	2	2	2
Lèche Frite	1	1	1
Tournebroche	x	x	x
<b>BRANCHEMENT / DIMENSIONS</b>			
Branchements	Mono 230V + T -20 A Tri 230V+T- 16A Tri 400V+ N +T- 16A	Mono 220-240 V + 20- 10-16 A	Mono 220-240 V + 20- 10-16 A
Poids nu / emballé (kg)	52 / 55	52 / 55	52 / 55
Dim. hors tout H x L x P (cm)	86,5-87,5 x 60 x 60	85-87,7 x 60 x 60	85-87,7 x 60 x 60
Dim. emb. H x L x P (cm)	95 x 65 x 65	95 x 65 x 65	95 x 65 x 65
<b>CODE EAN</b>			
	RBX 801 636 186 8137 PNX 801 636 186 8205	IN 801 636 186 8168	RB 801 636 186 8144 PNX 801 636 186 8151

RÉFÉRENCES	RGP6376	RGC6312	RGC6311
Esthétique	Prodige	Prodige	Prodige
Modèle	MF pyro	MF Cata	MF Cata
Taille	60 x 60	60 x 60	60 x 60
Couleurs	RBX	IN	RB
Incorporable	x	x	x
Pieds / roulettes réglables	2/-	2 métal/-	2 métal/-
Rangement	maxi tiroir	maxi tiroir	maxi tiroir
Couvercle	acier émaillé	Verre	acier émaillé
<b>TABLE</b>	<b>tout gaz</b>	<b>tout gaz</b>	<b>tout gaz</b>
AVG	gaz rapide	gaz rapide	gaz rapide
Puiss. (W) - Ø (mm)	2500	2700	2700
ARG	gaz semi-rapide	gaz semi-rapide	gaz semi-rapide
Puiss. (W) - Ø (mm)	1750	1700	1700
AVD	gaz auxiliaire	gaz auxiliaire	gaz auxiliaire
Puiss. (W) - Ø (mm)	1000	1000	1000
ARD	gaz ultra-rapide	gaz ultra-rapide	gaz ultra-rapide
Puiss. (W) - Ø (mm)	3500	3500	3500
Puissance gaz totale	8750 W	8900 W	8900 W
Allumage	Électronique intégré	Électronique intégré	Électronique intégré
Sécurité thermocouple	x	x	x
Grilles	Fonte	acier émaillé mat	acier émaillé mat
<b>FOUR</b>	<b>électrique</b>	<b>électrique</b>	<b>électrique</b>
Type	multifonction	multifonction	multifonction
Nettoyage	pyrolyse	catalyse	catalyse
Programmateur	New Préco	Minuteur 90 `	Minuteur 90 `
Températures préconisées variables	x	-	-
Régulation de la température	sonde électronique	mécanique	mécanique
Nombre de fonctions	9	7	7
Convection naturelle	x	x	x
Chaleur tournante	x	x	x
Turbogrill	x	x	x
Gril	x	x	x
Tournebroche	x	x	x
Décongélation	x	x	x
Recettes automatiques	6		
Puissance four	2800 W	2000 W	2000 W
température maximum	450°C	265°C	265°C
Gril	électrique	électrique	électrique
Puissance gril	2100 W	1500 W	1500 W
Porte froide	x		
Contre-porte	plein verre	plein verre	plein verre
Volume utile	54 L	52 L	52 L
<b>CONSUMMATION</b>			
Classe énergétique	A	A	A
Conso. Conv. Nat. (kW/h)	0,83	0,79	0,79
Conso. Chaleur tournante (kW/h)	0,98	0,99	0,99
<b>ÉQUIPEMENT</b>			
Grille plate	2	2	2
Lèche Frite	1	1	1
Tournebroche	x	x	x
<b>BRANCHEMENT / DIMENSIONS</b>			
Branchements	Mono 230V + T -20 A Tri 230V+T- 16A Tri 400V+ N +T- 16A	Mono 220-240V+20-10-16A	Mono 220-240V+20-10-16A
Poids nu / emballé (kg)	52/55	52/55	52/55
Dim. hors tout H x L x P (cm)	86,5-87,5 x 60 x 60	85-87,7 x 60 x 60	85-87,7 x 60 x 60
Dim. emb. H x L x P (cm)	95 x 65 x 65	95 x 65 x 65	95 x 65 x 65
<b>CODE EAN</b>			
	RBX 801 636 186 8199	IN 801 636 186 8175	RB 801 636 186 8182

RÉFÉRENCES	RGC6112	RGC6111
Esthétique	Prodige	Prodige
Modèle	CN Cata	CN Cata
Taille	60 x 60	60 x 60
Couleurs	IN	RB
Incorporable	x	x
Pieds / roulettes réglables	2 métal/-	2 métal/-
Rangement	maxi tiroir	maxi tiroir
Couvercle	Verre	acier émaillé
<b>TABLE</b>	<b>tout gaz</b>	<b>tout gaz</b>
AVG	gaz rapide	gaz rapide
Puiss. (W) - Ø (mm)	2700	2700
ARG	gaz semi-rapide	gaz semi-rapide
Puiss. (W) - Ø (mm)	1700	1700
AVD	gaz auxiliaire	gaz auxiliaire
Puiss. (W) - Ø (mm)	1000	1000
ARD	gaz ultra-rapide	gaz ultra-rapide
Puiss. (W) - Ø (mm)	3500	3500
Puissance gaz totale	8900 W	8900 W
Allumage	Électronique intégré	Électronique intégré
Sécurité thermocouple	x	x
Grilles	acier émaillé mat	acier émaillé mat
<b>FOUR</b>	<b>gaz</b>	<b>gaz</b>
Type	Convection naturelle	Convection naturelle
Nettoyage	catalyse	catalyse
Programmeur	Minuteur 90'	Minuteur 90'
Températures préconisées variables	-	-
Régulation de la température	mécanique	mécanique
Nombre de fonctions	3	3
Convection naturelle	x	x
Chaleur tournante		
Turbogril		
Gril	x	x
Tournebroche	x	x
Décongélation	x	x
Recettes automatiques		
Puissance four		
température maximum	265°C	265°C
Gril	électrique	électrique
Puissance gril	1500 W	1500 W
Porte froide		
Contre-porte	plein verre	plein verre
Volume utile	44 L	44 L
<b>CONSOMMATION</b>		
Classe énergétique	A	A
Conso. Conv. Nat. (kW/h)	1,5	1,5
Conso. Chaleur tournante (kW/h)		
<b>ÉQUIPEMENT</b>		
Grille plate	2	2
Lèche Frite	2	2
Tournebroche	x	x
<b>BRANCHEMENT / DIMENSIONS</b>		
Branchements	Mono 220-240V+20-10-16A	Mono 220-240V+20-10-16A
Poids nu / emballé (kg)	52/55	52/55
Dim. hors tout H x L x P (cm)	85-87,7 x 60 x 60	85-87,7 x 60 x 60
Dim. emb. H x L x P (cm)	95 x 65 x 65	95 x 65 x 65
<b>CODE EAN</b>		
	IN 801 636 187 0420	RB 801 636 187 0437

RÉFÉRENCES	RVC5318/1	RMC5311/1
Esthétique	Prodige	Prodige
Modèle	MF cata	MF cata
Taille	50 x 60	50 x 60
Couleurs	RB / PN	RB
Incorporable		
Pieds réglables	4	2 finition métal
Rangement	abattant	abattant
Couvercle	-	métal
<b>TABLE</b>	<b>vitrocéramique</b>	<b>mixte 3+1</b>
AVG	high light	gaz semi-rapide
Puiss. (W) - Ø (mm)	1800 -180	1700
ARG	high light	électrique
Puiss. (W) - Ø (mm)	1200-140	1000 - 145
AVD	high light	gaz auxiliaire
Puiss. (W) - Ø (mm)	1200-140	1000
ARD	high light	gaz rapide
Puiss. (W) - Ø (mm)	1800-180	2700
Puissance gaz totale	6000 W	5400 W
Allumage		Electronique intégré
Sécurité thermocouple		x
Grilles		acier émaillé mat
<b>FOUR</b>	<b>électrique</b>	<b>électrique</b>
Type	multifonction	multifonction
Nettoyage	catalyse	catalyse
Programmeur	Minuteur 90'	Minuteur 90'
Régulation de la température	mécanique	mécanique
Nombre de fonctions	7	7
Sole seule		
Sole brassée	x	x
Convection naturelle	x	x
Chaleur tournante	x	x
Gril	x	x
Gril ventilé	x	x
Tournebroche	x	x
Température Max Convection naturelle	265°C	265°C
Gril	Electrique	Electrique
Puissance gril	1000 W	1000 W
Porte froide		
Contre-porte	plein verre	plein verre
Volume utile	40 L	40 L
<b>CONSOMMATION</b>		
Classe énergétique	A	A
Conso. Conv. Nat. (kW/h)	0,76	0,76
Conso. Chaleur tournante (kW/h)	0,99	0,99
<b>ÉQUIPEMENT</b>		
Grille plate	1	1
Lèche Frite	2	2
Tournebroche	x	x
<b>BRANCHEMENT / DIMENSIONS</b>		
Branchements	Mono 230 V + T - 32 A Tri 230 V + T - 25 A 3 ph.400V+N+T-16A	Mono 230 V + T - 16 A
Poids nu / emballé (kg)	42 / 45	42 / 45
Dim. hors tout H x L x P (cm)	85/86,5 x 50 x 60	85/86,5 x 50 x 60
Dim. emb. H x L x P (cm)	95 x 56 x 65	95 x 56 x 65
<b>CODE EAN</b>		
	RB 801 636 188 9057 PN 801 636 188 9033	RB 801 636 188 9040











13, rue Auger - 93500 Pantin - Tél. : 01 49 15 92 00 - Fax : 01 49 15 92 10

### **ROSIÈRES CONSEILS**

Service consommateurs

Informations sur les produits et leur utilisation

Tél. : 02 48 55 80 82

Service après-vente consommateurs : 02 48 55 80 00

[www.rosieres.fr](http://www.rosieres.fr)

### **ROSIÈRES SERVICE**

Service après vente réservé aux professionnels

Centres service agréés et informations techniques

Tél. : 0 892 35 00 74

L'Eco-Participation : Un geste citoyen pour notre environnement. Les prix publics indicatifs présentés dans le catalogue sont exprimés hors contribution relative à l'élimination des Déchets d'Equipements Electrique et Electronique (DEEE) au titre de l'article L541-10-2 du Code de l'environnement.

En payant une Eco-Participation, vous participez au financement de la collecte et du recyclage des DEEE.

(Tables / Hottes / Fours Micro-Ondes : 2 euros TTC / GEM Froid > 40 kg <= 80kg : 14 euros TTC / GEM hors froid et froid ≤ 40 kg : 7 euros TTC / > 80Kg : 16 euros TTC).

GROUPE CANDY HOOVER agissant dans un souci constant de satisfaction de ses clients se réserve la possibilité de modifier ou de faire évoluer les informations figurant dans le présent catalogue, notamment celles relatives aux caractéristiques techniques et esthétiques des produits, à tout moment, sans préavis, sans que cela puisse engager la responsabilité de GROUPE CANDY HOOVER. Les photographies, textes, slogans, dessins, images figurant sur ce catalogue sont la propriété de GROUPE CANDY HOOVER ou de tiers ayant autorisé GROUPE CANDY HOOVER à les utiliser. Tous nos prix sont donnés à titre indicatif et hors Eco-Participation. Il appartient à nos revendeurs de fixer librement leurs prix sous réserve de la législation en vigueur.

\*PVC (Prix de Vente Conseillé). Ces prix ont seulement une valeur indicative et n'incluent pas la taxe concernant la DEEE. Conformément à la réglementation en vigueur, il appartient à nos revendeurs de fixer librement leurs prix.